Pattex

Made At Home

Spray permanent 400ml

Spécial pour les travaux papier

Haute force de collage

DESTINATIONS

Collage de tissu, polyester, mousse cellulaire en caoutchouc, matériau isolant cuir, carton sur carton, caoutchouc, métal, bois ou matériau polyester.

Bonne adhésion aussi sur beaucoup de papiers PE.

Ne convient pas sur du polystyrène, PE, PP and PVC souple.

MISE EN ŒUVRE

Bien secouer avant utilisation. Sélectionner la largeur du pulvérisateur et la quantité à mettre en tournant la pointe du spray, en fonction de la fin désirée.

Tenir à 20-25 cm de la surface à coller et vaporiser sur les deux cotés.

Laisser sécher environ 10 min (cela dépend du matériau, de l'épaisseur de l'application et des conditions de fonctionnement.

Note : une attente de séchage trop longue ou trop courte peut affecter les résultats de collage. Faire le collage pendant que c'est encore collant. Aligner les parties avec précaution (l'ajustement n'est plus possible ensuite) et appuyer les parties fermement ensemble.

Base chimique	Solvantée Type Néoprène
Densité	0.72gr/cm3
Température d'application	+10 jusqu'à +40 degrés
Temps de pressage	10 minutes
Consommation	environ 150 à 250 g /m2 (tous les deux cotés d'application, dépendant du matériau et du modèle de spray)

CARACTERISTIQUES

-sèche transparente au séchage

-collage durable

-Haute résistance initiale et finale

-convient sur des surfaces poreuses et non poreuses

OBSERVATIONS

Le matériau à coller doit être sec, dépourvu d'huile, de graisse, de poussière et d'autres substances anti- adhésives. Durée de conservation : **24 mois**.

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
www.toutcoller.com

www.toutcoller.com

Henkel Qualité Professionnelle

PATTEX Made At Home Spray Permanent

Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex made At Home spray permanent 400ml	spray	1954465	6	4015000431828	4015000495080	

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex made At Home spray permanent	produit	69	69	159	0,358	0,443				
	colis	215	153	204	2,148	2,773				
	palette	800	1200	960	240,576	336,026	28	4	112	672

Pays de fabrication : Allemagne