

Radio de chantier **CXT® LXT®**

DMR112

7,2 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul

Ultra robuste et protégée contre les conditions extrêmes des chantier. Technologie DAB+

Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension. Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM. Bluetooth. Antenne pliable. Compatibilité: Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-lon (sauf BL1413G et BL1813G). 2 haut-parleurs Stéréo.















CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 7.2 / 12 / 14.4 / 18 •

Batterie CXT Tension LXT

Plage de fréquences FM 87,5 - 108 MHz Plage de fréquences DAB + 174,928 - 239,200

Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 20 h

Utilisation continue de la batterie 18V / 26 h

5,0 Ah

Utilisation continue Batterie 18V / 6,0

Classe de protection internationale (IP) IP64 **Rluetooth**

Poids de l'outil avec batterie 4,4 - 4,9 kg Dimensions du produit (L x I x H): 282 x 163 x 294

mm

Composant batterie Li-ion 1,7 W (x2) Puissance de sortie du haut-parleur

Code EAN 0088381870160

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Peut être exploité avec toutes les batteries Makita Liion 7.2 - 18 V - également avec les nouvelles batteries coulissantes 10,8 V. Incompatible avec des batteries Makita MT, Maktec ou series G
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES



SE00000101

Adaptateur secteur pour radios de

