


Rowenta®



VECTISSIMO™ 2400

CONVECTEUR VECTISSIMO BLACK
Radiateur convecteur
CO3030F1

Chauffage par convecteur ajustable ultra puissant

Le puissant convecteur électrique Vectissimo est une source de chauffage efficace pour vos pièces de taille moyenne. Ses réglages et son thermostat régulent la température de la pièce. Ce convecteur soufflant peut ainsi diffuser une importante quantité de chaleur pour une atmosphère en tous points chaleureuse.

**BUILT
TO
LAST!**

UN CHAUFFAGE PUISSANT POUR VOS PIÈCES DE TAILLE MOYENNE

Idéal pour les pièces de taille moyenne, le convecteur Vectissimo délivre un des chauffages les plus puissants du marché.

Chauffage puissant et ajustable

Ses deux vitesses de chauffage vous permettent de choisir entre 1 200 W pour de longues heures d'utilisation ou 2 400 W pour un chauffage rapide et plus puissant.

**1200/
2400W**



Ajustez la température ambiante

Réglez la température ambiante comme vous le désirez à l'aide du thermostat mécanique. Réglez-le sur le mode « détecteur de gel » pour maintenir la température de la pièce au-dessus de 0 °C (selon la taille de votre pièce)

Large diffusion d'air

Sa large grille permet au radiateur de diffuser une grande quantité d'air chaud. Savourez cette sensation de chaleur habitant votre maison grâce à ce chauffage efficace et rapide qui vous offre un bien être immédiat.



Poignée de transport

La poignée du radiateur vous facilite son transport et son rangement. Sa poignée ergonomique vous permet de déplacer votre radiateur lorsque vous le souhaitez, pour un confort optimal.

Extra stable

Son design et la forme de ses pieds lui confèrent une totale stabilité.



Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparations dans le Monde

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Packaging



[product.ifu]



[product.safety.sheet]



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**TYPE DE PRODUIT**

- Type Convecteur
- Coloris [BLACK]
- Hauteur [0.43 m]
- Fréquence d'utilisation Occasionnelle
- Surface couverte 20-25 m2

PERFORMANCE

- Puissance [2400 W]
- Taille idéale de la pièce (en m²) [25]

SÉCURITÉ

- Arrêt automatique Oui
- Voyant pilote Oui
- IP 20

CONFORT ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Longueur du cordon électrique [1.20 m]
- Thermostat Mécanique
- Poignée Oui

INTELLIGENCE

- Antigel Oui

SILENCE

- Niveau sonore minimal [49 dB(A)]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension [220-230 V]
- Fréquence 50 Hz
- Fréquence d'utilisation Occasionnelle
- Surface couverte 20-25 m2

- Pays d'origine Chine
- Garantie 2 ans
- Disponibilité des pièces détachées 15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 1830005230**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040038499 EAN UC :	2	6	3	18	C20 : 534 C40 : 1 160 HQ4 : 1 320

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	71 x 44 x 17.5	745 x 145 x 430	760 x 305 x 445	1 200 x 800 x 1 460
Poids	4.3 (kg)	5,45 (KG)	10,9 (KG)	119,1 (KG)