# Rowenta







INSTANT AQUA

INSTANT COMFORT Radiateur souffant SO6510F2

# Un radiateur soufflant aussi intelligent que silencieux pour votre salle de bain

Le puissant radiateur soufflant "Instant Comfort Aqua" chauffe les pièces de votre intérieur en toute sécurité. Détendez-vous et transformez votre salle de bain en un espace de relaxation à l'entrée comme à la sortie de votre douche grâce à ses nombreux atouts. Considéré comme un des souffleurs les plus silencieux du marché, il répond à la norme de sécurité spécifique à l'isolation contre l'humidité (IP21) et dispose d'un panneau de commandes au couvercle transparent, très sécuritaire.

SÛR ET SILENCIEUX

#### **BENEFICES DU PRODUIT**



#### UNE UTILISATION SECURISEE DANS LA SALLE DE BAIN

Chauffez instantanément votre salle de bain en toute sécurité.

#### Ultra silencieux

Son silence vous enveloppe d'une source de chaleur aussi puissante que discrète. Travaillez, installez-vous devant la télévision ou reposez-vous au chaud. \*Mode silence



# 1200W 2400W

# Puissance réglable jusqu'à 2 400 W

Deux réglages de chauffage : le mode silence éco, pensé pour les longues heures de chauffage, ou le mode max, pour un chauffage rapide.

### 2 vitesses de chauffage réglables

Le bouton de sélection vous permet de régler la puissance de chaleur que vous souhaitez obtenir. Choisissez entre puissance "minimum", pour une utilisation silencieuse et prolongée, ou "maximum" pour un chauffage plus rapide et puissant.





# Une chaleur largement diffusée

Une chaleur directe et instantanée, pour votre plus grand confort. Utilisez le ventilateur pour chauffer rapidement toute votre pièce.

# Ventilation froide

Ce chauffage, pensé pour une utilisation à l'année, intègre une fonction de ventilation froide. Cette fonction vous rafraîchira ou renouvellera l'air de vos petits volumes.





#### Facile à transporter ou à ranger

Sa poignée vous permet de transporter ce chauffage où vous le souhaitez. Déplacez-le de votre salon à votre chambre ou emportez-le lors de vos déplacements. Sa taille compacte facilite son rangement et ne prendra que peu de place.

# Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux



# **PHOTOS DU PRODUIT**

# Autres images produit

















# Photos produit in situ





#### Packaging



# Notice d'utilisation



# Consignes de sécurité



# **CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**

#### **TYPE DE PRODUIT**

Type Ventilateur classique

Coloris
Hauteur
Fréquence d'utilisation
Surface couverte
GRIS CLAIR
Régulière
20-25 m2

**PERFORMANCE** 

➤ Puissance [2400 W]
➤ Ventilateur de refroidissement Oui
➤ Taille idéale de la pièce (en m²) [25]

**SÉCURITÉ** 

Voyant piloteCouvercle de panneau de commandeOui

▶ IP Utilisation de salle de bains

**CONFORT ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION** 

Longueur du cordon électrique [1.7 m]
Thermostat Mécanique
Poignée Oui

INTELLIGENCE

> Antigel Oui

**SILENCE** 

➤ Niveau sonore minimal [45 dB(A)]

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** 

➤ Tension [220-230 V]
➤ Fréquence 50 Hz
➤ Fréquence d'utilisation Régulière
➤ Surface couverte 20-25 m2

Pays d'origine
Garantie
Disponibilité des pièces détachées
Chine
2 ans
15 ans

# **INFORMATIONS LOGISTIQUES**

CMMF: 1830005636

| Code EAN                           | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container                        |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| EAN ST : 3121040056363<br>EAN UC : | 3        | 15                      | 3                 | 45               | C20 : 1 590<br>C40 : 3 267<br>HQ4 : 3 780 |

|                        | Produit nu   | Produit emballé      | Carton               | Palette                  |
|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 31 x 15 x 22 | 235 x 200 x 320 (MM) | 620 x 245 x 345 (MM) | 1 200 x 800 x 1 154 (MM) |
| Poids                  | 2.633 (kg)   | 2,447 (KG)           | 7,34 (KG)            | 131,1 (KG)               |