

Référence article	0 601 5A1 001
EAN	3165140711463
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 560	✓
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for Wood disponible séparément par pack de 3 : 2 608 663 750	✓
Boîte carton	✓
Calage L-BOXX	✓
Dispositif pare-éclats	✓
Kit d'aspiration	✓
Patin de guidage	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Électriciens Aménagements paysagers Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	76 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	218 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	168 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	225 x 335 x 105 mm
Poids avec batterie	1,5 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 77 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 88 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Scie sauteuse sans fil

Caractéristiques techniques

Nombre de courses à vide	1.500 – 2.800 courses/min
Hauteur de course	18 mm
Poids sans batterie	1.5 kg
Tension de la batterie	12,0 V
Angle d'inclinaison, à	45 °
Angle d'inclinaison, de	0 °
Angle d'inclinaison	0 – 45 °

Profondeur de coupe

Profondeur de coupe dans le bois	70 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	3 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	3 mm
Profondeur de coupe dans les métaux	3 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	77 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	88 dB(A)
Incertitude K	3 dB



Information Ventes

Positionnement

- Scie sauteuse de 12 V compacte à poignée étrier

Avantage utilisateur

- Poignée champignon, grande légèreté et forme compacte pour un maniement parfait même lors de la réalisation de coupes par en dessous
- Poignée très proche de la ligne de coupe pour une prise en main parfaite en cours d'utilisation
- Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS Bosch

