



GROS TRAVAUX • SOL TECHNIQUE • ÉTANCHÉITÉ



## LESSIVE GROS TRAVAUX SANS RINCAGE 1L

Convient surfaces intérieures & extérieures




RENDEMENT  
1L = 800M<sup>2</sup>

Formule concentrée



- Murs, sols, plafonds, plastiques, métaux...
- Nettoie, dégraisse, dégrasse, rénove
- Usage manuel ou en machine
- Sans phosphate, sans conservateur



## LESSIVE GROS TRAVAUX SANS RINCAGE 1L

### CARACTERISTIQUES

- Nettoie, décape et dégraisse toutes les surfaces sans les altérer : peintures, moquette, carrelage, plancher, lino, tapis, surfaces métalliques, carrosserie, aluminium, acier, plastique, toile de verre, marbre, etc...
- Convient pour surfaces intérieures ou extérieures : sols, murs, mobilier de jardin, hotte, cuisinière, garage...
- Elimine les salissures tenaces : graisses incrustées, peinture écaillée ou anciennes, cendres, colle, chewing-gum, rouille, cire, suie...
- Formule sans solvant chimique, sans silicone : 85% des ingrédients d'origine naturelle dont les cristaux de soude pour une efficacité renforcée
- S'utilise à la main ou en machine.

### MODE D'EMPLOI

- Peut être utilisé manuellement (éponge, serpillère, brosse), en auto laveuse, en machine haute pression et en machine tapis moquette.
- Dosages recommandés dans l'eau :
  - 1 à 5 % pour des carrosseries automobiles, avions, bateaux,
  - 5 à 15 % pour des peintures, sols, planchers, carrelages, tapis,
  - 30 % ou pur et à chaud pour les fours, hottes, en utilisant des éponges métalliques ou abrasives, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Faire un essai sur une partie peu visible pour vérifier la comptabilité avec le support.

| CARROSSERIES AUTOMOBILES, AVIONS, BATEAUX    | PEINTURES, SOLS, PLANCHERS, CARRELAGES, TAPIS | FOURS, HOTTES  |
|--|---|--|
| 1% à 5%,<br>Soit 50ml à 250ml                | 5% à 15%<br>Soit 250ml à 750ml                | 30% ou pur chaud<br>Soit 300ml   |
| SANS RINÇAGE – NETTOYAGE DU MATÉRIEL A L'EAU |   | Utiliser des éponges métalliques ou abrasives (sauf surfaces en inox), suivi d'un rinçage à l'eau claire |



GROS TRAVAUX • SOL TECHNIQUE • ÉTANCHÉITÉ

## LESSIVE GROS TRAVAUX SANS RINCAGE 1L

### CONDITIONNEMENT

| PRODUIT                                 | CODE PRODUIT | GENCOD        | UNITES<br>PAR<br>CARTON | CARTONS<br>PAR<br>COUCHE | CARTONS<br>PAR<br>PALETTE |
|---|--------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Lessive gros travaux sans<br>rinçage 1L | PV82307302   | 3172358230730 | 6                       | 16                       | 96                        |



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé



Immeuble Défense 3  
1 boulevard des Bouvets  
92000 Nanterre  
[www.proven.fr](http://www.proven.fr)

N°Azur 0 810 400 402