

ARISTA

Panneaux rigides



Panneaux petits plis



Panneaux sans découpe



Maille: 200 x 55 mm



Largeur: 2 000 mm



Ø Vertical: 4 mm Ø Horizontal: 4 mm



Hauteurs: 0,60 / 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m



Compatibilités

Alternative économique

- Panneau rigide petits plis, polyvalent
- Réglages limités,
- Gestion des redans à la cote souhaitée.
- Pose à l'avancement avec le poteau à encoches AXUR
- Compatible pour occultation avec le poteau AXUR



À encoches AXUR, entraxe 2038 mm

Portillons



Garden + AXYLE®











Descriptiftechnique

Matériau	Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester
----------	-----------------------------------------------------------

Caractéristiques techniques

- * Distance entre deux fils consécutifs.
- ** Profondeur du pli au centre du fil.





Hauteur Clôture (m)	Largeur Panneau (mm)	Nombre de Plis	Poteau AXUR®	
			À sceller	Sur platine
0,60	2 000		1,05	0,65
1,00		2	1,55	1,05
1,20			1,75	1,25
1,50		3	2,05	1,55
1,70			2,25	1,75
1,90			2,45	1,95

