

# METYLAN Outils de Service Pose

Outils de Service Pose

## DESTINATIONS

La gamme d'outils de pose de papiers peints Metylan comprend divers accessoires destinés à faciliter la pose de papiers peints.

- Aidez-vous **du cutter, de la règle et des ciseaux de Tapissier** pour découper facilement votre papier peint à la longueur souhaitée.
- La **spatule mélangeuse** est idéale pour préparer votre colle sans grumeaux.
- Pour poser encoller votre papier peint, vous pouvez soit utiliser la **brosse ou le rouleau en encoller**.
- Enfin, utilisez la **roulette de tapissier** pour réaliser des jointures propres entre vos différents lés de papiers peints et la spatule à maroufler pour chasser toutes les bulles d'air.

## BÉNÉFICES

- **Faciles à nettoyer.**
- **Réutilisables**
- **Pour toutes les étapes clés de la pose du papier peint : découpe, pose et marouflage**
- **N'attaque pas les couleurs et les motifs des papiers peints**



## MISE EN OEUVRE

### La spatule à maroufler :

- La spatule à maroufler Metylan permet d'étaler la colle et le papier peint sur le mur de façon précise, grâce à un rebord fin.
- Aucun gondolement ne subsiste après son passage.
- La poignée ergonomique permet une bonne prise de l'outil, ce qui rend très facile son utilisation.
- Après son utilisation, les couleurs et motifs du papier peint restent intacts.



### La spatule mélangeuse :

- La spatule mélangeuse Metylan, à poignée ergonomique, a été spécialement élaborée pour mélanger sans problème les colles pour papiers peints.
- Les trous le long de la spatule garantissent une homogénéité optimale.
- Le crochet intégré permet de suspendre la spatule au seau. La spatule mélangeuse est facile à nettoyer et résiste aux solvants.



### La roulette de tapissier

- La roulette de tapissier Metylan s'utilise pour les finitions de la pose du papier peint.
- Une fois le papier peint posé, un coup de roulette sur les bords des lés permet d'enlever les dernières bulles d'air et de bien coller les rebords.
- Grâce à son utilisation le papier peint est bien collé et ne risque pas de se déchirer par les bords.



### Le cutter de tapissier

- Le cutter de tapissier Metylan sert à découper sans difficulté tous les types de revêtements muraux mais aussi la moquette et le carton.
- Sortir la lame et découper.
- Le système de blocage automatique maintient la lame solidement en place lors des coupes.
- La lame ne coupe plus ? Le clip intégré dans la poignée permet de casser facilement les lames usées.



### Poser la règle de tapissier Metylan

- Poser la règle de tapissier Metylan, couper et c'est parfait ! Extrêmement solide, grâce à son côté coupant, en acier inoxydable et à son profilé en aluminium anodisé, la règle de tapissier est protégée de la décoloration et de l'oxydation.
- Elle est facile à nettoyer.
- La règle de tapissier est très pratique et fait gagner beaucoup de temps : le papier peint se découpe en 1 seul mouvement.
- En outre, ses trois encoches permettent de couper soit bord à bord soit avec chevauchement.
- La règle de tapissier convient également pour découper la moquette.
- Conseil : pour cacher des fissures ou des raccords le long des plinthes, des portes et des fenêtres, il est recommandé de tapisser en chevauchant.



### Brosse à encoller

- Une fois la colle papiers peints préparée, l'étaler sur le papier peint pour les papiers standards ou directement au mur pour les intissés, à l'aide de la brosse à encoller Metylan.
- Ses poils longs en plastique permettent une répartition optimale de la colle sur la surface à tapisser.
- Bien nettoyer la brosse après utilisation.



### Seau doseur

- Grâce aux graduations situées au dos du seau et différenciées en fonction de la colle utilisée, le seau doseur Metylan permet de préparer une colle ou un décolleur de papiers peints de façon optimale.
- Remplir d'abord le seau d'eau jusqu'à la bonne graduation, créer un tourbillon à l'aide de la spatule à mélanger, puis verser la colle ou le décolleur sur le bord (et non au milieu).
- Remuer le mélange selon le temps indiqué sur le paquet de colle ou de décolleur. C'est prêt



### Les lames de rechange

- Les lames de rechange rendent le décolleur de papiers peints Metylan à nouveau opérationnel pour détacher rapidement et efficacement l'ancien papier peint, même sur supports irréguliers.
- Le rouleau de guidage et la lame placée en diagonale, permettent d'obtenir un angle de travail optimal afin de pouvoir détacher facilement l'ancien papier peint sans abîmer le support.



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

#### **HENKEL France**

161, rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---