


REF. A0396 AMIRAL




www.corep.com
rue Radio-Londres
33130 BEGLES



Fonctions

- Adaptateur 12 V basse consommation.
- Parfaite simulation de la lumière naturelle, elle est brillante et douce. Quatre modes d'intensité et la luminosité peut être ajustée.
- Utilisation de la performance des lampes LED, effets d'éclairage progressifs et brillant.
- Avec port USB pour recharger smartphone, MP3, etc...
- Ne pas recharger deux téléphones ou plus en même temps.
- Ne pas recharger de tablette ou Ipod.



Caractéristiques




Avertissement

- Ne pas démonter le produit, risque de chocs électriques.
- Pour maintenir le fonctionnement normal de l'appareil, ne pas utiliser d'autres adaptateurs que celui d'origine.
- Ne pas utiliser le produit dans un milieu humide ou trop chaud, et proche d'une source de chaleur.
- Pour éviter tout risque d'endommagement des yeux, ne pas regarder la source d'éclairage directement.
- Si les événements ci-dessous se produisent, retirer le cordon d'alimentation et cesser d'utiliser l'appareil.
 - 1) Le câble d'alimentation et l'adaptateur sont endommagés.
 - 2) Le PAD tactile est mouillé.
 - 3) Le PAD tactile dégage de la fumée, des étincelles, etc...
 - 4) La source lumineuse clignote ou est endommagée.


Fonctionnement




Réglages




ajustement facile de la source lumineuse possible jusqu'à 135°



ajustement facile d'inclinaison possible jusqu'à 45°



axe stable avec rotation jusqu'à 15° de part et d'autre



Functions

- 12V low voltage DC power supply, low energy consumption design, compared with incandescent lamp power saving efficiency can reach 90%.
- Perfect simulation natural light, the light is bright and gentle, four light model adjustable, brightness can be adjusted.
- Using the high performance LED light source and component, lighting effects more better and bright.
- Products without fragile glass parts, safety more safety and easy.
- With USB interface for other equipment charging, such as mobile phone, MP3, etc
- Do not charge two phones or more phones at the same time.
- Do not charge Ipad or Ipod.

Product component

Warning

- Do not disassemble the product, to avoid being electric shocked.
- Use original adaptor in order to maintain the normal operation of the product
- Do not use the product in high temperature and high humidity place.
- To avoid being damaged of eyes, please do not look in the LED lighting source by your eyes.
- When happen the below conditions, Please remove the power cord and stop using.
 - 1) Power cable and cord are damaged,
 - 2) Lamp socket be damped or rained
 - 3) Lamp socket occurred smoke, sparks and etc
 - 4) The led bead abnormal flashing or damaged


operating instruction

Each component rotation range

lamp head accept range of activity:
 ● please press on the lamp base when u adjust angle
 ● lamp arm up and down open angel is 135°

lamp body accept range of activity
 ● At the bottom of the lamps and lanterns before and after the adjustable Angle 45°


lamp body accept range of activity
 ● lamp body left and right rotate angle each side 15°
 ● (please don't rotate lamp body forced,don't crash lamp arm; in case damage lamp)




Funktionen

12V-Niederspannungs-Gleichstromversorgung, niedriger Stromverbrauch

- Design, im Vergleich zu Glühlampen Stromeinsparung Effizienz kann 90% erreichen
- Perfekte Simulation natürliches Licht, das Licht ist hell und sanft vier Licht-Modell einstellbar, kann die Helligkeit eingestellt werden.
- Mit der Hochleistungs-LED-Lichtquelle und Komponente, Lichteffekte mehr besser und hell.
- Produkte ohne zerbrechliche Glasteile, Sicherheit mehr Sicherheit und einfacher.
- Mit USB-Schnittstelle zum Aufladen anderer Geräte, wie z.B. Mobiltelefon, MP3, etc.
- Laden Sie nicht zwei oder mehr Telefone gleichzeitig auf.
- Ipad und Ipod nicht aufladen.




Produktkomponente




Warnung

- Zerlegen Sie das Produkt nicht, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
 - Verwenden Sie den Originaladapter, um den normalen Betrieb des Produkts aufrechtzuerhalten.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
 - Um eine Schädigung der Augen zu vermeiden, schauen Sie bitte nicht mit den Augen in die ED-Lichtquelle.
 - Wenn die unten genannten Bedingungen eintreten, ziehen Sie bitte das Netzkabel und stellen Sie den Betrieb ein.
- 1) Netzkabel und Kabel sind beschädigt
 - 2) Lampenfassung wird gedämpft oder beregnet
 - 3) Lampenfassung aufgetreten Rauch, Funken und etc.
 - 4) Die LED-Perle blinkt abnormal oder ist beschädigt


Betriebsanleitung




Drehbereich jeder Komponente



- Lampenkopf den Aktionsradius akzeptieren:
drücken Sie bitte auf den Lampensockel, wenn Sie
den Winkel einstellen
- Lampenarm nach oben und unten geöffneter
Winkel ist 135°



- Lampe Körper akzeptieren Bereich der Aktivität
- An der Unterseite der Lampen und Laternen vor und nach der einstellbaren
Winkel 45 °



- Lampe Körper akzeptieren Bereich der Aktivität
- Lampenkörper links und rechts drehbar,
Winkel je Seite 15°
 - (bitte drehen Sie den Lampenkörper nicht
zwangsläufig, stoßen Sie den
Lampenarm nicht ab, um die Lampe
nicht zu beschädigen)





Λεπτομερία

Τροφοδοσία 12V χαμηλής τάσης DC, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

σχεδιασμός, σε σύγκριση με την ευοικονόμηση ενέργειας λαμπτήρων πυρακτώσεως μπορεί να φέρει το 90%

Τέλεια προσσομοιώση φυσικού φωτός, το φως είναι φωτεινό και απαλό τέσσερα μονέλα φωτός ριθμιζόμενα, η φωτεινότητα μπορεί να ριθμιστεί.


Χρησιμοποιώντας την πηγή φωτός LED ψηλής απόδοσης και το εξάρτημα, τα εφέ φωτισμού είναι καλύτερα και φωτεινότερα.

Προϊόντα χωρίς εύδρωστα υδάτινα εξαρτήματα, μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία.

Με διασυνέργεια USB για φόρτιση άλλου εξοπλισμού, όπως κινητό τηλέφωνο, MP3, κ.λτ.

Μην φορτίζετε δύο ή περισσότερα τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Μην φορτίζετε το Ipad ή το Ipod.



Προειδοποίηση

• Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.

Χρησιμοποιήστε τον αρχικό προσαρμογέα για να διατηρήσετε την κανονική λειτουργία του προϊόντος.

• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία.

Για να αποφύγετε την καταστροφή των ματιών, μην κοιτάτε την πηγή φωτισμού ED με τα μάτια σας.

Όταν συμβούν οι παρακάτω συνθήκες, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σταματήστε τη χρήση.


1) Το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο είναι κατεστραμμένα

2) Η υποδοχή του λαμπτήρα να υρισάνεται ή να βρέχεται


3) Η υποδοχή του λαμπτήρα εμφανίστηκε καπνός, σπινθήρες και κλτ.

4) Η χάντρα led αναβοσβήνει ανώμαλα ή είναι κατεστραμμένη

Οδηγίες λειτουργίας




Εύρος περιστροφής κάθε εξαρτήματος




η κεφαλή του λαμπτήρα δέχεται εύρος δραστηριότητας:
• παρακαλούμε πλέον τη βάση του λαμπτήρα όταν ρυθμίζετε τη γωνία


- ο βραχίονας του λαμπτήρα προς τα πάνω και προς τα κάτω ανοιχτός άγγελος είναι 135°




σώμα λάμπας δέχεται εύρος δραστηριότητας
• Στο κάτω μέρος των λαμπτήρων και φανάρια πριν και μετά τη ρυθμιζόμενη γωνία 45 °



σώμα λάμπας δέχεται εύρος δραστηριότητας
• το σώμα του λαμπτήρα αριστερά και δεξιά πειρατέρεψται σε κάθε πλευρά 15°
• (παρακαλώ μην πειρατέρεψτε το σώμα του λαμπτήρα forced don't συντίθετε το βραχίονα του λαμπτήρα, σε περίπτωση βλάβης του λαμπτήρα)






Funciones

Fuente de alimentación de CC de baja tensión de 12 V, bajo consumo de energía


- diseño, en comparación con la lámpara incandescente la eficiencia de ahorro de energía puede alcanzar el 90%.
- Simulación perfecta luz natural, la luces brillante y suave cuatro modelo de luz ajustable, el brillo se puede ajustar.
- Utilizando la fuente de luz LED de alto rendimiento y componentes, efectos de iluminación más mejor y brillante.
- Productos sin partes frágiles de cristal, más seguros y fáciles.
- Con interfaz USB para cargar otros equipos, como teléfonos móviles, MP3, etc.
- No cargues dos o más teléfonos al mismo tiempo.
- No cargue Ipad o Ipod.




Advertencia

- No desmonte el producto para evitar descargas eléctricas.
- Utilice el adaptador original para mantener el funcionamiento normal del producto.
- No utilice el producto en lugares con alta temperatura y humedad.
- Para evitar daños en los ojos, no mire a la fuente de iluminación ED con los ojos.
- Si se dan las siguientes condiciones, desenchufe el cable de alimentación y deje de utilizar el aparato.
 - 1) El cable de alimentación está dañado
 - 2) El portalámparas se humedece o llueve
 - 3) El portalámparas produjo humo, chispas, etc.
 - 4) El led parpadea de forma anormal o está dañado


Instrucciones de uso




Rango de rotación de cada componente




- cabeza de la lámpara aceptar el rango de actividad:
• presione la base de la lámpara cuando ajuste el ángulo
• brazo de la lámpara arriba y abajo ángel abierto es de 135°.




- cuerpo de la lámpara aceptar el rango de actividad
• En la parte inferior de las lámparas y linternas antes y después de la ajustable Ángulo 45 °



- cuerpo de la lámpara aceptar el rango de actividad
■ cuerpo de la lámpara ángulo de giro izquierdo y derecho a cada lado 15
■ por favor, no gire el cuerpo de la lámpara forzada.no choque brazo de la lámpara, en caso de daños lámpara)






Funzioni


Alimentazione CC a bassa tensione da 12 V, a basso consumo energetico

- design, rispetto all'efficienza di risparmio energetico delle lampade a incandescenza può raggiungere il 90%.
 - Simulazione perfetta della luce naturale, la luce è luminosa e delicata Quattro modelli di
 - luce regolabili, la luminosità può essere regolata.
 - Grazie all'utilizzo di componenti e sorgenti luminose a LED ad alte prestazioni, gli effetti di illuminazione sono migliori e più luminosi.
 - Prodotti senza parti in vetro fragili, più sicuri e semplici.
 - Con interfaccia USB per la ricarica di altre apparecchiature, come telefoni cellulari, MP3, ecc.
 - Non caricare due o più telefoni contemporaneamente.
 - Non caricare iPad o iPod.




Avvertenze

- Non smontare il prodotto per evitare scosse elettriche.
 - Utilizzare l'adattatore originale per mantenere il normale funzionamento del prodotto.
 - Non utilizzare il prodotto in luoghi ad alta temperatura e umidità.
 - Per evitare di danneggiare gli occhi, non guardare la fonte di illuminazione ED con gli occhi.
 - Quando si verificano le seguenti condizioni, rimuovere il cavo di alimentazione e interrompere l'uso.
 - 1) []
 - 2) []
 - 3) []





testa della lampada accettano il raggio d'azione: . premere sulla base della lampada quando si regola l'angolazione


- braccio della lampada in alto e in basso, l'angolo aperto è di 135° .



corpo lampada accettare la gamma di attività

- Nella parte inferiore delle lampade e delle lanterne prima e dopo l'angolo regolabile di 45°.






Functies

12V laagspanning DC voeding, laag energieverbruik

het ontwerp, dat met de machtsbesparing van de gloeilamp wordt vergeleken kan 90% bereiken
Perfecte simulatie natuurlijk licht, het licht is helder en zacht vier licht model instelbaar, helderheid kan worden aangepast.
Met behulp van de hoge prestaties LED lichtbron en component, verlichting effecten meer beter en helder.
Producten zonder breekbare glasdelen, meer veiligheid en gemak.
Met USB-interface voor andere apparatuur het laden, zoals mobiele telefoon, MP3, enz.
Laat geen twee of meer telefoons tegelijk op.
Ipad or Ipod niet opladen.


Productcomponent




Waarschuwing

- Demonteer het product niet, om elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik een originele adapter om de normale werking van het product te behouden.
- Gebruik het product niet bij hoge temperaturen en hoge vochtigheid.
Kijk niet met uw ogen in de lichtbron ED om beschadiging van uw ogen te voorkomen.
- Wanneer de onderstaande omstandigheden zich voordoen, verwijder dan het netsnoer en stop het gebruik.
 - 1) Stroomkabel en snoer zijn beschadigd
 - 2) Lampvoet wordt gedempt of geregend
 - 3) Lampfitting trad rook, vonken en etc. op
 - 4) De led-kraal knippert abnormaal of is beschadigd.

Gebruiksaanwijzing



Elk component rotatiebereik



lampkop accepteren:


- druk op de lampvoet wanneer u de hoek aanpast.
- lamparm omhoog en omlaag open engel is 135°

lamp body accept range of activity

- At the bottom of the lamps and lanterns before and after the adjustable Angle 45°

lamp body accept range of activity

- lamp body left and right rotate angle each side 15°
- (please don't rotate lamp body forced,don't crash lamp arm, in case damage lamp)






Funções

Alimentação de baixa voltagem 12V DC, baixo consumo de energia


- em comparação com as lâmpadas incandescentes, a eficiência de poupança de energia é de até 90%.
- Simulação perfeita da luz natural, a luz é brilhante e suave; quatro padrões de luz ajustáveis, a luminosidade pode ser ajustada.
- A utilização de uma fonte de luz de alto desempenho e de um componente LED resulta em melhores e mais brilhantes efeitos de iluminação.
- Produtos sem peças de vidro frágeis, mais segurança e comodidade.
- Com interface USB para carregar outros equipamentos, tais como telemóveis, leitores de MP3, etc.
- Não carregar dois ou mais telefones ao mesmo tempo.
- Não carregar o iPad ou iPod.




Advertência

- Não desmontar o produto, para evitar choques eléctricos.
- Utilizar o adaptador original para manter o funcionamento normal do produto.
- Não utilizar o produto num local com temperatura e humidade elevadas.
- Para evitar danos oculares, não olhe com os olhos para a fonte de luz ED.
- Quando ocorrerem as seguintes condições, por favor remover o cabo de alimentação e descontinuar a utilização:
 - 1) O cabo e o cabo de alimentação estão danificados
 - 2) A tomada da lâmpada está molhada ou húmida devido à chuva
 - 3) O soquete da lâmpada produziu fumo, fáscas, etc.
 - 4) A luz da corda está a piscar anormalmente ou está danificada.

Instruções de utilização



cada gama de rotação de componentes



- Alcance de acção da cabeça da lâmpada :
• por favor pressione a base da lâmpada ao ajustar o ângulo
• braço da lâmpada para cima e para baixo o ângulo aberto é 135°



Corpo da lâmpada aceita gama de actividade
Na parte inferior das lâmpadas e lanternas antes e depois do Ângulo ajustável de 45°

- O Corpo da lâmpada aceita o leque de actividades
- corpo da lâmpada à esquerda e à direita, ângulo de rotação em ambos os lados 15°.
 - (não forçar a rotação do corpo da lâmpada, não esmagar o braço da lâmpada, pois isso danificará a lâmpada)

Exquerda

Direita