



rue Radio-Londres
33130 BEGLÈS
www.corep.com

REF LI186

Manuel d'instruction

1. Modèle

Cette instruction est disponible pour la lampe LED à capteur tactile.

2. Spécifications

● Température ambiante de fonctionnement	De -14° C à 35°C
● LED	LED RGB+Warm white
● Batterie	Rechargeable Li-ion
● Temps de charge	6~7 heures selon l'alimentation électrique
● Temps de travail	6 à 15 heures en fonction du mode de mode de couleur
● Entrée de charge	5V 1A
● Indice IP	IP44
● Télécommande	Non disponible
● Lumen	160 lm max. en blanc chaud


3. Avertissements et mises en garde

- Le câble USB n'est pas étanche et doit être conservé dans un endroit sec à tout moment.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans les piscines ou les étangs.
- Ne chargez jamais le produit dans une piscine, dans l'eau ou sous la pluie ; chargez-le dans un endroit sec et à l'intérieur.
- Débranchez le bloc d'alimentation de l'alimentation principale lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne vous tenez pas debout et ne sautez pas sur ce produit.
- Ne vous asseyez pas sur ce produit s'il est fissuré ou endommagé.
- Conservez le produit à l'abri des produits chimiques et de la chaleur.
- N'essayez pas d'ouvrir le produit
- Le produit ne sera pas sous garantie s'il est ouvert sans autorisation.
- L'appareil ne peut être chargé que par un chargeur à sortie max. 5V, si plus de 5V, la batterie sera cassée.


4. Opération

4.1 Produit avec accessoires

- (1) 1X lampe LED
- (2) 1X câble USB TYPE C
- (3) 1X Manuel de l'utilisateur



(1)



(2)




(3)

4.2 Chargement de votre lampe LED à capteur tactile


La batterie de cette lampe se recharge par son câble fourni sur un ordinateur, ou un chargeur max. DC 5V non fourni.

Remarque : Chargez le produit pendant au moins 8 heures.



4.3 Faites fonctionner votre lampe LED à capteur tactile à l'aide du bouton "⏻" situé sur la partie centrale supérieure.

- 1ère touche courte, pour allumer la lumière
- 2ème touche courte, pour passer en mode de changement lent de couleur RGB.
- 3ème touche courte, pour éteindre la lumière
- Touches et appuis longs, 1er appui long pour entrer dans le mode de gradation du blanc, du niveau bas au niveau haut, 2ème appui long du niveau haut au niveau bas.
- Changez les couleurs RVB, pour toucher l'étiquette colorée intégrée ci-dessous.



5. Entretien du produit et des accessoires

Nettoyage : Il est recommandé d'éteindre les produits après utilisation, de les rincer à l'eau claire et de les sécher avec un chiffon doux.

En cas de non-utilisation : Conserver ces produits hors de portée des enfants.

Manuale di istruzioni

1. Modello

Questa istruzione è disponibile per la lampada a LED con sensore tattile.

2. Specifiche tecniche

● Temperatura ambiente di funzionamento	Da -14°C a 35°C
● LED	LED RGB+bianco caldo
● Batteria	Ricaricabile agli ioni di litio
● Tempo di ricarica	6~7 ore a seconda dell'alimentazione
● Tempo di lavoro	Da 6 a 15 ore a seconda della modalità colore
● Ingresso di carico	5V 1A
● Indice IP	IP44
● Telecomando	Non disponibile
● Lumen	160 lm max. in bianco caldo


3. Avvertenze e precauzioni

- Il cavo USB non è impermeabile e deve essere sempre conservato in un luogo asciutto.
- Questo prodotto non è destinato all'uso in piscine o stagni.
- Non caricare mai il prodotto in una piscina, in acqua o sotto la pioggia; caricarlo in un luogo asciutto e al chiuso.
- Scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica principale quando non viene utilizzato.
- Non stare in piedi o saltare su questo prodotto.
- Non sedersi su questo prodotto se è incrinato o danneggiato.
- Conservare il prodotto lontano da sostanze chimiche e da fonti di calore.
- Non tentare di aprire il prodotto
- Il prodotto non sarà coperto dalla garanzia se viene aperto senza autorizzazione.
- Il dispositivo può essere caricato solo da un caricatore con un'uscita massima di 5 V; se supera i 5 V, la batteria si rompe.

4. Operazione

4.1 Prodotto con accessori

- (1) 1X lampada LED
- (2) 1 cavo USB TIPO C
- (3) 1X Manuale d'uso



(1)



(2)




(3)

4.2 Ricarica della lampada a LED con sensore tattile


La batteria di questa lampada può essere ricaricata tramite il cavo in dotazione su un computer o su un dispositivo massimo. Caricabatterie da 5 V CC non incluso.

Nota: caricare il prodotto per almeno 8 ore.



4.3 Azionare la lampada a LED con sensore tattile utilizzando il pulsante "⏻" posto in alto al centro della lampada.

- 1° tasto breve, per accendere la luce
- 2° tasto breve, per passare alla modalità di variazione lenta del colore RGB.
- 3° tasto breve, per spegnere la luce
- Tasti e pressione prolungata, 1a pressione prolungata per accedere alla modalità di regolazione del bianco, da livello basso a livello alto, 2a pressione prolungata da livello alto a livello basso.
- Modificare i colori RGB, per toccare l'etichetta colorata incorporata sotto.



5. Manutenzione del prodotto e degli accessori

Pulizia: si consiglia di spegnere i prodotti dopo l'uso, sciacquarli con acqua pulita e asciugarli con un panno morbido.

Quando non è in uso: Tenere questi prodotti fuori dalla portata dei bambini.

Gebrauchsanweisung

1. Modell

Diese Anleitung ist verfügbar für die Touch Sensor LED Lampe

2. Spezifikation

● Umgebungstemperatur für den Betrieb	-14° C bis 35°C
● LED	RGB+Warmweiße LED
● Batterie	Wiederaufladbare Li-Ion
● Aufladezeit	6~7 Stunden, abhängig von der Stromzufuhr
● Arbeitszeiten	6-15 Stunden, je nach Farbmodus
● Ladung Eingang	5V 1A
● IP-Bewertung	IP44
● Fernsteuerung	Nicht verfügbar
● Lumen	160lm max. in warmem Weiß


3. Warnungen und Vorsichtshinweise

- Das USB-Kabel ist nicht wasserdicht und muss stets an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in Schwimmbecken oder Teichen geeignet.
- Laden Sie das Produkt niemals in einem Schwimmbecken, im Wasser oder im Regen auf; laden Sie es an einem trockenen Ort in einem Innenraum auf.
- Trennen Sie das Netzteil vom Netz, wenn es nicht benutzt wird.
- Stehen oder springen Sie nicht auf diesem Produkt.
- Setzen Sie sich nicht auf dieses Produkt, wenn es rissig oder beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt von Chemikalien und Hitze fern.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen
- Das Produkt fällt nicht unter die Garantie, wenn es ohne Erlaubnis geöffnet wird.
- Das Gerät kann nur mit einem max. 5V Ausgang Ladegerät, wenn über 5V, wird die Batterie gebrochen werden.

4. Betrieb

4.1 Produkt mit Zubehör

- (1) 1X LED-Lampe
- (2) 1X TYPE C USB-Kabel
- (3) 1X Benutzerhandbuch



(1)



(2)




(3)

4.2 Aufladen der Touch Sensor LED Lampe


Der Akku dieser Lampe wird über das mitgelieferte Kabel an einem Computer oder einem Ladegerät mit max. DC 5V Ausgang Ladegerät nicht mitgeliefert.

Bemerkung: Laden Sie das Produkt mindestens 8 Stunden lang auf.



4.3 Bedienen Sie Ihre Touch-Sensor-LED-Lampe mit der Taste "⏻" auf der Oberseite

- 1. kurz berühren, um das Licht einzuschalten
- 2. kurz berühren, um in den RGB-Farbwechselmodus zu gelangen
- 3. kurz berühren, um das Licht auszuschalten
- Langes Berühren und Drücken, 1. langes Drücken, um in den White dim Modus zu gelangen, von Low Level auf High Level, 2. langes Drücken von High auf Low Level
- RGB-Farben ändern, um das unten eingebaute bunte Etikett zu berühren



5. Wartung für Produkt und Zubehör

Reinigung: Es wird empfohlen, die Produkte nach Gebrauch auszuschalten, mit sauberem Wasser abzusprühen und mit einem weichen Tuch abzutrocknen.

Bei Nichtgebrauch: Bewahren Sie diese Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Εγχειρίδιο οδηγιών

1. Μοντέλο

Αυτή η οδηγία είναι διαθέσιμη για τον λαμπτήρα LED αισθητήρα αφής

2. Προδιαγραφές

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία	-14° C έως 35° C
• LED	RGB + ζεστό λευκό LED
• Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενο Li-ion
• Χρόνος φόρτισης	6~7 ώρες εξαρτάται από την παροχή ρεύματος
• Χρόνος εργασίας	6-15 ώρες εξαρτάται από τη διαφορετική λειτουργία χρώματος
• Είσοδος φόρτισης	5V 1A
• Βαθμολογία IP	IP44
• Τηλεχειριστήριο	Δεν είναι διαθέσιμο
• Lumen	160lm max. σε θερμό λευκό


3. Προειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις

- Το καλώδιο USB δεν είναι αδιάβροχο και πρέπει να φυλάσσεται πάντα σε στεγνό μέρος.
- Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πισίνες ή λίμνες.
- Μην φορτίζετε ποτέ το προϊόν σε πισίνα, νερό ή βροχή- φορτίστε το σε στεγνό, εσωτερικό χώρο.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την κύρια παροχή ρεύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Μην στέκεστε ή πηδάτε πάνω σε αυτό το προϊόν.
- Μην κάθεστε σε αυτό το προϊόν εάν έχει ραγίσει ή υποστεί ζημιά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από χημικές ουσίες και θερμότητα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το προϊόν
- Το προϊόν δεν υπόκειται σε εγγύηση εάν το ανοίξετε χωρίς άδεια.
- Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί μόνο με max. 5V φορτιστή εξόδου, εάν υπερβαίνει τα 5V, η μπαταρία θα σπάσει.

4. Λειτουργία

4.1 Προϊόν με αξεσουάρ

- (1) 1X λάμπα LED
- (2) 1X καλώδιο USB ΤΥΠΟΣ C
- (3) 1X Εγχειρίδιο χρήσης



(1)



(2)




(3)

4.2 Φόρτιση της λάμπας LED με αισθητήρα αφής


Η μπαταρία αυτής της λάμπας επαναφορτίζεται από το παρεχόμενο καλώδιο σε έναν υπολογιστή, ή ένα max. φορτιστή εξόδου DC 5V που δεν παρέχεται.

Παρατήρηση: Φορτίστε το προϊόν για τουλάχιστον 8 ώρες.



4.3 Λειτουργήστε τη λάμπα LED με αισθητήρα αφής με το κουμπί "⏻" στο επάνω κεντρικό μέρος.

- 1ο σύντομο άγγιγμα, για να ενεργοποιήσετε το φως
- 2ο σύντομο άγγιγμα, για να μπειτε σε λειτουργία αργής αλλαγής χρώματος RGB
- 3ο σύντομο άγγιγμα, για να απενεργοποιήσετε το φως
- Παρατεταμένο άγγιγμα και πάτημα, 1ο παρατεταμένο πάτημα για να μεταβείτε στη λειτουργία White dim, από το χαμηλό επίπεδο στο υψηλό επίπεδο, 2ο παρατεταμένο πάτημα από το υψηλό στο χαμηλό επίπεδο
- Αλλαγή χρωμάτων RGB, για να αγγίξετε την παρακάτω ενσωματωμένη πολύχρωμη ετικέτα



5. Συντήρηση του προϊόντος και των εξαρτημάτων

Καθαρισμός: Συνιστάται μετά τη χρήση τα προϊόντα να απενεργοποιούνται, να ξεπλένονται με καθαρό νερό και να στεγνώνουν με ένα μαλακό πανί.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε: Αποθηκεύστε αυτά τα προϊόντα μακριά από παιδιά.

Manual de instrucciones

1. Modelo

Esta instrucción está disponible para la lámpara LED con sensor táctil

2. Especificación

● Temperatura ambiente de funcionamiento	-14° C a 35°C
● LED	RGB+LED blanco cálido
● Batería	Recargable de iones de litio
● Tiempo de carga	6~7 horas depende de la alimentación
● Tiempo de trabajo	6-15 horas, dependiendo del modo de color.
● Entrada de carga	5V 1A
● Clasificación IP	IP44
● Mando a distancia	No disponible
● Lumen	160lm máx. en blanco cálido


3. Advertencias y precauciones

- El cable USB no es resistente al agua y debe mantenerse siempre en un lugar seco.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado en piscinas o estanques.
- Nunca cargue el producto en una piscina, agua o lluvia; cárguelo en un lugar seco y bajo techo.
- Desconecte la fuente de alimentación de la red eléctrica cuando no la utilice.
- No se ponga de pie ni salte sobre este producto.
- No se sienta sobre este producto si está agrietado o dañado.
- Mantenga el producto alejado de los productos químicos y del calor.
- No intente abrir el producto
- El producto no estará en garantía si se abre sin permiso
- El dispositivo sólo puede ser cargado por max. 5V cargador de salida, si más de 5V, la batería se romperá.

4. Operación

4.1 Producto con accesorios

- (1) 1X Lámpara LED
- (2) 1X cable USB TIPO C
- (3) 1X Manual de usuario



(1)



(2)




(3)

4.2 Carga de la lámpara LED con sensor táctil


La batería de esta lámpara se recarga con el cable suministrado en un ordenador, o con un cargador de salida máx. DC 5V cargador de salida no se suministra.

Observación: Cargue el producto durante al menos 8 horas.



4.3 Accione su lámpara LED con sensor táctil mediante el botón "⏻" situado en la parte superior central

- Primer toque breve, para encender la luz
- Segundo toque breve, para entrar en el modo de cambio lento de color RGB
- 3° toque breve, para apagar la luz
- Pulsación larga, 1ª pulsación larga para entrar en el modo de atenuación del blanco, de nivel bajo a nivel alto, 2ª pulsación larga de nivel alto a nivel bajo
- Cambiar los colores RGB, para tocar la etiqueta de colores incorporada abajo



5. Mantenimiento del producto y de los accesorios

Limpieza: Se recomienda que después de su uso los productos se apaguen, se enjuaguen con agua limpia y se sequen con un paño suave.

Cuando no se use: Guarde estos productos fuera del alcance de los niños.

Gebruiksaanwijzing

1. Model

Deze instructie is beschikbaar voor Touch Sensor LED Lamp

2. Specificatie

● Omgevingstemperatuur voor bedrijf	-14°C tot 35°C
● LED	RGB+Warm wit LED
● Batterij	Oplaadbare Li-ion
● Oplaadtijd	6~7 uur afhankelijk van stroomvoorziening
● Werktijd	6-15 uur, afhankelijk van de verschillende kleurmodi
● Laad ingang	5V 1A
● IP-klasse	IP44
● Afstandsbediening	Niet beschikbaar
● Lumen	160lm max. in warm wit


3. Waarschuwingen en voorzorgen

- De USB-kabel is niet waterdicht en moet te allen tijde op een droge plaats worden bewaard.
- Dit product is niet ontworpen voor gebruik in zwembaden of vijvers.
- Laad het product nooit op in een zwembad, in water of in de regen; laad het op in een droge, overdekte ruimte.
- Koppel de voeding los van de netstroom wanneer deze niet in gebruik is.
- Ga niet op dit product staan of springen.
- Ga niet op dit product zitten als het gebarsten of beschadigd is.
- Houd het product uit de buurt van chemicaliën en hitte.
- Probeer het product niet te openen
- Het product valt niet onder de garantie als het zonder toestemming wordt geopend
- Het apparaat kan alleen worden opgeladen door max. 5V outputlader, als meer dan 5V, de batterij zal worden gebroken.


4. Werking

4.1 Product met toebehoren

- (1) 1X LED Lamp
- (2) 1X TYPE C USB-kabel
- (3) 1X gebruikershandleiding



(1)



(2)




(3)

4.2 Uw LED-lamp met aanraaksensor opladen


De batterij van deze lamp wordt opgeladen met de bijgeleverde kabel aan een computer, of een max. DC 5V uitgang oplader niet meegeleverd.

Opmerking: Laad het product minstens 8 uur op.



4.3 Bedien uw Touch Sensor LED Lamp met de "⏻" knop aan de bovenkant centraal

- 1e korte aanraking, om het licht AAN te zetten
- 2de korte aanraking, om in RGB kleur langzaam veranderingswijze te komen
- 3e korte aanraking, om het licht uit te schakelen
- Lang aanraken en drukken, 1e lange druk om in de witte dimmodus te komen, van laag niveau naar hoog niveau, 2e lange druk van hoog naar laag niveau
- Verander RGB Kleuren, om het onderstaande ingebouwde kleurrijke label aan te raken



5. Onderhoud van product en accessoires

Reiniging: Het verdient aanbeveling de producten na gebruik uit te schakelen, met schoon water af te spoelen en met een zachte doek af te drogen.

Wanneer niet gebruiken: Bewaar deze producten buiten bereik van kinderen.

Manual de Instruções

1. Modelo

Esta Instrução está disponível para Lâmpada LED com sensor de toque

2. Especificação

● Temperatura ambiente para operação	-14° C to 35°C
● LED	RGB+Led branco quente
● Bateria	Li-ion recarregável
● Tempo de carregamento	6~7 horas depende do fornecimento de energia
● Tempo de trabalho	6-15 horas depende em modo de cor diferente
● Entrada de carga	5V 1A
● Classificação de IP	IP44
● Controlo remoto	Não disponível
● Lumen	160lm máximo em branco quente


3. Avisos e Precauções

- O cabo USB não é à prova de água e deve ser sempre mantido num local seco.
- Este produto não é concebido para ser utilizado em piscinas ou lagos.
- Nunca carregue o produto numa piscina, água ou chuva; carregue num local seco e interior.
- Desligar a fonte de alimentação da alimentação principal quando não estiver a ser utilizada.
- Não ficar de pé nem saltar sobre este produto.
- Não se sentar sobre este produto se ele estiver rachado ou danificado.
- Manter o produto longe de produtos químicos e do calor.
- Não tente abrir o produto
- O produto não estará sob garantia se o abrir sem autorização
- O dispositivo só pode ser carregado até ao máximo. Carregador de saída de 5V, se mais de 5V, a bateria será quebrada.

4. Operação

4.1 Produto com acessórios

- (1) 1X Lâmpada LED
- (2) 1X cabo USB TYPE C
- (3) 1X Manual do Utilizador



(1)



(2)




(3)

4.2 Carregar a sua Lâmpada LED de Sensor de Toque


A bateria desta lâmpada é recarregada pelo seu cabo fornecido num computador, ou por um máximo. O carregador de saída DC 5V não é fornecido.

Observação: Carregar o produto durante pelo menos 8 horas.



4.3 Opere a sua Lâmpada LED com sensor de toque por "⏻" no botão central superior

- 1º toque, para acender a luz
- 2º toque breve, para entrar no modo de mudança de cor RGB lentamente
- 3º toque, para apagar a luz
- Toque longo e prensagem, 1ª prensagem longa para entrar no modo White dim, de baixo para alto nível, 2ª prensagem longa de alto para baixo nível
- Mudar as cores RGB, para tocar na etiqueta colorida incorporada abaixo



5. Manutenção de Produtos e Acessórios

Limpeza: Recomenda-se que após a utilização os produtos sejam desligados, enxaguados com água limpa e secos com um pano macio.

Quando não utilizar: Armazenar estes produtos fora do alcance das crianças.

Instruction Manual

1. Model

This Instruction is available for Touch Sensor LED Lamp

2. Specification

● Ambient temperature for operation	-14° C to 35°C
● LED	RGB+Warm white LED
● Battery	Rechargeable Li-ion
● Charging time	6~7 hours depends on power supply
● Working time	6-15 hours depends on in different color mode
● Charging input	5V 1A
● IP Rating	IP44
● Remote control	Not available
● Lumen	160lm max. in warm white


3. Warnings and Cautions

- The USB cable is not waterproof and must be kept in a dry location at all times.
- This product is not designed to be used in pools or ponds.
- Never charge the product in a pool, water or rain; charge in a dry, indoor location.
- Disconnect the power supply from main power when not in use.
- Do not stand or jump on this product.
- Do not sit on this product if it is cracked or damaged.
- Keep the product away from chemicals and heat.
- Do not attempt to open the product
- Product will not be under warranty if opening it without permission
- The device can be only charged by max. 5V output charger, if over 5V, the battery will be broken.


4. Operation

4.1 Product with Accessories

- (1) 1X LED Lamp
- (2) 1X TYPE C USB cable
- (3) 1X User Manual



(1)



(2)




(3)

4.2 Charging your Touch Sensor LED Lamp


The battery of this lamp is recharged by its supplied cable on a computer, or a max. DC 5V output charger not supplied.

Remark: Charge the product for at least 8 hours.



4.3 Operate your Touch Sensor LED Lamp by “” button on the top central

- 1st shortly touch, to turn the light ON
- 2nd shortly touch, to get into RGB color slowly change mode
- 3rd shortly touch, to turn the light OFF
- Long touch & pressing, 1st long pressing to get into the White dim mode, from Low level to High level , 2nd long pressing from High to Low level
- Change RGB Colors, to touch the below built-in colorful label



5. Maintenance for Product and Accessories

Cleaning: It is recommended that after use the products are turned off, rinsed using clean water and dried using a soft cloth.

When not using: Store these products out of reach of children.