

PÂTE À COLMATER

Référence Atmos : Grise : 1529 - Blanche : 1530

Code EAN: Grise 3259040014356 - Blanche: 3259040014363

DESCRIPTION

- ✓ Ce produit, bénéficie d'une formule ultra performante permettant de colmater les suintements et les fissures sur les tuyaux en PVC, les gouttières en zinc et le béton.
 - Évacuations d'eau
 - Gouttières
 - Maçonnerie...
- ✓ A base d'eau, il est sans danger pour l'environnement.
- ✓ Les outils et les mains se rincent simplement à l'eau
- ✓ Produit élastique une fois sec, il suit la déformation de ses supports.

+ PRODUIT

- ✓ Se passe simplement au pinceau, peut être lissé à la main
- ✓ Sèche rapidement
- ✓ Supporte plusieurs couches
- ✓ Produit épais, ne coule pas
- ✓ Peut-être peint une fois sec
- ✓ Se positionne sur tous supports

MODE D'EMPLOI

- 1- Sécher la surface à traiter
- 2- Bien dégraisser et retirer toute impureté de la surface
- 3- Étaler le produit au doigt (port de gants recommandé) ou à l'aide d'un pinceau sur la réparation à effectuer, de préférence par couche peu épaisse
- 3- Peut être lissé avec un doigt légèrement humide
- 4- Laisser sécher le produit 1 à 2 heures
- 5- Attendre 24h avant de peindre : Attention, la peinture peut retirer de l'élasticité au produit
- 6- Bien reboucher après utilisation

PÂTE À COLMATER GRISE FISSURES ET JOINTS DÉFECTUEUX PIC. ZINC ET DÉTON PRODUIT DOUVE À BASE ADRIGUES ALTINOS ALTINOS



EMBALLAGE

✓ Tube de 125 ml

✓ Colisage : 12 pièces

GRISE



BLANCHE

