


NOTICE TECHNIQUE Kit Garde-Corps 2m

Composition :




659710	KIT GC 2M BALSTEEL A PLAT GRIS pour continuité rambarde GRIS
659712	KIT GC 2M BALSTEEL A PLAT NOIR MAT pour continuité rambarde NOIR MAT
659714	KIT GC 2M BALSTEEL A PLAT NOIR SABLE pour continuité rambarde NOIR SABLE
659711	KIT GC 2M BALSTEEL LATERAL GRIS pour continuité rambarde GRIS
659713	KIT GC 2M BALSTEEL LATERAL NOIR MAT pour continuité rambarde NOIR MAT
659715	KIT GC 2M BALSTEEL LATERAL NOIR SABLE pour continuité rambarde NOIR SABLE

659600	POTEAU BALSTEEL A PLAT GRIS
411602	POTEAU BALSTEEL A PLAT NOIR MAT
659601	POTEAU BALSTEEL A PLAT NOIR SABLE
659610	POTEAU LATERAL GRIS
411612	POTEAU LATERAL NOIR
659611	POTEAU LATERAL NOIR SABLE


Disponible également à la vente

Kit angle




Kit fixation

protection basse




Plaque protection basse




659656	KIT ANGLE GC BALSTEEL GRIS - 1 articulation main courante + 5 articulations tubes
659652	KIT ANGLE GC BALSTEEL NOIR MAT - 1 articulation main courante + 5 articulations tubes
659654	KIT ANGLE GC BALSTEEL NOIR SABLE - 1 articulation main courante + 5 articulations tubes
659670	8 FIXATIONS POUR PLAQUE DE PROTECTION
659660	PLAQUE DE PROTECTION PMMA 3MM

Pose à plat




Pose latérale




* Suivant la couleur du garde-corps, les tubes se trouveront côté intérieur ou extérieur de la dalle.





Assemblage poteau :



Continuité droite main courante et tube



Kit angle



Pose de la plaque protection basse

Il est nécessaire de mettre en place les protections basses afin d'être conforme à la norme NF P01012
Toujours à positionner côté intérieur dalle (Pour empêcher l'escalade des enfants)

