

512286

THOMSON AIR

Visiophone couleur SANS FIL

Simplifie l'installation de votre système de contrôle d'accès sans fil



Facile à installer



Sans Fil
Portée 350m



•REC



7"



Polarity protect

Simplifiez l'installation de votre visiophone avec le dernier né de la gamme de visiophone **Thomson**. Ce visiophone sans fil conviendra à toutes les habitations grâce à sa technologie sans fil et sa PowerBox lui permettant d'atteindre une portée de 350m. Grâce à son écran nomade avec support et batterie, installez simplement votre moniteur sur un meuble et répondez à vos visiteurs depuis toutes les pièces de votre domicile.



Conception électronique française



SANS FIL
Portée 350m en champ libre



Écran nomade



Qualité vidéo HD



Fonction Door Check

FONCTIONNALITÉS

Installation simple et sans fil pour toutes les habitations

- Portée de 350m* entre la platine de rue et l'écran
- Écran à installer sur un meuble sans fixation ou au mur
- Alimentation de la platine de rue par piles

Écran nomade pour répondre où que vous soyez chez vous

- Écran avec 1h d'autonomie (et 5 appels)
- Écran rechargeable (chargeur fourni 5V-2A fourni)

Plus de fonctions pour une expérience améliorée et plus de sécurité

- Qualité vidéo HD
- Platine encastrable ou en saillie pour une installation de qualité
- Enregistrement photo sur mémoire interne et vidéo sur carte SD
- Fonction de sécurité Door Check incluse pour surveiller votre entrée
- Vision nocturne discrète grâce à ses LEDs infra rouges


COMPOSITION DU KIT



- 1 écran
- 1 platine de rue (configuration de montage en saillie)
- 1 powerBox
- 1 antenne
- 1 carte SD 8 Go
- Câble de connexion entre la platine et la PowerBox : 1m
- Alimentation supplémentaire pour la platine de rue
- Alimentation intérieure pour l'écran
- Visserie



SCHÉMA DE CÂBLAGE



- * : Option
- ** : Non fournies
- ** : En champ libre

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cablage	Sans fil
Distance maxi.	350m sans fil - fréquence de communication entre la platine de rue et l'écran : 2,4GHz
Commande	Serrure ET portail
Sonnerie	6 sonneries Niveau sonore : 85dB
Caractéristiques écran	Diagonale : 7" (18cm) Résolution : 1296 x 732 px Mémoire interne : photos Mémoire externe : vidéos (carte SD max 8 Go fournie)
Caractéristiques platine de rue	Capteur : CMOS couleur Angle de vue : H105° Objectif : fixe Vision nocturne : discrète grâce à ses LEDs infra rouges Commande gâche : 12V/1A for 0,5s Commande portail : pouvoir de coupure 12V/2A pendant 2s Fixation en saillie
Réglages	Image : luminosité, contraste, couleurs Son : volume de sonnerie, volume de la discussion
Finition	Écran : plastique gris et noir Platine de rue : aluminium et plastique PowerBox : plastique gris
Caractéristiques électriques	Moniteur : 5V / 1A Platine de rue : 4x1,5V LR20 ou alimentation externe 12V / 2A
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Utilisation	Moniteur : intérieur Platine de rue : extérieur (IP44)
Caractéristiques produit seul	Dimensions moniteur : 15,7cm (h.) x 20,5cm (l.) x 1,8cm (p.) Dimensions platine de rue : 16,4cm (h.) x 7,8cm (l.) x 3,9cm (p.) Dimensions PowerBox : 22,2cm (h.) x 16,6cm (l.) x 6 cm (p.) Poids : 1,9kg
Caractéristiques kit	Dimensions : 34,5cm (h.) x 28,5cm (l.) x 8,5cm (p.) Poids : 2,2kg
Norme et certification	CE, RoHS, REACH



packing

2 years
guarantee



hotline



3345115122863