



## Huile haute protection pour mobilier de jardin en bois 1,2 L

### Nourrit et protège le mobilier de jardin en bois

Grâce à sa formule enrichie en résine et huile de bois de Chine, l'Huile ultra protectrice tenue longue durée Starwax nourrit en profondeur votre mobilier de jardin en bois exotique et européen, tout en préservant l'aspect naturel du bois. Les bois desséchés par le soleil sont entretenus, embellis et protégés.

### Apporte une protection renforcée contre l'eau et le soleil

Votre mobilier de jardin est particulièrement exposé aux rayons du soleil ou aux intempéries. Grâce à sa très longue protection, l'Huile offre une excellente résistance à l'eau et aux UV, permettant de ralentir le grisaillage.

### Protège votre mobilier en bois contre les taches et les graisses

L'Huile ultra protectrice crée un film protecteur contre les taches et les graisses. Vous pouvez désormais profiter des barbecues l'été sereinement, sans crainte de tacher votre mobilier de jardin en bois !

### Entretient le mobilier de jardin en teck, ipé, bambou, acacia...

L'Huile ultra protectrice peut être appliquée sur une multitude de bois. En effet, elle entretient le mobilier de jardin qu'il soit en bois exotique (teck, ipé, eucalyptus, bambou...) ou en bois européen (acacia, robinier...).

### Fabriqué en France

Ce produit a été conçu près de Lille, berceau de Starwax. Et que ce soit dans l'une de nos usines ou chez l'un de nos sous-traitants, il a été fabriqué en France, avec soin.

Pour obtenir une teinte uniforme sur toute la surface traitée, veillez à choisir des bidons ayant un numéro de lot identique.

### Avantages produit

Idéal pour nourrir et protéger le mobilier de jardin en bois exotique ou européen

Entretien et embellit les bois desséchés

Protection renforcée contre l'eau, les taches et les graisses

Barrière anti-UV : ralentit le grisaillage

Pour mobilier de jardin en bois exotiques (teck, ipé, eucalyptus, bambou...) et européens (acacia, robinier...)



CODE PRODUIT	211	Profondeur UV cm : 11,5	Poids Brut UV Kg : 1,17
GENCODE	3,365E+12	Largeur UV cm : 23,5	Poids Net UV Kg : 1,01
FAMILLE	402 ENTRETIEN BOIS EXT.	Hauteur UV cm : 23,5	Contenance 1,2 L

LIEN VIDEO

### MODE D'EMPLOI

S'applique de préférence avant et après la saison d'été à l'abri du vent et par temps sec à une température comprise entre 12 et 25°C. Lire les recommandations avant l'application. Agiter avant emploi. Préparation : Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. Bois encrassés ou grisés : nettoyer au préalable avec le Dégrissant mobilier de jardin Starwax. Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépolir afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement.

Pour les petites surfaces : imbiber d'huile un chiffon propre et non pelucheux et appliquer en effectuant de petits mouvements circulaires. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer le support pour éliminer toute trace huileuse.

Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après. Pour les surfaces plus importantes (type grande table) : appliquer généreusement l'huile avec un pinceau large, dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer l'excédent avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.

Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après. Ne pas utiliser le support avant 24 h pour un séchage à coeur.

### RECOMMANDATION

N'utiliser que pour l'usage prévu. Protéger les surfaces environnantes. L'huile peut légèrement foncer le bois selon son essence. Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible. Ne pas utiliser sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant.

### Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Possibilité de réemploi*	NO
Recyclabilité	NO
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :

- pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.
- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

\*\* substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;

- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

### Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	NO
Présence de métaux précieux*	NO
Présence de terres rares	NO
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5\* (équipements électriques et électroniques) et 15\* (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

### Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

#### Caractéristiques produit

Usage:	Entretien   Nourrir   Protéger	Support :	Bois exotiques   Bois européens
Utilisation :		Outils d'application :	Pinceau   Chiffon doux
Rendement :	NC	Aspect :	LIQUIDE
Nettoyage des outils :	NC	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO :	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3405 20 00	Craint le gel :	ND

01 - Craint le gel  
02 - Modifié par le gel  
03 - Pulvérisation modifiée par le gel  
04 - Ne craint pas le gel  
NC - non concerné

#### Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	SGH02   SGH08
MENTION D'AVERTISSEMENT:	DANGER
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102   P210   P260   P262   P271   P280   P301+P310   P301+P330+P331   P304+P340   P312   P501
PHASE H :	H226   H304
PHRASE EUH :	EUH066
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDÉ	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	YES
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Solvant
TRIMAN	NO
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDÉ	NC
PHRASE POUR LES PORFESSIONNELS	Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez à chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.
LIEN FDS :	<a href="https://www.quickfds.com/fds/5166782-63171-29500-011675">https://www.quickfds.com/fds/5166782-63171-29500-011675</a>
ETIQUETTE PRODUIT:	ND

