

Nettoyant anti-calcaire pour cabine de douche Recharge 1L pour 2 pulvérisateurs

FICHE TECHNIQUE DU



Pour éliminer le calcaire, les dépôts de savon et autres salissures de votre douche tournez-vous vers votre allié le Nettoyant anti-calcaire pour cabine de douche Starwax, Il fera également briller au quotidien, Il est efficace sur douche, bac à douche, pare-douche mais aussi robinetteries, carreaux muraux non calcaires et joints, Il est adapté pour les surfaces en céramique, porcelaine, acrylique, carrelages (sauf marbre et pierres les), verre, plastique... (sauf contre-indication du fabricant), Le Nettoyant anti-calcaire pour cabine de douche est compatible avec les fosses septiques,

+ PRODUIT

Idéal pour éliminer le calcaire d'une cabine de douche Usage quotidien : nettoie, élimine les voiles de calcaire et fait briller Pour cabine de douche, bac de douche, pare-douche, robinetteries, carrelages muraux, joints Ne raye pas

Sans danger pour les fosses septiques

 CODE PRODUIT 669
 Profondeur UV cm :
 6,4
 Poids Brut UV kg :
 1,2

 GENCODE 3365000006696
 Largeur UV cm :
 14
 Poids Net UV kg :
 1

FAMILLE 2000 ENTRETIEN M/ Hauteur UV cm: 23,5

LIEN VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=L5igbFsyE88

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Faire un test préalable sur une petite surface pour vérifier la tenue des couleurs et la réaction du support, Presser et abaisser simultanément le cran de sécurité, Pulvériser à environ 20 cm de la surface, Laisser agir quelques secondes sans excéder 1 min, Nettoyer avec une éponge humide puis bien rincer, Renouveler l'opération si nécessaire, Refermer le cran de sécurité,

RECOMMANDATION

Ne pas utiliser sur pierre calcaire (marbre, travertin...à, verre traités anti-calcaire, verre sérigraphié et certains verres dépolis, joints, caoutchouc et tout autre support sensible aux acides et/ou contre indiqué par le fabricant, Pour éliminer des couches épaisses de calcaire, utiliser le Détartrant surpuissant salle de bains Starwax, Faire une touche d'essai au préalable, Bien rincer, Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques,



COMPOSITION :

Usage:	Nettoyer Faire briller Détartrer	Support :	Plastique Porcelaine Résine de synthèse Joints
Utilisation :	Intérieur	Outils d'application :	Eponge
Rendement :	NC		
Nettoyage des outils :	Eau	Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NO
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3402 50 90	Craint le gel :	

	REGLEMENTATION		
PICTOGRAMME:	SGH07		
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION		
PRODUIT DANGEREUX :	YES		
PHRASE P :	P102 P262 P264 P280 P302+P352 P305+P351+P338 P332+P313 P337+P313		
PHASE H :	H319 H315		
PHRASE EUH :	NC		
BIOCIDE :	NO		
N°AMM BIOCIDE	NC NC		
PHYTOSANITAIRE :	NO		
EMISSION DANS L'AIR :			
BOUCHON DE SECURITE :	NO		
PH:	2,1		
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Aqueuse		
TRIMAN	YES		
N° TP :	NC		
(1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.		
(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit	NC		
(3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes	NC		
LIEN FDS:	https://www.quickfds.com/fds/8169631-69028-01349-014802		
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/packshots/669_et.jpg		
	Fabriqué en FRANCE		
!	669_tri.png		
	Siège social: 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex SAS BRUNEL CHIMIE (BERMES au capital de 91 400 6 - Tét. standard: 03 20 43 21 80 - Fax: 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com Usine & Tarteb togistique; New Low Mont de Templorars - Z.L. A - 9739 VPCLLES LECS SECUN - Tét. standard: 03 20 19 13 20 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 2 - RCS Lile Métropole B 378 517 148 - CEE IVA FR 04 378 517 148 Certification		