

# Microfibre balai expert flexi Clic système X1



Associée au balai Expert Flexi Clic système de Starwax, la microfibre dégraisse et élimine les salissures, même les plus tenaces, sans laisser de trace. Sa grande taille assure un nettoyage plus rapide. Son système d'accroche est très facile grâce à ses grands rebords résistants. Peut s'utiliser avec les nettoyeurs sols et multi-usages Starwax pour une efficacité renforcée. Taille dépliée : 46 x 12 cm

Lavable en machine à 60°C maximum.

Les microfibrilles sont 100 fois plus fines qu'un cheveu, elles multiplient les points de contact sur la surface à nettoyer et emprisonnent poussière et graisses.

## Avantages produit

- Qualité professionnelle
- Résiste à plus de 300 lavages
- Adaptable sur le balai Expert Flexi Clic système
- Grande taille pour un nettoyage rapide

CODE PRODUIT 1589

GENCODE 3365000015896

FAMILLE 401 ENTRETIEN MAISON

Profondeur UV cm : 1

Largeur UV cm : 0,46

Hauteur UV cm : 12

Poids Brut UV Kg : 0,065

Poids Net UV Kg : 0,058

Contenance X1

LIEN VIDEO

## MODE D'EMPLOI

Humidifier la microfibre dans un seau d'eau additionné d'un nettoyant. Essorer puis poser la au sol et plaquer le balai dessus. Laver, rincer et sécher à plat.

## RECOMMANDATION

N'utiliser que pour l'usage prévu. Ne jamais détremper un parquet. Laver séparément ou avec des couleurs similaires. Ne pas utiliser d'adoucissant ou d'eau de Javel.

### Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	100
Possibilité de réemploi*	NO
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :  
 - pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.  
 - ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

\*\* - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;  
 - substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

### Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	NO
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

### Caractéristiques produit

Usage:	Nettoyer, dé poussiérer	Support :	Sols intérieur   Carrelage   Sols PVC   Murs   Sols stratifiés
Utilisation :	Intérieur	Outils d'application :	NC
Rendement :	NC	Aspect :	SOLIDE
Nettoyage des outils :	NC	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	SE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	6307 10 90	Craint le gel :	04

01 - Craint le gel  
 02 - Modifié par le gel  
 03 - Pulvérisation modifiée par le gel  
 04 - Ne craint pas le gel  
 NC - non concerné

### Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	NO
PHRASE P :	NC
PHASE H :	NC
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	NC
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	NC
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PORFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	ND
ETIQUETTE PRODUIT:	<a href="http://products.groupe-altair.com/backshots/1589_et.jpeg">http://products.groupe-altair.com/backshots/1589_et.jpeg</a>



- FR** - Qualité professionnel - Grande taille pour un nettoyage rapide. - Microfibres: 100 fois plus fines qu'un cheveu, les microfibres multiplient les points de contact sur la surface à nettoyer et emprisonnent poussière et graisses.
- NL** - Professionele kwaliteit - Groot formaat voor een snelle reiniging. - Microvezels: 100 keer dunner dan een haar, verhogen microvezels het aantal contactpunten op het te reinigen oppervlak en vangen stof en vet op.

- FR** ✓ Tous types de sols intérieurs (parquets, stratifié, carrelage, sol plastique, béton ciré, résine, marbre, pierre naturelle, tomette, terre cuite), murs, plafonds
- NL** ✓ Alle soorten binnenvloeren (parket, laminaat, tegels, kunststofvloeren, gewaxt beton, hars, marmer, natuursteen, terracotta), muren, plafonds
- FR** ✗ Contre indication du fabricant ou du produit utilisé
- NL** ✗ Contra-indicatie van de fabrikant of het gebruikte product

**FR MODE D'EMPLOI**  
Humidifier ou tremper la microfibre dans un seau d'eau additionné ou non d'un nettoyant. Essorer puis poser la sol et insérer le balai dedans. Clipsier. Laver en machine, rincer et laisser sécher à plat.

**NL GEBRUIKSAANWIJZING**  
Bevochtig of dompel de microvezel in een emmer water met of zonder reinigingsmiddel. Uitzwringen en, leg het op de vloer en steek de bezem erin. Vastklikken. Machinewas, uitspoelen en plat laten drogen.

**FR RECOMMANDATIONS**  
N'utiliser que pour l'usage prévu. Ne jamais détrempier un parquet. Laver séparément ou avec des couleurs similaires. Ne pas utiliser d'adoucissant ou d'eau de Javel.

**NL AANBEVELINGEN**  
Alleen gebruiken voor het beoogde doel. Een vloer nooit doorveken. Apart of met soortgelijke kleuren wassen. Geen wasverzachter of bleekmiddel gebruiken.

**Composition / Samenstelling**  
88 % polyester / 12 % polyamide

**Format / Formaat**  
46 x 12 cm

Compatible uniquement avec le Balai Flexi  
Alleen compatibel met de Flexi-B ezem



\*\*NL: 100% gerecycleerde kartonnen verpakking

\*NL: Klik systeem - DE: Klicksystem



**FR**  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex  
www.starwax.eu - info@brunel.fr

0 806 601 101  
Service gratuit + prix appel

**BE**  
INV./IMP.: N.V. ENTECO S.A.  
Boornsteenseweg 680 (B) 2610 Wilrijk.  
Tel : (03) 451 30 20  
www.starwax.eu - info@enteco.be



**Siège social :** 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex  
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com  
**Usine & Entrepôt logistique :** Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20  
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

