

Microfibre balai expoert maxi glisse X1

FICHE TECHNIQUE DU 8/21/2020



Associée au balai expert Starwax, la microfibre maxi-glisse est idéale pour le soin régulier des sols lisses. Son très haut pouvoir absorbant et dégraissant accélère le séchage du sol. Sa grande taille assure un nettoyage plus rapide et permet également de bien nettoyer les plinthes, pieds et dessous de meubles. Elle convient également pour les murs et plafonds.

Système d'accroches auto-aggripantes pour balai expert Starwax Elle possède un système d'accroche facile grâce à des bandes auto-agrippantes résistantes.

Recommandation : utilisez la microfibre maxi-glisse Starwax avec les Nettoyants sols et multi-usages Starwax pour une efficacité

+ PRODUIT

Idéale pour le soin régulier des sols lisses

Glisse facilement sur le sol

Très haut pouvoir absorbant et dégraissant : 30m² nettoyés en une imprégnation

Ne laisse pas de trace

 1594
 Profondeur UV cm 13
 Poids Brut UV Kg : 0.078

 3365000015940
 Largeur UV cm : 2
 Poids Net UV Kg : 0.064

 BROSSERIE
 Hauteur UV cm : 24.5

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Humidifier la microfibre à l'eau additionnée d'un Nettoyant Starwax adapté.

Bien essorer

Poser la microfibre au sol et plaquer le Balai Expert Starwax dessus.

Bien rincer à l'eau après utilisation ou laver directement en machine jusqu'à 60°.

RECOMMANDATION

Ne pas utiliser d'adoucissant ou d'eau de Javel

0 806 601 101 Service gratuit + prix appel

COMPOSITION	:	

Usage: ENTRETIEN MAISON Support : Sols

Utilisation : Outils d'application :

Rendement :

Nettoyage des outils : Lavable en machine Aspect : SOLIDE

Date de péremption DDP : NC Contact alimentaire : NON

Pays d'origine : FRANCE Rémanence :

Nomenclature douanière 6307.10.10.00 Craint le gel : NON

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME: NC

MENTION D'AVERTISSEMENT: NC

PRODUIT DANGEREUX: non

PHRASE P: NC PHASE H: NC PHRASE EUH: NC **BIOCIDE:** NON NC N°AMM BIOCIDE PHYTOSANITAIRE: NON EMISSION DANS L'AIR : NC **BOUCHON DE SECURITE :** NON PH: NC PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE : NC

N° TP : LIEN FDS :

TRIMAN

ETIQUETTE PRODUIT: http://products.groupe-altair.com/labels/3365000015940.pdf

OUI

NC

PICTO 1 SGH01	-
-	1
	DICTO 6 SCHO6
-	PICTO 6 SGH06
_	_

-	ECOCERT
FSC	FABRIQUE EN France

