

# Brosse à joints Clic système X1



Adaptable aux manches de la gamme Clic système. Pas besoin de force : en appuyant sur le manche, la pression se fait sur le joint. Fibres en polypropylène ultra-résistantes à la déformation, aux produits chimiques et à la chaleur.

## Avantages produit

2 positions possible: mur et sol  
Fibres polypropylène ultra-résistantes  
Adaptable sur les manches de la gamme Clic système

CODE PRODUIT 1689

GENCODE 3365000016893

FAMILLE 401 ENTRETIEN MAISON

Profondeur UV cm : 2,5

Largeur UV cm : 0,15

Hauteur UV cm : 15,5

Poids Brut UV Kg : 0,12

Poids Net UV Kg : 0,114

Contenance X1

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Chosissez le mode suivant votre support (rotatif ou fixe). Rincer la brosse après usage.

RECOMMANDATION

En cas d'application d'un produit, porter des gants de protection. Rincer la brosse après usage.

### Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	100
Possibilité de réemploi*	NO
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :  
 - pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.  
 - ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

\*\* - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;  
 - substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

### Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

**Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement**

### Caractéristiques produit

Usage:	Récurer, nettoyer	Support :	Joint de carrelage mural ou de sol
Utilisation :	Intérieur   Extérieur	Outils d'application :	NC
Rendement :	NC	Aspect :	SOLIDE
Nettoyage des outils :	NC	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	SE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	9603 90 91	Craint le gel :	04

01 - Craint le gel  
 02 - Modifié par le gel  
 03 - Pulvérisation modifiée par le gel  
 04 - Ne craint pas le gel  
 NC - non concerné

### Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	NO
PHRASE P :	NC
PHASE H :	NC
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	NC
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	NC
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PORFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	<a href="#">ND</a>
ETIQUETTE PRODUIT:	<a href="http://products.groupe-altair.com/backshots/1689_et.jpeg">http://products.groupe-altair.com/backshots/1689_et.jpeg</a>



- FR • Adaptable aux manches de la gamme.
  - Pas besoin de force : en appuyant sur le manche, la pression se fait sur le joint.
  - Fibres en polypropylène ultra résistantes à la déformation, aux produits chimique et à la chaleur.
- NL • Geschikt voor de stelen uit het gamma.
  - Geen kracht nodig: door op het handvat te drukken wordt de druk op de afdichting uitgeoefend.
  - Polypropylenevezels zijn zeer goed bestand tegen vervorming, chemicaliën en hitte.

✓  
 FR Joints de carrelage mural ou de sol  
 Muur- en vloertegelvoegen

✗  
 FR Contre indication du fabricant ou du produit utilisé  
 Contra-indicatie van de fabrikant of het gebruikte product

FR **MODE D'EMPLOI**  
 En cas d'application d'un produit, porter des gants de protection. Rincer la brosse après usage.

FR **GEBRUIKSAANWIJZING**  
 Draag beschermende handschoenen bij het aanbrengen van het product. Spoel de borstel na gebruik.

FR **RECOMMANDATIONS**  
 N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable.

FR **AANBEVELINGEN**  
 Gebruik alleen voor het beoogde doel. Vooraf testen.



FR S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
 F 59445 WASQUEHAL cedex  
 www.starwax.eu - info@brunel.fr

NL INV/IMP: N.V. ENTECO S.A.  
 Boomslootenseweg 690 (B) 2630 Wilrijk  
 Tel: (03) 451 30 20  
 www.starwax.eu - info@enteco.be

\*Ne 100% gerecyclede kartonnen verpakking

0 806 601 101  
 Service gratuit  
 + prix appel

\*Ne Klik systeem  
 DE: Klicksystem



0 806 601 101  
 Service gratuit  
 + prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex  
 SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com  
 Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I. A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20  
 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

