

NOTICE TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS PORTAIL/GARAGE

NOTICE
À CONSERVER
NOTICE ORIGINALE



DIAG44MCX

The logo consists of the word 'diagraL' in a lowercase sans-serif font, with a green signal icon above the 'a'. Below it, the text 'by ADYX' is written in a smaller, uppercase sans-serif font.

1. Présentation

1.1 Description

La TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS PORTAIL/GARAGE modèle DIAG44MCX permet l'activation à distance des systèmes automatiques d'ouverture de portails/garages/volets roulants/volets battants. L'information est envoyée par l'intermédiaire d'une transmission radio, codée par un code secret à haute fiabilité.

1.2 Préconisation d'emploi

La TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS PORTAIL/GARAGE modèle DIAG44MCX peut être uniquement utilisée en combinaison avec des cartes électroniques de commande Diagral by ADYX dédiées aux systèmes radio d'ouverture de portails/garages/volets roulants/volets battants.

ATTENTION

- Il est recommandé lors de l'utilisation de la télécommande d'être toujours à une distance permettant un contrôle visuel de la motorisation en mouvement.
- Tenir la télécommande à l'écart des enfants, afin d'éviter toute manœuvre accidentelle de la motorisation.
- Risque d'explosion lorsque les piles sont remplacées par des piles de type incorrect.

Le dispositif a été conçu exclusivement pour l'utilisation indiquée sur la présente notice. Toute autre utilisation pourrait compromettre son efficacité et/ou représenter une source de danger.

Ne pas utiliser le dispositif en atmosphère explosive: la présence de gaz ou de fumées inflammables représente un grave risque pour la sécurité.

Diagral by ADYX décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée ou autre que celle pour laquelle le dispositif est destiné.

ATTENTION

- Tenir les télécommandes et tout moyen de commande à l'écart des enfants, afin d'éviter toute manœuvre accidentelle de la motorisation.
- Il est important pour la sécurité des personnes de lire attentivement la notice du dispositif.
- Toujours conserver la notice pour toute consultation future.

2. Installation

Merci de vous référer au guide d'installation et d'utilisation livré avec la motorisation Diagral by ADYX pour installer ce produit. Toutes les documentations DIAGRAL sont également disponibles sur le site www.diagral.fr

ATTENTION

- Une mauvaise installation et/ou utilisation du produit peut faire courir de graves risques aux personnes.
- Il est important pour la sécurité des personnes de lire attentivement tout le guide d'installation et d'utilisation de la motorisation avant de commencer l'installation du dispositif.
- Diagral by ADYX décline toute responsabilité en cas de non respect des consignes de montage et de toutes les préconisations stipulées dans le guide d'installation et d'utilisation.

ATTENTION

- Retirer les emballages et les jeter dans les conteneurs appropriés.
- Tenir tous les matériaux d'emballage (plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, pour empêcher tous risques d'étouffement.

ATTENTION

- Les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Remettre les piles usagées au revendeur ou les déposer dans les conteneurs spécifiquement prévus pour la collecte différenciée des déchets.

Toutes interventions ou réparations non décrites dans le guide d'installation ne sont pas autorisées.

3. Caractéristiques techniques


Caractéristiques techniques	Télécommande DIAG44MCX
Technologie de la transmission du signal	radio codée par un code secret à haute fiabilité
Alimentation	2 x piles au lithium 3V bouton de type CR2032
Fréquence de fonctionnement	434,52 Mhz ±100KHz
Nombre de canaux	4
Degré de protection	IP44
Température d'utilisation	-15° + 55°C

 **Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie** (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et autres pays européens disposant d'un système de collecte). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez vous adresser à votre municipalité, déchetterie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

3.1 Description étiquette du produit

L'étiquette du produit indique les informations suivantes :

- a.** Code d'identification du modèle
- b.** Il est recommandé de lire les instructions
- c.** Éliminer selon les directives en vigueur
- d.** Référence de l'organisme certificateur notifié (notified body)



4. Déclaration CE de Conformité

Fabricant : FAAC S.p.A.

Adresse : Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIE

Déclare que : la TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS PORTAIL/GARAGE, code DIAG44MCX est conforme aux exigences essentielles de sécurité des directives CE suivantes :
- 99/5/CE

et est conforme aux normes techniques suivantes :

- ETSI/EN 301 489-1 V. 1.8.1
- EN 301 489-3 V1.4.1
- EN 300 220-2 V2.3.1
- EN 62311:2008
- EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

Original

Bologne, 1^{er} septembre 2013

CEO
A. Marcellan

5. Garantie

DIAGRAL assure pour ce produit Diagral by ADYX une garantie pièces et main-d'oeuvre usine de 3 ans sans extension. Les conditions d'utilisation et de garantie sont indiquées dans le guide d'installation fourni avec le produit principal (motorisation pour portail coulissant, motorisation à bras pour portail battant, motorisation vérins pour portail battant...).

Votre facture tient lieu de bon de garantie. A conserver pour toute demande.

Nous apprécions vos suggestions

Si vous avez des remarques pour l'amélioration de nos guides et de nos produits, n'hésitez pas à nous les communiquer par écrit ou par e-mail (assistancetechnique@diagral.fr) en précisant la date d'achat du matériel. Nous vous en remercions par avance.

Pour obtenir des conseils lors de la pose de votre système ou avant tout retour de matériel, munissez-vous de votre guide puis, contacter l'assistance technique DIAGRAL au : **0 825 051 809**

depuis 1 poste fixe pour la France : 0,15 €/mn
pour les autres pays, se reporter au tarif en vigueur

Une équipe de techniciens qualifiés vous indiquera la procédure à suivre la mieux adaptée à votre cas. Vous trouverez sur notre site www.diagral.fr les réponses aux questions les plus fréquentes, les principales notices techniques...