





Escalier SPARK quart tournant à droite

Réf 880


BURGER.fr



1	20885		32x190x2916 mm	x1
2	20886		32x190x2916 mm	x1
3	20870		27.6x220x735 mm	x9
4	20871		27.6x220x735 mm	x1
5	20887		65x65x775.5 mm	x1
6	20889		32x245x897 mm	x1
7	20888		32x261x907 mm	x1
8	20865		27.6x482x735 mm	x1
9	20866		27.6x486x1019 mm	x1
10	20867		27.6x489x735 mm	x1
11	70243		5x17x1850 mm	x4
12	70242		8x17x1850 mm	x4
13	70244		5x8x4000 mm	x2
14	70244		21x29x221 mm	x1
15	70244		45x90x640mm	x1

A	72035		Ø4x30 mm	x8
B	72135		Ø6x50 mm	x28
C	72534		Ø6x70 mm	x1
D	72066		Ø6x100 mm	x2
E	72533		Ø6x80 mm	x2
F	72532		Ø7x70 mm	x2
G	70339		M8	x2
H	72078		M8	x2
I	70841		Ø35	x2
J	70850		Ø15	x2
K	70849		Ø12	x2
L	70244		Ø3x15 mm	x8
M	72136		Ø19x18 mm -M8	x12
N	72529		M8x25 mm	x6
O	70352		3x73x204 mm	x1
P	70848		3x65x103 mm	x1
Q	70844		3x72.5x204 mm	x1
R	70845		3x72.5x204 mm	x1

X (mm)	H (mm)
2691 ≤ X ≤ 2898	2691
2484 ≤ X ≤ 2691	2484
2277 ≤ X ≤ 2484	2277
2070 ≤ X ≤ 2277	2070
1863 ≤ X ≤ 2070	1863
1656 ≤ X ≤ 1863	1656
1449 ≤ X ≤ 1656	1449
1242 ≤ X ≤ 1449	1242
1035 ≤ X ≤ 1242	1035
828 ≤ X ≤ 1035	828



Nb: Nombre de marche
 Número de peldaños
 Número de degraus
 Numero di gradini
 Aantal treden
 Number of steps


R(mm): Reculement
 Desarrollo
 Recuo
 Lunghezza orizzontale
 Terugloop
 Going

H(mm): Hauteur escalier
 Altura escalera
 Altura da escada
 Altezza della scala
 Traphoogte
 Staircase height

X(mm): Hauteur Sol/sol
 Altura suelo/suelo
 Altura solo/solo
 Altezza pavimento/pavimento
 Hoogte vloer/vloer
 Floor-to-floor height




Prendre en compte les deux positions possibles des platines pour choisir la hauteur des points de fixation en haut de l'escalier.
 Tener en cuenta las dos posiciones posibles de las placas para elegir la altura de los puntos de fijación en lo alto de la escalera.
 Tet em conta as duas posições possíveis das placas para determinar a altura dos pontos de fixação no topo da escada.
 Per definire l'altezza dei punti di fissaggio nella parte superiore della scala, considerare le due possibili posizioni delle piastre.
 Bij het kiezen van de hoogte van de bevestigingspunten bovenaan de trap moet u ermee rekening houden dat de platen twee mogelijke posities kunnen innemen.
 Take into account the two possible positions of the plates when choosing the heights of the fastening points at the top of the staircase.



2

H (mm)	
2691	-
2484	9
2277	8
2070	7
1863	6
1656	5
1449	4
1242	3
1035	2
828	1



Protéger le limon avec du scotch avant de le scier


Proteja la zanca con cinta antes de serrar o cortar

Proteger a langorina com fitacola antes de serrar


Proteggere il lato con l'adesivo prima di segare




Bescherm de trapboom met tape vooraleer deze te zagen

Protect the string board with scotchtape before sawing it




3






7



8



9

Reprendre les étapes 3 à 8 pour le limon 1

Repita los pasos 3 a 8 para la zanca 1







Repetir os passs 3 a 8 para a longarina 1





Ripetere le tappe 3 a 8 per il lato 1

De stappen 3 tot 8 herhalen voor trapboom 1


Come back to the steps 3 to 8 for string board 1

10






15



16



Fixer l'escalier à la dalle et au mur avec des accessoires d'ancrage adaptés.

TRAD

17

Si vous avez choisi l'option «Télécommande», reportez-vous à la notice de la télécommande pour installer le récepteur à cette étape.






Si ha elegido la opción «Mando a distancia», consulte las instrucciones del mando a distancia para instalar el receptor en esta etapa.



Se tiver escolhido a opção "Controlo remoto", consulte as instruções do controlo remoto para instalar o recetor nesta etapa.

Se avete scelto l'opzione "Telecomando", fare riferimento al manuale del telecomando per installare in questa fase il ricevitore.

Wanneer u koos voor de optie «Afstandsbediening» verwijzen we naar de handleiding voor de afstandsbediening voor de installatie van de ontvanger in deze stap.

If you have selected the optional remote control, please refer to the instructions for the remote control to install the receiver at this stage.





Poursuivre le montage en vous reportant à la notice fournie avec le rampant
Continuar el montaje siguiendo las indicaciones del manual suministrado con " la subida
Seguir a instalação seguinte as instruções fornecidas com a subida
Proseguire il montaggio riportandovi alle istruzioni fornite con la salita scala
Zet de montage voort en kijk hierbij in de handleiding geleverd bij het hellende vlak
Go on with the montage reading the instructions provided with the stairwells

