
Miroir éclairant 90 cm





111 PATE

Mesures de sécurité :

- Couper le disjoncteur général avant installation.

- Couper le uisploteur general avait installation.

 Il est préférable de faire installer le produit par un électricien.

 Ne jamais projeter d'eau sur le miroir afin d'éviter tout court-circuit.

 Ce produit est prévu pour une utilisation intérieure exclusivement.

 L'appareil peut-être utilisé dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain.
- De plus, l'installation doit être protégée par un dispositif DR30mA.

Instructions de montage :

Afin de ne pas altérer les bords du miroir, nous vous recommandons de ne pas poser ce dernier directement au sol et d'utiliser le carton d'emballage entre le sol et le miroir lors du montage du produit.

- 1. Ouvrir le caisson à l'aide d'un tournevis.
- 2. Fixer les pattes de fixations au mur.
- 3. A l'aide d'un cutter, couper la surface du manchon situé au milieu du caisson.
- 4. Fixer le caisson au mur sans la partie miroir et passer les fils d'alimentation à travers le manchon en plastique. Procéder à la connexion des fils électriques sur le petit boîtier de connexion. Ce dernier doit figurer au final à l'intérieur du caisson.
- 5. La partie miroir vient refermer le caisson déjà fixé au mur à l'aide d'un tournevis.



Castorama, BP101 59175 Templemars, France www.castorama.fr

Nº Azur 0 810 104 104)





Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures

Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

