


1

VOLGA 80





2


A		19pcs	vis 4*20
B		26pcs	tourillon
C		18pcs	excentrique et goujon à visser
D		2pcs	poignée
E		9pcs	vis 4*28
F		12pcs	vis 4*35
G		2pcs	fixation murale
H		2pcs	jeu de 2 Glissières de tiroir
I		8pcs	vis 4*12

Les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies. Elles doivent être choisies en fonction de la nature du matériau constitutif du mur.


3




4




5



6






7




The diagram illustrates the assembly of a 2x2 grid of panels (7, 8, 9, 10) and their connection to a central panel (20). Panel 7 is connected to panel 20 via a cable. Panel 8 is connected to panel 9 via a cable. Panel 9 is connected to panel 10 via a cable. Panel 10 is connected to panel 20 via a cable. The diagram includes callouts B and C showing the connection details.


12




13



14



15



Les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies. Elles doivent être choisies en fonction de la nature du matériau constitutif du mur.

CONSEILS D'ENTRETIEN

1. Entretien général

A faire

- Lire la prescription d'entretien avant toute intervention
- Identifier la finition de votre meuble
- Entretien régulièrement avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse ou d'alcool à brûler pour les revêtements stratifiés puis essuyer soigneusement avec un chiffon sec.
- Verser le produit d'entretien sur un chiffon et jamais directement sur le meuble. Tester sur une partie cachée.
- Ne traiter qu'un matériau à la fois et, si nécessaire, protéger les autres.
- Tamponner une tache de l'extérieur vers le centre pour éviter qu'elle ne s'étale.
- Utiliser toujours des chiffons propres et non pelucheux.
- Vérifier régulièrement le bon état des canalisations et branchements d'eau ainsi que l'absence de condensation ou d'eau stagnante dans ou sous le meuble.
- Essuyer rapidement les coulures ou éclaboussures d'eau ou de liquide sur les plans de travail ou sur les façades.
- Veiller à assurer une ventilation permanente et efficace de la pièce
- S'adresser à un professionnel en cas de doute.
- Nettoyer à l'eau savonneuse puis essuyer avec un torchon propre sans laisser d'eau stagner sur la surface.

A ne pas faire

- Ne pas mouiller abondamment un meuble
- Ne jamais entretenir un meuble à l'aide d'une paille de fer, de poudres ou d'éponges à récurer.
- Ne pas utiliser d'acétone ou un diluant cellulosique pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser les produits à base ou contenant de la javel.

2. Entretien des matériaux

Sur les bois vernis laqués ou peints

Attention ! certaines taches sont plus résistantes que les vernis. Si malgré nos conseils, vous n'avez pas réussi à retirer la ou les taches, adressez vous à un spécialiste.

3. Entretien du plan vasque

Entretien: Ne pas utiliser de produits abrasifs ou chimiques agressifs (acide fluorhydrique, produits type antirouille...). Nettoyer régulièrement avec une éponge et de l'eau savonneuse (savon de Marseille ou liquide vaisselle translucide). Eviter de poser pour une période inhabituellement longue un sachet de thé ou un filtre à café.

Tâches spécifiques : Crayon, stylo : utiliser de l'alcool à 90°, Vernis à ongle : dissolvant. Vous pouvez également utiliser de l'essence ou du white-spirit à petites doses, dans tous les cas, bien rincer et essuyer vos surfaces.