


COOKETM
/
&LEWIS

Colonne contre porte CALAO



IMPORTANT : A conserver pour consultation ultérieure : à lire soigneusement

Quelle que soit votre hâte d'installer votre produit, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Ref : 69 04 99 chêne clair

Ref : 69 05 00 chêne fumé

Ref : 69 05 01 chêne naturel

C'est parti...



Pour bien commencer...

03

Avant de commencer
Sécurité

03
03



Et dans le détail...

04

Garanties
Règles d'utilisation et d'entretien
Recyclage des produits en fin de vie

04
05
05

Assemblage

06





Pour bien commencer...

Avant de commencer

- Vérifiez que vous avez bien intégré toutes les consignes ci-dessous.
- Posez vos pièces sur un support stable et propre pour assembler votre produit.

Sécurité

- Ce produit est à usage intérieur uniquement
- Ce produit est destiné à un usage domestique, il ne doit en aucun cas être installé pour un usage industriel, professionnel ou public.
- Le produit doit être installé en respectant scrupuleusement les recommandations contenues dans cette notice.
- Chaque meuble doit être solidement et correctement fixé au mur pour éviter tout accident et dysfonctionnement.
- Vous devez vous assurer que votre mur est de nature à supporter des charges en rapport avec le produit.
- Le type de fixation doit être adapté à la nature de votre mur (non fourni).
- Les plans de toilette doivent être solidement fixés sur leurs supports.
- Les tablettes doivent être positionnées en butée contre le fond du meuble.
- Toujours utiliser sur un sol plan.
- Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.
- A monter soi-même.




Et dans le détail...

Garanties

Ce produit COOKE & LEWIS est garanti 3 ans sous réserve d'une installation conforme aux recommandations précisées sur la notice de montage et d'une utilisation normale, et contre tout vice de fabrication, d'assemblage ou de collage.


Il est important de conserver cette notice ainsi que votre ticket de caisse pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre meuble.

Repérage des vis



Votre produit

Présentation des différents éléments du produit




						<p>⚠ ⚠ ⚠</p> <p>Avant de choisir votre configuration, reportez vous à la page suivante pour le volume d'installation de votre meuble. (la prise se trouve du côté d'ouverture de la porte)</p> <p>Configurations possibles</p> <p>Porte à gauche</p> <p>Porte à droite</p>		
							<p>3 H 00</p>	

Volume d'installation de votre salle de bain

Ce meuble est de classe II - IP44.

Réglette led - 3W - 230V 50Hz

Il peut être installé dans les volumes 2 et 3 à condition que le socle (prise) 2P+T soit impérativement dans le volume 3.



Raccordement au réseau

Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.


Le raccordement électrique doit être effectué selon la norme NF C15100 en vigueur par un installateur qualifié et agréé, et par l'intermédiaire d'un boîtier de jonction de classe 2 IP44 (non fourni avec votre meuble).

Ce boîtier de raccordement doit se situer au dessus et à l'aplomb du meuble.

Dans le cas des locaux d'habitation, des locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieur ou égal à 32 A, le circuit correspondant doit être protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA.


Se référer à la notice du luminaire.

2




TG1 X 12

x12




3




B x6

x24



TB X 24




4



RA23 X 4



BA1 X 12




5




Important pour l'étape 6
Page 11




TG1 X 10







6




7



8



x5





CA33 X 5

9

Porte à gauche





Porte à droite



Pour plus de facilité,
poser le panneau miroir
sur la caisse montée



Mèche bois Ø10
percer en traversant le panneau
Attention au miroir et à la caisse



10




Vis X 2




Attache X 2



Réglette X 1



11



Ecrou X 1




X 1 Interrupteur



Prise x 1




VR1 X 4




12



VF14 X 12



FM27 X 2




13




VR5 X 2




EQ1 X 2



14




15




Boitier X 1




Driver X 1

16



17





1

Soulever le meuble pour le déplacer

Les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble est fixé. Adaptez votre quincaillerie en fonction du support. Demandez conseil à un vendeur en magasin.

2 Perçages et fixations des pattes

3 Accrochage et réglage hauteur

Reglage hauteur Y+ Y-




4 Plaquage au mur

5

6 Fixations des equerres



FM28 X 2





Castorama France

C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
cookeandlewis@castorama.fr
