


blooma 



IDAHO 3M / 3,5M
Portail En Aluminium
Motorisable




FR

Portail en aluminium - Réf 692475 692474


692475 692474



[03] x 2




[04] x 2



[05] x 4



[06] x 4



[07] x 2



[08] x 2




[09] x 2




[10] x 2



[11] x 2



[12] x 1



[13] x 1



[14] x 1



[15] x 2



[16] x 1



[17] x 3



[18] x 1



[19] x 1



[20] x 4



[21] x 2




[22] x 1




[23] x 1




[24] x 2




[25] x 2



[26] x 2



[27] x 2



[28] x 2




[29] x 4



[30] x 4



[31] x 1



[32] x 1

1 : 1


[33] x 4
(M12)



[35] x 8
(M6)



[36] x 1
(M5 x 40mm)



[37] x 16
(M4 x 13mm)



[38] x 5
(M4 x 30mm)




[39] x 8
(M6 x 15mm)



[40] x 16
(Ø6mm)



[41] x 4
(M8x50mm)



[42] x 4
(M8)



[43] x 8
(Ø20mm)




C'est parti...

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.


	Pour bien commencer	06
	Avant de commencer	06
	Démarrage rapide	08
	Sécurité	09
	Et dans le détail...	10
	Entretien et maintenance	11
	Informations techniques et légales	12
	Garantie	13
	Assemblage	14
	Assemblage Manuel Idaho	
	Pour aller plus loin...	25
	Assemblage Motorisable Idaho	

Votre produit



Vous aurez besoin de

> Installation de votre portail (outils non fournis)



1 assistant pour
certaines opérations

Pour bien commencer...

Points à contrôler

- Contrôlez le contenu de l'emballage et assurez-vous que vous disposez bien de tous les éléments repris à la page 2. Dans le cas contraire, contactez CASTORAMA.
- Vérifiez que vous disposez de toute la quincaillerie nécessaire et stockez-la dans un endroit sûr jusqu'à utilisation.
- Lisez soigneusement ce manuel d'instruction/d'installation et vérifiez que le type de portail est adapté au site où vous souhaitez le monter.
- Stockez votre portail à la verticale dans un endroit sec.
- Deux personnes sont requises pour manipuler le produit.
- N'installez ou n'utilisez pas le produit si certains éléments sont manquants ou endommagés.
- Ne modifiez jamais la construction ou la conception du produit. Le non-respect de ces instructions peut conduire à une blessure corporelle, au décès ou à un dommage matériel.

Si vous avez des doutes quant à l'installation du produit, consultez un spécialiste afin de garantir votre sécurité.


Installation du portail

- Utilisez tous les éléments fournis.
- Assurez-vous que les piliers sont bien verticaux et qu'ils peuvent supporter le poids du portail.
- Si vous utilisez du béton, sécurisez la zone et laissez prendre le béton pendant au moins 48 heures avant de passer à l'étape suivante.
- Utilisez toujours un niveau pour contrôler la planéité et le bon alignement des éléments.



Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous:

- Ces consignes visent à garantir votre sécurité. Veuillez les lire entièrement avant d'utiliser l'article et conservez-les pour une consultation future.
- Le portail doit être installé par 2 adultes compétents en la matière.
- Portez des lunettes de protection lors des travaux de perçage, de burinage et de manipulation du béton.
- Faites attention lorsque vous ouvrez et fermez le portail et éloignez vos mains du mécanisme de pliage afin de prévenir un éventuel coincement des doigts.
- Faites particulièrement attention aux enfants en bas âge. Le portail est lourd et peut provoquer des blessures corporelles graves.
- Ne montez ou ne vous asseyez pas sur le portail. Ne l'escaladez pas.
- N'essayez pas de réparer le portail vous-même.



Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous:


- Effectuez des contrôles périodiques structurels du produit et des piliers. N'utilisez pas le produit si vous avez des doutes quant à son usage conforme.
- N'utilisez jamais le portail s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Faites-le réparer par un professionnel avant de le réutiliser.
- Ce produit a été développé pour un usage manuel. Il peut également être motorisé à l'aide d'un moteur à bras. Nous vous conseillons d'utiliser un moteur à bras Blyss vendu chez Castorama. Pour plus d'information, demandez conseil en magasin.

Et dans le détail...



**Et dans
le détail...**

Entretien et maintenance	11
Informations techniques et légales	12
Garantie	13
Assemblage Manuel Idaho	14



Les 8 règles d'or de l'entretien

- ① N'utilisez pas de détergents abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer le cadre métallique. Utilisez de l'eau chaude additionnée d'un détergent doux et un chiffon humide doux pour nettoyer la surface. Séchez ensuite la surface avec un chiffon propre.
- ② Contrôlez et resserrez régulièrement les boulons et les fixations.
- ③ Lubrifiez les gonds et huilez la serrure régulièrement et avant première utilisation.
- ④ Un revêtement endommagé peut rouiller. Réparez immédiatement les dommages éventuels. Consultez un professionnel pour vous procurer le matériel de réparation adéquat.
- ⑤ Ne nettoyez pas le produit à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- ⑥ Le système de charnière est soumis à une usure normale. Inspectez et entretenez les charnières régulièrement afin de vous assurer que les charnières et le portail sont bien fixés.
- ⑦ Appliquez une couche de protection adéquate sur votre portail chaque année afin d'accroître sa durée de vie.
- ⑧ Si la peinture a été rayée pendant l'assemblage, elle peut être réparée en utilisant cette teinte : RAL 9005

Et dans le détail...

Caractéristiques techniques

Numéro de référence	:	*692475 / **692474
Dimensions du produit	:	*300x4x176cm / **350x4x176cm
Poids du produit	:	env. *54 kg / **59.5 kg
Numéro de série	:	1234567



Réf: 692475

Portail en aluminium 3M
Norme de référence: EN 13241-1

DOP N° CASTO-692475-HLY-15

Nom et adresse du fabricant:

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEXblooma@castorama.fr
pour accéder à la déclaration de
performance du produit.Numéro de Série: **1234567**

Réf: 692474

Portail en aluminium 3,5M
Norme de référence: EN 13241-1

DOP N° CASTO-692474-HLY-15

Nom et adresse du fabricant:

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEXblooma@castorama.fr
pour accéder à la déclaration de
performance du produit.Numéro de Série: **1234567**

Garantie

- 1 an sur la structure du produit.

La garantie porte sur le remplacement des pièces défectueuses dont les défauts sont liés à un problème de production. Tout défaut résultant d'un accident, d'un mauvais usage du produit, d'une mauvaise installation (non respect de la notice de montage), ou toute modification de la structure du produit ne sera pas pris en charge dans le cadre de cette garantie.

- 5 ans sur la tenue de la peinture la résistance aux U V et la tenue de la couleur.

Toute altération de la peinture ou de la couleur résultant d'un mauvais usage du produit ou d'un mauvais entretien du produit ne sera pas prise en charge dans le cadre de cette garantie.



Pour toute réclamation, merci de joindre à votre demande les documents ci-dessous :

- Une description détaillée du / des problème(s) rencontré(s) accompagnée de photos du produit complet et des parties endommagées.
- Le ticket de caisse sur lequel figurent la référence du produit et la date d'achat.

Et dans le détail...



Assemblage



1 → 13 Etapes de l'installation 2x A répéter une deuxième fois ➡ Indicateur de direction




*692475 **692474

01






02



[03] x 2



[05] x 2




[08] x 2



[09] x 2




[33] x 2




[04] x 2


03



[01] x 1



[02] x 1



[04] x 2



[05] x 2



[06] x 4




[07] x 2



[33] x 2









04



05



692475 692474



06



[15] x2



[10] x2



[11] x2



[13] x1



[12] x1



[17] x3



[14] x1



[16] x1



[22] x1



[36] x1



[37] x4




[38] x5

07



[25] x2



[26] x2



[35] x8





[39] x8





[40] x16




[24] x 2





08



[27] x2

09



[18] x1



[19] x1




[20] x4




[21] x2



[37] x12





10




[23] x1



Pour **aller**
plus **loin...**

Accessoires kit de motorisation
Le concept Motorisable Idaho

26



Pour aller plus loin...

Assemblage

1 → 10

Etapas de l'installation


2x

A répéter une deuxième fois




Indicateur de direction

CORRECT







INCORRECT





*692475 **692474

01






02



[03] x 2



[05] x 2




[08] x 2



[09] x 2




[33] x 2




[04] x 2


03





[01] x 1






[02] x 1



[28] x 2







05



[06] x 2



Suivre les instructions des pages 17 à 19 (assemblage manuel Idaho) pour les étapes 4, 5 et 6.



06



[32] x 1



[15] x 2



[10] x 2



[11] x 2



[13] x 1



[31] x 1



[12] x 1



[17] x 3



[16] x 2



[22] x 1



[36] x 1



[37] x 4




[38] x 4

07



[23] x1





692475 692474


Les étapes suivantes sont à réaliser après avoir assemblé votre moteur à bras.



2x
10




kit de connexion du moteur



bras de moteur

08



[41] x 4



[43] x 8



[42] x 4



[29] x 4









[30] x 4

09




Veillez ne pas installer les pièces ci-dessous si vous souhaitez motoriser votre portail



Vous pouvez utiliser les pièces n°27 comme butées de fin de course si elles ne sont pas fournies avec votre moteur à bras.


Pour positionner vos butées de fin de course, veuillez-vous référer à la notice de votre moteur.

Si les butées de fin de course ne sont pas fournies avec votre moteur, vous pouvez utiliser les butées fournies avec ce portail (pièce n°27)



Veuillez positionner correctement les butées (pièces n°27) afin de ne pas endommager le portail et/ou le moteur.

10



[27] x2



CASTORAMA France
CS 50101 Templemars
59637 Wattignies cedex
blooma@castorama.fr
