

Soulet

FUN SINCE 1846

NOTICES – MANUAL – NOTICIA




Cerland
236, Avenue Clément Ader
59118 Wambrechies
FRANCE

www.soulet.com

service.client@soulet.com





504489
PRUNE



504490
FLEUR



504491
TREFLE




Madame, Monsieur,

Ce produit a été conçu et fabriqué en respectant les exigences de la directive européenne 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets. Le respect de ces exigences a été vérifié, en application des normes jouet EN 71 parties 1, 2, 3 et 8 ainsi que du règlement 1907/2006/CE (REACH), par un laboratoire indépendant. Toutes les informations figurant dans cette notice sont imposées par cette réglementation. Il vous appartient de respecter ces instructions pour permettre à vos enfants d'utiliser ce produit avec le maximum de sécurité.

CONSIGNES DE MONTAGE

- Ce produit est à assembler par vos soins.
- Attention. Assemblage par un adulte requis.
- Attention. Petits éléments : Danger d'étouffement. Pendant le montage, tenir les petits enfants éloignés.
- Conservez impérativement cette notice pour vous y référer en cas de besoin, notamment pour : les opérations d'entretien ultérieures, l'identification des composants par le Service Après Vente.
- Les agrès et/ou toute pièce défectueuse doivent être remplacés exclusivement par une pièce fournie par notre SAV ou revendeur agréé.
- Pièces détachées disponibles pendant 2 ans à compter de la date de facturation du produit.
- Ne pas modifier la disposition des agrès. Le produit ne doit pas être modifié, risque de blessure grave.
- Le non-respect des instructions détaillées dans cette notice entraînera une utilisation dangereuse accompagnée de dangers de chute et/ou de choc.
- Les accidents consécutifs à une utilisation en dehors des prescriptions reprises dans cette notice dérogent toutes responsabilités du fabricant.
- Les emballages ne sont pas des jouets, ne laissez pas les enfants jouer avec. Ne jetez pas les emballages dans la nature. Respectez les consignes de recyclage.
- Avant l'assemblage, assurez-vous que :
 - 1 - la zone où le produit sera monté est : -plane et horizontale -Située à deux mètres minimums de tout objet, structure ou obstacle (haie, arbre, fil à linge, câble électrique...) susceptible de blesser l'utilisateur du produit. -sa surface ne doit pas être dure (asphalte, béton...), privilégiez la pelouse ou un terrain meuble (sable, matériaux amortissants...)
 - 2 - la visserie est complète. Garder les composants supplémentaires, ils pourront vous être utiles lors des opérations d'entretien ultérieures.
- Nous vous recommandons de ne pas orienter la glissière de toboggan face au soleil.
- Après l'assemblage :
 - poncer manuellement et à l'aide d'un papier abrasif les composants bois pour éliminer les éventuelles échardes apparues pendant le montage du produit.
 - Régler (suivant le schéma Y) les agrès qui le nécessitent. Vérifier la distance entre le dessous de l'agrès et le sol. Cette distance permet de sécuriser l'utilisation du portique. Si elles sont inférieures à celles indiquées dans la figure W. utilisez les anneaux plastiques pour ajuster la hauteur du siège. En cas d'impossibilité contactez notre SAV.
 - Toutes les arrêtes vives doivent être poncées suivant le schéma Z



CONSIGNE DE SÉCURITÉ D'UTILISATION


- Attention. Ce produit est destiné :
 - à un usage familial en extérieur. Il n'est pas destiné à un usage dans les aires de jeux collectives qu'elles soient : privées (hôtels, gîtes, camping, casernes, établissement recevant du public...) ou publiques (aires de jeux des écoles, jardins ou parc des municipalités).
 - aux enfants de 3 à 12 ans d'un poids maxi de 50 kg (Sauf siège bébé : destiné uniquement à un enfant de 6 mois et plus, d'un poids maxi de 50 kg). Ce poids maxi est ramené à 35 kg par assise dans le cas des agrès à assise double (vis-à-vis et balancelle).
- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Agrès inadaptés. Danger de chute.
- Attention. À utiliser sous la surveillance d'un adulte. L'utilisation de ce jouet doit se faire obligatoirement sous la supervision d'un adulte qui doit s'assurer :
 - que les enfants utilisant le jouet ont l'âge et l'habileté nécessaire pour le faire.
 - qu'il n'y a qu'un seul enfant par assise - qu'aucun enfant ne se situe dans les zones d'oscillation des agrès : danger de chocs - qu'aucun enfant n'utilise le produit de manière inadaptée et/ou dangereuse : dangers de blessure grave.

MAINTENANCE

- Pour éviter que votre produit présente un danger au cours de son utilisation nous vous demandons de vérifier tous les mois :
 - Les crochets de suspension et les paliers articulations. Les changer s'ils présentent une usure supérieure à 10% de l'épaisseur d'origine.
 - Témoin d'usure : dès l'apparition de la partie métallique, au niveau de l'anneau plastique, il est impératif de changer l'ensemble de l'agrès.
 - Le serrage de chaque vis et écrou : les resserrer si nécessaire.
 - La résistance des ancrages au sol. - La présence des capuchons sur les écrous : s'ils sont absents les remplacer par des écrous et/ou capuchons identiques.
 - L'état des plastiques (assises, repose-pieds, glissière...) Les changer s'ils sont fendus ou percés.
 - Les assises, cordes et autres dispositifs de fixation à la recherche d'éventuels signes de dégradations.
 - L'apparition des échardes sur les composants en bois, les poncer si nécessaire.
- Pendant la période hivernale et pour éviter les dégradations dues aux intempéries, ranger les agrès à l'abri (garage, cave...).
- Selon la zone géographique (bord de mer...), certains revêtements peuvent s'abîmer. En cas d'apparition de tache de rouille sur les parties métalliques, les traiter avec un produit adapté. Si la corrosion continue de se développer, contacter le SAV.
- Graisser toutes les parties mobiles métalliques. Si les agrès grincent, enduisez les crochets d'un lubrifiant adapté sous forme de gel. Ne pas utiliser de graisse liquide.
- Surveillez l'état du sol sur lequel le produit est installé, retirer les cailloux et autres objets susceptibles de blesser les utilisateurs en cas de chute.
- Attention. Tenir loin du feu. Les tissus doivent être nettoyés à l'aide d'une éponge humide. Ne pas utiliser de produits lessiviels.
- A défaut de procéder à ces vérifications, le jouet d'activité pourrait se renverser ou constituer un danger.


INFOS BOIS : NORMES, QUALITÉ ET ESTHÉTISME DU BOIS

• Tous les composants en bois sont traités à cœur par procédé autoclave. Ce procédé consiste à extraire par le vide l'intégralité de l'humidité contenu dans le bois. Le produit de cure est ensuite injecté sous pression. Il pénètre au cœur du bois en s'y fixant définitivement. Ce procédé est certifié CTB+. Il garantit la préservation du bois contre les champignons et attaques des insectes pendant 5 ans.



- Les bois recoupés ou reperçés après le procédé autoclave doivent impérativement être badigeonnés avec un produit de traitement complémentaire.
- Le bois est un matériau fibreux, les variations de température et d'humidité peuvent provoquer des fentes longitudinales. Ces fissures n'altèrent pas la résistance mécanique du composant car elles sont dans le sens des fibres du bois. Par conséquent les fentes n'entrent pas dans le cadre de la garantie.
- Lorsque le bois est humide, il peut se former une pellicule noirâtre. Quand cette pellicule est sèche, brossez-la pour la faire disparaître.
- Selon le degré d'humidité de l'air, le diamètre des rondins en bois peut augmenter (air très humide) ou diminuer (air très sec), la tolérance des diamètres intérieurs des angles de liaison prend en compte ces phénomènes. Le jeu entre le rondin et l'angle peut, dans certain cas, atteindre plusieurs millimètres : n'insérer aucun produits (cale, mastic, pâte à bois,...) dans cet espace libre.


NON FOURNIS / NOT INCLUDED







FOURNIS SELON VOTRE MODELE / INCLUDED ACCORDING TO YOUR MODEL

				A	B	C
Abt		x 1 50 kg max	Ref : S04751			
Abu		x 1 50 kg max	Ref : S04934			
Abv		x 1 15 kg max	Ref : S04748			
Abw		x 1 50 kg max	Ref : S04749	-		-
Abx		x 2 70 kg max (2 x 35 kg)	Ref : S04750	-	-	
Lcb	 100 x 16 x 435 mm		Ref : S56491 In : S56485	9	9	9
Lbj	 90 x 22 x 1180 mm		Ref : S54772 In : S56485	2	2	2
Lca	 100 x 16 x 515 mm		Ref : S56490 In : S56485	2	2	2
Lbl	 100 x 16 x 515 mm		Ref : S54773 In : S55507	2	2	2
Lbm	 100 x 16 x 515 mm		Ref : S54774 In : S55507	2	2	2
Lbn	 100 x 16 x 515 mm		Ref : S54775 In : S55507	2	2	2
Lbo	 100 x 16 x 515 mm		Ref : S54776 In : S55507	2	2	2
Lbp	 100 x 16 x 515 mm		Ref : S54777 In : S55507	2	2	2
Pbf	 90 x 90 x 540 mm		Ref : S54759	1	1	1
Pi	 90 x 90 x 2000 mm		Ref : S54756	1	-	-
Pj	 Ø70 x 70 x 2300 mm		Ref : S54760	6	6	6
Pt	 90 x 90 x 2300 mm		Ref : S54757	-	1	-
Pu	 90 x 90 x 2300 mm		Ref : S54758	-	-	1


NON FOURNIS / NOT INCLUDED



FOURNIS SELON VOTRE MODELE / INCLUDED ACCORDING TO YOUR MODEL


Qe		In : S04855	4	4	4
Qg		In : S04856	4	5	4
Tbt	 46 x 28 x 580 mm	Ref : S54123 In : S55506	5	5	5
Tch	 70 x 34 x 283 mm	Ref : S54779 In : S55501	6	6	6
Tci	 70 x 34 x 428 mm	Ref : S54780 In : S55501	6	6	6
Tcj	 70 x 34 x 120 mm	Ref : S55960 In : S55501	3	3	3
Tck	 70 x 34 x 455 mm	Ref : S55959 In : S55501	4	4	4
Tcp	 42 x 42 x 90 mm	Ref : S54778 In : S55508	4	4	4

NON FOURNIS / NOT INCLUDED



FOURNIS SELON VOTRE MODELE / INCLUDED ACCORDING TO YOUR MODEL

			A	B	C
Vaa	M6		74	74	74
Vab	$\varnothing 6 \times 50 \text{ mm}$		4	4	4
Vac	$\varnothing 6 \times 60 \text{ mm}$		58	58	58
Vaf	$\varnothing 5 \times 45 \text{ mm}$		92	92	92
Val	M12		11	12	11
Vam	M12		11	12	11
Van	M12		7	8	7
Vap	$\varnothing 12 \times 160 \text{ mm}$		3	3	3
Vaq	$\varnothing 8 \times 80 \text{ mm}$		12	12	12
Vas	$\varnothing 6 \times 100 \text{ mm}$		12	12	12
Vat	$\varnothing 12 \times 140 \text{ mm}$		1	1	1
Vu	$\varnothing 5 \times 30 \text{ mm}$		2	2	2
Vao	$\varnothing 5 \times 25 \text{ mm}$		3	3	3
Vx	M8		12	12	12
Vy	M8		12	12	12
Vz	M6		74	74	74
SAV	S05636	BLISTER station bois carrés	1	1	1
	S04855	BLISTER scellement	1	1	1
	S04095	BLISTER 4 crochets / mousquetons	1	0	1
	S04849	BLISTER 5 crochets / mousquetons	0	1	0
	S06489	Blister for slide	1	1	1




FR -SÉLECTIONNEZ VOTRE MODÈLE
EN -SELECT YOUR MODEL
DE -WÄHLEN SIE IHR MODELL
ES -SELECCIONE SU MODELO
IT -SELEZIONA IL TUO MODELLO
PT -SELECCIONA O SEU MODELO


NL -SELECTEER UW MODEL
PL -WYBIERZ SWÓJ MODEL
HU -VÁLASZSA KI A MODELLT
SK -VYBERTE SI SVOJ MODEL
CZ -VYBERTE SI SVŮJ MODEL
HR -ODABERITE SVOJ MODEL

EL -ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΑΣ
SL -IZBERITE SVOJ MODEL
BG -ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ МОДЕЛ
RO -SELECTAȚI MODELUL DUMNEAVOASTRĂ


A 504489 PRUNE



B 504490 FLEUR



C 504491 TREFLE



FR -les cotes ci-dessus sont indicatives, elles peuvent varier selon la méthode de montage. EN -Above dimensions are indicative, they can varied according to the assembly method. DE -Die oben angegebenen Maßangaben sind unverbindlich. Sie können je nach Aufbauverfahren abweichen. ES -Las dimensiones más arriba son indicativas, pueden variar según el método de montaje. IT -Le dimensioni sono indicative, possono variare secondo il metodo di montaggio. PT -As dimensões acima são indicativas, podem variar de acordo com o método de montagem. NL -De hierboven opgegeven afmetingen zijn indicatief, zij kunnen afwijken naargelang de manier van montage. PL -Powyższe wartości są orientacyjne, mogą się różnić w zależności od metody montażu. HU -A fenti értékelések indikativak, a szerelési módtól függően változhatnak. SK -Vyššie uvedené rozmery sú orientačné, môžu sa meniť podľa spôsobu montáže. CZ -Výše uvedené rozměry jsou pouze orientační, mohou se lišit podle způsobu montáže. HR -Gore navedene dimenzije su indicativne, mogu se razlikovati ovisno o načinu montaže. EL -Οι παρακάτω διαστάσεις είναι ενδεικτικές, μπορεί να διαφέρουν αναλόγως της μεθόδου εγκατάστασης. SL -Zgoranje mere so okvirne, lahko se razlikujejo glede na način pritrditve. BG -Горните размери са ориентировъчни, те могат да варират в зависимост от метода на монтажа. RO -Dimensiunile de mai sus sunt orientative, acestea pot varia în funcție de metoda de montare.

1

A



Pi x 1




M12

Van x 4



M12

Val x 4





Qg x 4



M12

Vam x 4



B



Pt x 1



M12

Van x 5



M12

Val x 5





Qg x 5



M12

Vam x 5



C



Pu x 1



M12

Van x 4



M12

Val x 4








Qg x 4




M12

Vam x 4





2



Tch x 2



Vac x 4




Vaa x 4





Pj x 2




Vz x 4



x 2



3



Pj x 2



Ø6x60

Vac x 4




M6

Vz x 4





M6

Vaa x 4




x 2



Pj



4




Tci x 4

x 2


Tci (a)



Tci (b)



5



Tci (a) x 2



Ø6x60


Vac x 8





Vz x 8










Vaa x 8




x 2



6



7



Tch x 2



Ø6x60

Vac x 8




M6

Vz x 8






M6

Vaa x 8



x 2





Tck x 2



Ø6x100

Vas x 4



M6

Vz x 4



M6

Vaa x 4



Ø8x80

Vaq x 4






M8

Vx x 4






M8

Vy x 4



x 2



9



Tck x 2



Ø6x100

Vas x 4




M6

Vz x 4



M6

Vaa x 4



Ø8x80

Vaq x 4




M8

Vx x 4






M8


Vy x 4



x 2




10



Tci (b) x 2

 $\varnothing 6 \times 100$

Vas x 4

 $\varnothing 6 \times 60$

Vac x 8






M6


Vaa x 12



M6

Vz x 12






Tch x 1



Vac x 2





Vaa x 2



Pj x 1



Vz x 2





Pj x 1



Ø6x60

Vac x 2






M6

Vz x 2




M6

Vaa x 2



Pj



Tci x 1



Ø6x60

Vac x 4






M6

Vz x 4







M6

Vaa x 4



14



15




Vat x 1





Val x 1




Vam x 1



ONLY FOR **C** 4491 - TREFLE



**preview step 25, page 32*



Tch x 1



Vac x 4






M6


Vaa x 4




M6

Vz x 4





Tci x 1



Ø6x60

Vac x 4






M6

Vaa x 4



M6

Vz x 4











Tcp x 4



Vaf x 8



19




(Lbj) x 2



(Lca) x 2







(Lcb) x 1



(Vaf) x 12

Ø5x45







Lcb x 8




Vaf x 32






x 1




Ø8x80



Vag x 4




M8









Vy x 4



M8



Vx x 4





Tbt x 5



Ø6x60

Vac x 10







M6



Vaa x 10



M6

Vz x 10








Abt x 1




Ø5 x 30 mm

Vu x 2




Ø5 x 25 mm

Vao x 2



SELON VOTRE MODELE / ACCORDING TO YOUR MODEL



Ø5 x 25 mm




Vao



Vu




Ø5 x 30 mm




50 mm

31




0


A




B




C



1





2







 = 35 x 35 cm



A





B




C






27



28




(Qe) x 4



29






(Vaa) x 4



(Vab) x 4



(Vz) x 4



[illegible]

Soulet

FUN SINCE 1846

N° de lot / Batch N° :



FR
**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION
OU



MAGASIN
OU



LIVRAISON
OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairemessedechets.fr



Bonjour !

Merci de m'avoir adopté !
C'est un plaisir de te rencontrer.



Je voudrais rester avec toi
de nombreuses années,
tu veux bien ?



Alors, s'il-te-plait,
prends quelques minutes de ton temps
pour activer ta garantie !

www.soulet.com

Rubrique déclaration de garantie