
343955

CUISINE MAIA

Meuble bas regroupant en enfilade un rangement
2 portes larg. 80cm, un espace four long. 60cm,
et un rangement 1 porte, 1 tiroir long. 40cm.
1 plan de travail long. 180cm.
Caissons blancs/Façades mélaminées décor imitation chêne clair structuré


MEUBLE A FIXER AU MUR : ADAPTER VOTRE QUINCAILLERIE EN FONCTION DU SUPPORT




CONFIGURATION GAUCHE

A

Etapes 1 à 19






CONFIGURATION DROITE


B

Etapes 20 à 38



Notices de la colonne et du caisson suspendu livrées séparément.


FSC www.fsc.org
MIX
Wood from responsible sources
FSC® C011298








2h


OUTILS NON FOURNIS






















A33
x1

BU3972




V9
x6




T9
x4




V4
x4



H1
x20



H15
x30



P16
x4



V13
x4




V5
x20



H113
x8




R40
x8




V45
x12




V7
x2



T48
x2




T27
x2



V25
x8




G5
x8



M39
x4



T28
x2



G128
x2



T98
x2




H2
x2




G119
x6

BU0068



B9
x6




C1
x6




V5
x12

CF0230




W640
x4




P83
x4




V5
x8


A
60 kg max
18 kg max
5 kg max
8 kg max
50 kg max
C
Q1
A
O
W
H
U
L
T
E
G
M1
M
T1
Q
Y
P
N
Z
D
I
I
F
B
60 kg max
5 kg max
8 kg max
50 kg max
18 kg max
C
Q
A
U
T1
L
P
T
I
Q1
M1
M
I
W
O
H
Y
D
E
Z
N
G
F


CU9612B650513




FI7737
850x560x16mm




FI7736
850x560x16mm




TR1928
668x534x16mm




TR1928
668x534x16mm




SH2936
392x622x3mm




AN2718
696x396x16mm




AN2717
558x396x16mm




CS3069
396x133x16mm




CS3071
596x100x16mm




SZ1012
500x85x38mm




OF0442
450x344x450mm H.98mm




SH2935
789x622x3mm




FS2828
1767x76x16mm




FS2829
1767x76x16mm




ZO1490
1767x150x16mm



BA1931
1767x534x16mm




FS2830
668x60x16mm




PI6996
766x514x16mm



FS2830
668x60x16mm




PI6997
369x514x16mm




SH2557
451x331x3mm


CU9612B650533



SQ4850
1800x600x22mm





A




CONFIGURATION GAUCHE


1










2








3
V5
A33
GAUCHE
V5
W
O
H
A33
DROITE
V5
V5
4x
V5
4x
H2
4x
V5
W
O
H
H2
V5
V5
H2



4
2x
2
B7
1
Z
P6
P6
A
P6
P6
4x
H15
H15
P16
H15
H15
P16
T1
4x
2
B7
1
P16

5



6x
2
V5
V5
C1
1
90°
I x2
A
6x
H113
G

6


V13
A33
DROITE
V13
A33
GAUCHE
A
T
V13
A33
DROITE
V13
A33
GAUCHE



7
20x
H1
U
L
T
T1
F
D
774mm
A
8x
V5
4x
1
W640
4x
2
V5
V5
W640

8




A


9





10


V4
T9
V4
T9
A
T1
V4
T9
M1
V4
T9
V4
T9
M
V4
T
T9
T9


11



6x
V45
T1
M1
T
D
F
A
V45
V45
V45
G5
V45
G5
V45
2x
G5


12
2x
V45
A
U
L
T1
V45
T
G5
A
D
V45
F
G5
2x
G5



13
4x
V45
U
T
A
T1
D
F
Z
V45
G5
V45
G5
V45
G5
4x
G5
V45
G5


14






A






AVANT DE CLOUER LE FOND VERIFIER L'EQUERRAGE





15





MEUBLE A FIXER AU MUR: ADAPTER VOTRE QUINCAILLERIE EN FONCTION DU SUPPORT


16





4x
B9
C1
1
4x
B9
C1
2
A
4x
G119
C
A
M
G
G119
I
T1
Z
D
G119
ATTENTION:
Utiliser toujours des câles de protection pour éviter d'abîmer les façades et les éclats.
OK
NON
2x
∅5mm
1
2x
M39
V25
2
V25









A




ATTENTION:
Utiliser toujours des câles de protection pour éviter d'abîmer les façades et les éclats.








19

REGLAGES DES PORTES












B




CONFIGURATION DROITE


20











21








22
V5
A33
GAUCHE
V5
W
O
H
A33
DROITE
V5
V5
4x
V5
4x
H2
4x
V5
W
O
H
H2
V5
V5
H2



23
4x
2
B7
1
T
Z
4x
H15
H15
P16
H15
H15
P16
P6
2x
2
B7
1
A
P6
P6
P16



24
B
6x
2
V5
V5
C1
90°
1
I x2
6x
H113
G


25
V13
A33
DROITE
T1
V13
A33
GAUCHE
Z
V13
A33
DROITE
V13
A33
GAUCHE




B



27
T48
D
150mm
4x
P83
W640
4x
P83
W640
B



28
T27
M1
M
T27


29



V4
T9
V4
T9
B
T1
T9
M1
V4
V4
T9
V4
V4
T9
M
T
T9
T9

30



2x
G5
T1
T
M1
V45
V45
D
A
V45
F
G5
V45
6x
V45
G5
V45



31
2x
V45
B
U
T1
T
V45
L
A
D
G5
V45
G5
2x
G5



32
4x
V45
A
L
U
T
D
T1
F
V45
G5
Z
V45
G5
V45
G5
4x
G5
V45
G5




B











AVANT DE CLOUER LE FOND VERIFIER L'EQUERRAGE




34


B





MEUBLE A FIXER AU MUR: ADAPTER VOTRE QUINCAILLERIE EN FONCTION DU SUPPORT




B










B






ATTENTION:
Utiliser toujours des câles de protection pour éviter d'abîmer les façades et les éclats.










37


B







ATTENTION:
Utiliser toujours des câles de protection pour éviter d'abîmer les façades et les éclats.



38

REGLAGES DES PORTES

