TRONÇONNEUSE À MÉTAUX DE CHANTIER

CONSTRUCTION SITE METAL CUTT OFF SAW



LE CHOIX ****

DU SPÉCIALISTE





Etau réglable 45° Vice setting 45°



Support pour lunettes (non fournies) Glasses holder (not delivered)



PEUGEOT IS



Capacités de coupe Cutting capacities

- Facilement transportable sur chantier
 Pratique et faible encombrement
 Chevalet pour pièces longues et rail de guidage avec sa butée réglable
 Capacité de coupe jusqu'à 60 mm sur cornières
 Démontage du disque facilité avec cache de l'axe amovible
 Bouton de blocage de l'arbre
 Bouton de blocage de la tête en position basse pour le transportation.

- Bouton de blocage de l'arbre
 Bouton de blocage de la tête en position basse pour le transport, hauteur 240 mm
 Poignée de transport type valise
 Presse orientable à réglage rapide avec manivelle
 Charbons accessibles de l'extérieur
 Support pour lunettes de protection
 Poignée de commande ergonomique
 avec laver d'échet de démarage avec leurs de récurité.

- avec large gâchette de démarrage avec bouton de sécurité
- Fournie avec disque abrasif pour métal, chevalet et rail de guidage

- Easily carrying on jobsite
 Practical and compact
 Guide rail with adjustable stop
 Cutting capacity up to 60 mm on flat iron angles
 Easy to remove disc guard
 Lock blade rotation to change it easily
 Head lock system in the down position for transl

- Head lock system in the down position for transport
 Suitcase type transportation handle
 Adjustable clamp with quick release handle

- Adjustable clamp with quick release hand
 Carbon brushes externally accessible
 Safety goggles holder
 Ergonomic control handle with large switch start with safety button
- Delivered with metal disc, and cutting gauge

Informations logistiques - Logistic information

375x275x265 mm Dimensions emballage - Pack size Dimensions produit - Product size 420x250x410 mm Garantie - Warranty 5 ans - 5 years 7,80 kg

Poids brut emballé - Gross packaged weight Qté container 20' - 20' loading qtity

Gencod Barcode



960 pcs



Consommables - Consumables		
Référence - Reference	ø (mm)	Pour - For
801181 (Pack 5 disques)	180	Métal - Metal
801180	180	Métal - Metal
801182	180	Non ferreux - Non ferrous