

avidsen

**2 YEARS
WARRANTY**



Styrka300 KIT MOTORISATION TÉLESCOPIQUE

À piston - pour portail à 2 battants

Ref.114153



- | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12V | PORTAIL
À BATTANT | 2,50M
PAR BATTANT | 150M
PAR BATTANT | COMPATIBLE TOUS
TYPES DE PORTAILS | OPTION
SOLAIRE | OPTION COMPATIBLE
SMARTPHONE | OPTION
PHOTOCELLULES |

L'OUVERTURE DE VOTRE PORTAIL BATTANT N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

La motorisation à piston dernière génération d'Aidsen est ultra compact et discrète. Cette motorisation rapide et silencieuse vous ravira de part son design sobre et élégant. Elle vous permet d'ouvrir un portail jusqu'à 2.5m et 150kg par battant.



12V
Tension
du moteur



**2,50M/150KG
PAR BATTANT**

Dimensions et
poids du portail



**OPTION
SOLAIRE**

Possibilité de
rajouter un
panneau solaire



**OPTION
COMPATIBLE
SMARTPHONE**

Possibilité de
piloter votre
motorisation via
smartphone



**OPTION
PHOTOCELLULES**

LES + PRODUITS



- Conception électronique française
- Portée 80m en champ libre pour les télécommandes
- Arrêt automatique du portail en cas d'obstacle et retour en sens inverse pour dégager l'obstacle.
- Auto diagnostic
- Fonction copie télécommande
- Compatible avec tous types d'interphones audio/ vidéo
- Passage piéton : ouverture d'un seul battant
- Sécurisation passive = protection contre les tentatives d'effraction
- Cette motorisation de portail est compatible avec le kit d'alimentation solaire réf. 114374 (en option, non inclus dans ce kit). Ce kit d'alimentation photovoltaïque permet à votre motorisation de fonctionner grâce à l'énergie solaire sans recours à une connexion.

CONTENU DU KIT

- 2 vérins télescopique électriques 12 VDC équipés d'un système à vis sans fin, avec pattes de fixation
- 1 boîtier électronique avec programmation simple du cycle d'ouverture et de fermeture
- Pattes et équerre de fixation
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 feu clignotant





FONCTIONNALITÉS

- Compatible tous types de portail (PVC, ALU, Bois ajouré, Acier ajouré)
- Dimensions et poids maxi du portail : 2,50m/150Kg par battant
- Ouverture vers l'intérieur, angle maximum : 120°
- Sécurité : arrêt sur obstacle + retour en arrière
- Possibilité de débrayage manuel des moteurs en cas de coupure de courant
- Fermeture du portail automatique (après temporisation) ou semi-automatique
- Mode portillon (adapté pour portail à 1 seul battant)



Besoin d'aide ?
Avidssy
répond à vos question sur le site
www.avidsen.com

Réf. 114153

