

512275

FR Transformateur modulaire



12V-15V-17V



EASY TO
INSTALL

SOMMAIRE

<i>A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ</i>	<i>05</i>
1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	05
2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	05
3 - RECYCLAGE	05
<i>B - DESCRIPTION DU PRODUIT</i>	<i>06</i>
1 - CONTENU DU KIT	06

C - INSTALLATION ET UTILISATION ***07***

- 1 - INSTALLATION DU TRANSFORMATEUR 07
- 2 - CONNEXION DU TRANSFORMATEUR 08

D - UTILISATION ***09***

- 1 - SÉLECTION DE LA TENSION DE LA SORTIE 09

E - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES ***10***

- 1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 10
- 2 - GARANTIE 10
- 3 - ASSISTANCE ET CONSEILS 10

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Le transformateur doit être installé par une personne qualifiée.
- L'installation électrique doit être en conformité avec les normes de sécurité électrique en vigueur.
- Le transformateur doit être installé dans un local/tableau électrique.
- Lors de l'installation, veillez à ne pas endommager de câbles électriques ou de tuyauterie sous la surface.
- Vérifiez avant mise sous tension que la tension du transformateur correspond à celle du moniteur à alimenter.
- Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
- Le transformateur est prévu pour être installé sur le rail DIN d'un coffret électrique existant ou sur le rail DIN fourni.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

3 - RECYCLAGE

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT


1 x1




ou



2 x1




3 x1



4 x1



5 x1



6 x2



7 x2




8 x2




1	Transformation	5	Câble d'alimentation DC 5.5mm
2	Rail	6	Cheville de fixation
3	Câble d'alimentation secteur	7	Vis de fixation
4	Câble d'alimentation DC 2.5mm	8	Rondelle

1 - INSTALLATION DU TRANSFORMATEUR

Si vous souhaitez installer le transformateur dans un coffret existant, clipsez-le sur un des rails.



Si vous ne souhaitez pas installer le transformateur dans un coffret existant, fixez le rail fourni à l'aide des vis et chevilles fournies.




Clipsez ensuite le transformateur sur le rail.

C - INSTALLATION


2 - CONNEXION DU TRANSFORMATEUR

Le transformateur nécessite une alimentation 230V 50Hz.



1 - SÉLECTION DE LA TENSION DE LA SORTIE

A l'aide du sélecteur sur la partie inférieure du transformateur, sélectionner la tension qui correspond au moniteur de votre modèle de portier vidéo.



E - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

2 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Contactez les techniciens de notre service après vente au :

0 892 701 369

**Service 0,35 € / min
+ prix appel**

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter avant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.



THOMSON est une marque de **TECHNICOLOR S.A.** utilisée sous licence par :

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours - France