


COOKETM
& LEWIS

Sous vasque 80 PAMILI



IMPORTANT : A conserver pour consultation ultérieure : à lire soigneusement

Quelle que soit votre hâte d'installer votre produit, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Ref : 69 05 51 coloris Blanc

Ref : 69 05 50 coloris Taupe

Ref : 73 99 88 coloris Gris Anthracite

Ref : 73 99 89 coloris Marron Glace

C'est parti...



Pour bien commencer...

03

Avant de commencer
Sécurité

03
03
03



Et dans le détail...

04

Garanties
Règles d'utilisation et d'entretien
Recyclage des produits en fin de vie

04
05
05

Assemblage

06





Pour bien commencer...

Avant de commencer

- Vérifiez que vous avez bien intégré toutes les consignes ci-dessous.
- Posez vos pièces sur un support stable et propre pour assembler votre produit.

Sécurité

- Ce produit est à usage intérieur uniquement
- Ce produit est destiné à un usage domestique, il ne doit en aucun cas être installé pour un usage industriel, professionnel ou public.
- Le produit doit être installé en respectant scrupuleusement les recommandations contenues dans cette notice.
- Chaque meuble doit être solidement et correctement fixé au mur pour éviter tout accident et dysfonctionnement.
- Vous devez vous assurer que votre mur est de nature à supporter des charges en rapport avec le produit.
- Le type de fixation doit être adapté à la nature de votre mur (non fourni).
- Les plans de toilette doivent être solidement fixés sur leurs supports.
- Les tablettes doivent être positionnées en butée contre le fond du meuble.
- Toujours utiliser sur un sol plan.
- Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.
- A monter soi-même.




Et dans le détail...

Garanties

Ce produit COOKE & LEWIS est garanti 3 ans sous réserve d'une installation conforme aux recommandations précisées sur la notice de montage et d'une utilisation normale, et contre tout vice de fabrication, d'assemblage ou de collage.


Il est important de conserver cette notice ainsi que votre ticket de caisse pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre meuble.

Repérage des vis




Votre produit


Présentation des différents éléments du produit




				Porte-serviette vendu séparément en OPTION Réf : 69 05 47		
				X 1 SEPARATEUR VERRE X 2		








1




2



3



VE2 x 12





CO43 X 3




CO42 X 3

4




5





6

x2



7

x2





NT1280_17-07-15





BA12 X 4

8



x2




9




10




11




12




VF10 X 8





13



14




15



NT1280_17-07-15




VR5 X 5



PO X 3



VF4 X 9



x9







VF4




 Soulever le meuble pour le déplacer.



Attention les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble est fixé. Adaptez votre quincaillerie en fonction du support. Demandez conseil à un vendeur en magasin.

<p>1 Perçages et fixations des pattes</p> 	<p>2 Accrochage et réglage</p> 	<p>3 Pointage et réglage</p> 
<p>4 Fixation des 2 perçages traverse</p> 	<p>5 Réglage des pieds</p> 	<p>6 Plaquer le meuble au mur</p> 




FM13 X 2


18 OPTION

ATTENTION: Etape à réaliser uniquement si vous avez un ou deux porte-serviettes en option Réf 69 05 47.
ATTENTION: Si vous n'avez qu'un seul porte-serviette ne réaliser cette opération que sur un seul côté de votre meuble.




1 Découper le gabarit de perçage page 26 suivant les pointillés.



- 2** Positionner le gabarit sur le côté de votre meuble.
- 3** Pointer les perçages pour le positionnement du porte-serviette.
- 4** Percer les trous $\text{Ø}5$. Utiliser une cale pare-eclat.





19 OPTION




X 1






VP6 X 2




Fixation anti basculement



Réglage vertical + 3mm




21




X 2

BT1 X 2

TQ7 X 6





Perçages Ø5 débouchant pour porte serviette.
 (Utiliser ce gabarit uniquement pour pointer)



Castorama France

C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
cookeandlewis@castorama.fr
