

GoodHome guide des peintures pour façades

Découvrez nos autres guides de peintures en magasin




Nous faisons tout notre possible pour vous présenter les couleurs au plus proche de la réalité. Mais l'impression du document peut engendrer quelques légères différences de teinte.

Photo de couverture :

Peinture façades auto-nettoyante,
blanc

[castorama.fr](https://www.castorama.fr)

GoodHome 



GoodHome 

peintures pour façades GoodHome

Pour que vous vous sentiez bien dans votre maison, il faut avant tout qu'elle vous ressemble, corresponde à vos goûts et à votre personnalité... Il faut également créer une harmonie entre le style de votre habitation et les teintes choisies.

Si vous souhaitez donner plus de cachet à votre maison, repeignez les murs extérieurs pour que la couleur puisse lui apporter du caractère. Et cela la protégera également contre les intempéries.

Notre gamme de peintures pour façades GoodHome est idéale pour cela, et même plus ! Respirante et imperméable, couleurs durables dans le temps... Vous pouvez être serein, votre façade restera belle pour longtemps.

nos peintures façades GoodHome

Toutes nos peintures façades sont spécialement conçues pour vous procurer un rendu mat sur des murs lisses ou irréguliers, une résistance à tous temps et une tenue longue durée.

	GoodHome appuis de fenêtre	GoodHome classique	GoodHome auto-nettoyante
			
	2,5L	Testeur, 5L et 10L	5L et 10L
Résistance aux intempéries	●	●	●
Résistance à l'eau	●	●	●
Peinture à base d'eau	●	●	●
Respirante et imperméable	●	●	●
Excellente tenue des couleurs (résistance aux UV)	●	●	●
Anti-moisissures et algues (résistance aux micro-organismes)	●	●	●
Auto-nettoyante	○	○	●
Couvre les microfissures (formule flexible)	○	○	●
Résistance à l'abrasion (spéciale zone de passage intense)	●	○	○
Résistance aux eaux stagnantes	●	○	○
Garantie	10 ans	15 ans	20 ans

Peinture façades auto-nettoyante
dominica


Notre formule auto-nettoyante est garantie 20 ans.* Grâce à elle, la saleté n'adhère pas sur vos murs, elle est nettoyée naturellement quand il pleut.

peintures façades


Ⓒ = Classique Ⓐ = Auto-nettoyante




blanc Ⓒ Ⓐ




vail Ⓐ




ton pierre Ⓒ Ⓐ



dominica Ⓒ Ⓐ



oklahoma Ⓒ Ⓐ



oakland Ⓐ

Vous n'arrivez pas à choisir votre couleur ?

Achetez un testeur dans nos magasins ou en ligne pour faire l'essai directement sur vos murs.

La disponibilité des couleurs peut varier selon le magasin



Peinture façades auto-nettoyante
partie haute et centrale : vail
partie basse : dominica


peintures pour appuis de fenêtre




blanc




vail




ton pierre




oklahoma



hudson



oakland



liberty

Vous ne trouvez pas la couleur que vous cherchez ?

Essayez notre machine à teinter. Nous avons une palette de 1 000 couleurs à vous proposer. Nous pouvons également reproduire une couleur à partir d'un de vos objets personnels en le scannant en magasin.



Peinture façades auto-nettoyante, oklahoma
Peinture pour appuis de fenêtre, oakland

réussir son projet de peinture

Préparation

Les indispensables :


- Ruban de masquage
- Bâches de protection
- Brosse à poils durs
- Couteau à enduire
- Enduit spécial façade
- Sous-couche de préparation
- Traitement fongicide




1
Nettoyez minutieusement la surface à peindre à l'aide d'une brosse



2
Traitez le mur avec un fongicide




3
Rebouchez tous les trous et fissures



4
Protégez vos contours de fenêtre des éclaboussures et coulures avec du ruban de masquage



5
Appliquez une sous-couche de préparation ou de rénovation spéciale façades sur les surfaces abîmées



6
Vous êtes prêt pour commencer à peindre

réussir son projet de peinture

Peinture

Les indispensables :

- Pinceau pour façades
- Échelle
- Rouleau pour façades
- Manche télescopique



1
Évitez de peindre dans des conditions difficiles




2
Mélangez bien la peinture avant usage



3
Commencez par une zone brute pour finir par une surface déjà peinte. Appliquez la peinture dans différentes directions pour être sûr que tout l'espace soit bien recouvert



4
Si vous utilisez un rouleau, passez-le dans différentes directions. Utilisez un pinceau pour les angles et les obstacles



5
Pour les surfaces à reliefs, appliquez la peinture par petites touches pour une meilleure couverture des aspérités



6
Dans les zones abimées, pour une meilleure protection des murs et une tenue plus longue dans le temps, appliquez plusieurs couches de peinture. Laissez sécher au moins 4 heures entre 2 couches

réussir son projet de peinture

Finalisation et entretien

Les indispensables :

- Pinceau plat 50 mm
- Papier absorbant



1
Pour vos appuis de fenêtre, utilisez la peinture GoodHome pour appuis de fenêtre



2
Refermez bien les pots entamés et suivez les instructions indiquées pour le stockage. **Ne jetez jamais les restes de peinture dans les canalisations**



3
Si vous devez repasser sur une zone abimée, testez d'abord une petite surface pour vérifier que la peinture ne craquelle pas quand elle sèche. Rajoutez une couche supplémentaire pour une meilleure protection de la zone fragilisée

En suivant ces conseils, vous aurez un rendu comme neuf et vous pourrez apprécier la nouvelle apparence de votre maison pendant les prochaines années.

légende pictogrammes



Résistance aux intempéries

Offre une protection quelle que soit la météo, résistance au soleil et à la pluie



Résistance à l'eau

Ne laisse pas l'eau s'infiltrer pour une meilleure protection des murs




Peinture à base d'eau

Faible odeur. Nettoyage des pinceaux et rouleaux à l'eau



Respirante

Laisse s'échapper l'humidité des murs



Longue tenue des couleurs

Couleurs durables



Anti-moisissure

Contient un biocide qui empêche la formation de moisissures



Auto-nettoyante

La saleté se nettoie naturellement quand il pleut



Résistance aux fissures

Texture flexible qui empêche la formation de petites fissures*



Résistance à l'abrasion

Résiste aux frottements fréquents comme sur les pas de porte et appuis de fenêtre



Résistance aux eaux stagnantes

Protège de l'eau qui ne peut pas s'écouler sur une surface horizontale



Temps de séchage



Garantie

* pour 2 couches appliquées et une bonne préparation des surfaces à peindre