


COOKETM
&LEWIS

URILIA




B8 Version: 01



Colonne de douche Réf : 3663602949770



[01] x 1



[02] x 2



[03] x 2



[04] x 2



[05] x 2



[06] x 1



[07] x 1



[08] x 2




[09] x 4



[10] x 4



[11] x 2



[12] x 2



[13] x 2



[14] x 1



[15] x 2



[16] x 1



[17] x 1



C'est parti...

	Pour bien commencer	04
	Avant de commencer	04
	Et dans le détail...	06
	Utilisation	06
	Entretien et maintenance	07
	Détection des pannes	09
	Garantie	09
	Installation	10

Points à vérifier avant de commencer


- Identifiez tous les composants et vérifiez le contenu du pack.
- Lorsque vous êtes sur le point de commencer le montage, assurez vous d'avoir les outils adéquats à portée de main, suffisamment d'espace et un espace propre et sec où procéder au montage.
- Fermez l'arrivée d'eau principale. Le robinet d'arrêt principal est situé après le compteur d'eau.
- Les pièces de fixation livrées avec ce produit sont conçues pour des murs solides exclusivement. Les plaques en plâtres ou les colombages nécessitent des fixations spécifiques (non fournies).
- S'assurez qu'il n'y a pas des canalisations ou des câbles électriques à l'endroit où vous souhaitez percer.
- Pour percer les carreaux de carrelage, utilisez un foret spécial adapté à cet usage.
- Lorsque cela est possible, percez vos trous dans les joints entre les carreaux de carrelage.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, veuillez contacter un plombier qualifié.
- Par mesure de sécurité, le câble doit être situé à l'écart des enfants.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Attention à la formation de calcaire générée par l'eau chaude : veuillez vérifier la dureté de l'eau de votre logement. Si l'eau présente une dureté élevée, un inhibiteur d'entartrage devra éventuellement être installé.

Votre produit




Pour installer votre produit, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.

Vous aurez besoin de



Utilisation




1. Pomme de douche
2. Cascade
3. Douchette
4. Mitigeur

Entretien et maintenance


- > Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide. Ne pas utiliser de produits détergents ou abrasifs.

Entretien de la déviateur



Et dans le détail...

Entretien de la cartouche



Détection des pannes

Pannes	Causes Possibles	Solutions
Débit réduit de façon importante	Pression d'alimentation insuffisante	Vérifiez l'installation en amont
	Flexible pincé	Tendre le flexible ou le remplacer
Fuite dessous la manette	Cartouche desserrée	Serrez l'embout de la cartouche
	Joint torique endommagé	Vérifiez le joint (nettoyage ou échange)

Garantie

> Cette colonne de douche Cooke & Lewis est garantie 5 ans sur le corps et le revêtement, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux recommandations précisées sur la notice. Les joints et la cartouche sont garantis 2 an.



IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

BRICODEPOT
30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge
FRANCE


Et dans le détail...

Installation

01



[11] x 2




02




[09] x 4




[10] x 4






03




04



05



[08] x 2




06




[12] x 2



[13] x 2




[07] x 1




07A



[15] x 2



07B



08




[06] x 1



[16] x 1



[17] x 1



L'installation de la douche à main présente deux possibilités :

- Économie d'eau : utiliser le limiteur de débit [17], qui limite le débit
- Débit plus élevé : utiliser la rondelle (ou joint torique) ; dans ce cas, le composant [17] doit être remplacé par le composant .

09

