




COL026 COL027 COL028
COL029 COL030 COL031
GLASS COLUMN

22X125 CM









A lire obligatoirement avant installation



- 1/ Les produits AURLANE sont **garantis 1 an pièces uniquement**. La main d'œuvre n'étant pas effectuée par nos soins, aucune garantie main d'œuvre ne sera appliquée par AURLANE. En cas de défaut de fabrication avéré ou de casse, ces éléments peuvent être commandés au distributeur ayant vendu ce produit, cependant en aucun cas la main d'œuvre relative à un remplacement de la pièce ne sera prise en charge par AURLANE.
- 2/ Il est indispensable de vérifier l'état de chacun des éléments au déballage. Aucune réclamation relative à la qualité du produit ne sera prise en compte passé un délai de 07 jours après l'achat du produit.
- 3/ Ce produit doit être installé par un plombier qualifié afin d'éviter tout risque de malfaçon. Notre société décline toute responsabilité dans le cas où il serait installé par du personnel non qualifié.
- 4/ Les éléments en verre sont en verre trempé pour des raisons de normes et de sécurité. Le verre trempé étant conçu pour exploser en morceaux (non coupants) en cas de choc, ces éléments sont à manipuler avec une extrême précaution. Pour cette même raison, il est indispensable de ne pas forcer le serrage des accessoires à fixer sur les éléments vitrés (poignées de portes, étagères, support de douchette, porte serviette, etc)
- 5/ Attention à ne pas utiliser d'agents de nettoyage contenant de l'acétone, du chlore ou de l'eau ammoniacale (eau de javel). Toute utilisation d'un tel produit entraînerait automatiquement une détérioration rapide des éléments chromés (ex: buses de massage, robinetterie, douchette, profilés aluminium,.....)
- 6/ Afin de vous prévenir contre toute infection bactérienne, il est important de nettoyer de façon régulière votre produit.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No DoP_CAB CAB065 – CAB260

1. Code d'identification unique du produit Type : CABINE DE DOUCHE CAB065 – CAB260

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: PAROI ET RECEVEUR DE CABINE DE DOUCHE POUR HYGIENE PERSONNEL

3. Fabricant : AURLANE 55 RUE DE LA CONDAMINE 75017 PARIS

4. Mandataire: Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

6a/ Norme harmonisée : EN14527:2016 CL1+CL2 et EN14428:2008+ A1

Organisme notifié : Non applicable

6b/ Document d'évaluation européen : Non applicable

Evaluation technique européenne Non applicable
Organisme d'évaluation technique Non applicable
Organisme(s) notifié(s) Non applicable

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Aptitude au nettoyage	Exigences satisfaites	EN14527:2016 CL1+CL2
Durabilité	Exigences satisfaites	EN14527:2016 CL1+CL2
Aptitude au nettoyage	Exigences satisfaites	EN 14428:2008+ A1
Résistance à l'impact / Propriétés d'éclatement	Exigences satisfaites	EN 14428:2008+ A1
Durabilité	Exigences satisfaites	EN 14428:2008+ A1

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par :

Sébastien Doumenc
Directeur associé AURLANE
A Paris, le 01/01/ 2022



Engagement sur l'honneur de la mise en conformité à la réglementation REACH (Règlement n°1907/2006)

Je soussigné(e) DOUMENC Sébastien représentant légal de la société AURLANE - GALEDO dont le siège social est basé 55 rue la condamine 75017.

La société AURLANE - GALEDO a connaissance des obligations inhérentes à la réglementation REACH.

Notre société a bien pris connaissance et applique le règlement européen REACH qui vise à réglementer l'utilisation des substances très préoccupantes (SVHC) au sein de l'Union Européenne, suivant la liste SHVC datant du 17/01/2022.

Après avoir étudié le règlement en question, notre société a pu définir sa position et ses obligations qui en découlent. Ainsi, notre société est concernée par l'application du règlement REACH, et nous nous engageons sur plusieurs points :

AURLANE - GALEDO s'assure que ses fournisseurs amont qui utilisent des substances chimiques engagent les démarches de préenregistrement des substances auprès de l'ECHA (European Chemicals Agency) si nécessaire.

AURLANE - GALEDO a mis en œuvre un processus de gestion, avec ses fournisseurs amont, des Fiches Données Sécurité mises à jour en conformité avec le règlement REACH, pour les articles distribués à ses distributeurs.

AURLANE - GALEDO s'engage à communiquer à ses distributeurs si l'un des articles distribués devait utiliser des substances de « la liste des substances candidates à l'autorisation », toutes les informations suffisantes pour permettre l'utilisation en toute sécurité de l'article.

Au moment de la livraison et pour chaque article livré contenant une ou des substance(s) figurant dans la « liste des substances candidates à l'autorisation », AURLANE - GALEDO s'engage à fournir à ses distributeurs, le nom et la concentration exacte de la ou des dite(s) substance(s) dans les délais impartis. En cas de non-respect de ces engagements ou transmission d'informations erronées, AURLANE - GALEDO sera responsable de l'ensemble des conséquences liées à ce(s) manquement(s) et garantit ses distributeurs de tous les dommages notamment financiers que celui (ceux)-ci pourrai(en)t entraîner. AURLANE - GALEDO certifie la véracité des informations transmises.

De ce fait, notre société peut certifier, concernant l'ensemble de nos produits commercialisés dans les enseignes de ses distributeurs qu'aucun ne contient des substances dangereuses préoccupantes (SVHC) avec un taux supérieur à -0.1%.

Date : 26/01/2022

Signature :

Cachet :



S.A. au capital de 120.000€
Tel : +33 1 42 87 16 98 - Fax : +33 1 47 66 78 99
55 rue de la Condamine - 75017 Paris
www.aurlane.com - contact@aurlane.com
SIRET 449 220 722 00093
TVA INTRACOM FR 50 449 220 722

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

AURLANE

32, rue Washington

75008 PARIS

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Cabine de douche / Shower cabin CAB41X

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **20 ACC LY 596**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : les composants sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié.

Comments : components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Cabines de douche / Shower cabins

Références / References :

Voir Annexe Jointe / See Annex Enclosed

(2 pages)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : **14 Mai 2021**

Date d'expiration / Expiry date : **19 Janvier 2026**

Commentaires / Comments : renouvellement / renewal 15 ACC LY 453

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04-72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 20 ACC LY 596

**Cabines de douche couverts par / Shower cabins covered with
20 ACC LY 596**

REFERENCE DE BASE	EVOLUTION CABINE OU X=A,B,C,,,X	REFERENCE DE BASE	EVOLUTION CABINE OU X=A,B,C,,,X	REFERENCE DE BASE	EVOLUTION CABINE OU X=A,B,C,,,X
CAB009	CAB9X	CAB129	CAB129X	CAB176	CAB176X
CAB011	CAB11X	CAB137	CAB137X	CAB177	CAB177X
CAB041	CAB41X	CAB138	CAB138X	CAB178	CAB178X
CAB065	CAB65X	CAB140	CAB140X	CAB179	CAB179X
CAB066	CAB66X	CAB141	CAB141X	CAB180	CAB180X
CAB087	CAB87X	CAB145	CAB145X	CAB181	CAB181X
CAB088	CAB88X	CAB146	CAB146X	CAB182	CAB182X
CAB089	CAB89X	CAB147	CAB147X	CAB183	CAB183X
CAB091	CAB91X	CAB148	CAB148X	CAB184	CAB184X
CAB093	CAB93X	CAB154	CAB154X	CAB185	CAB185X
CAB096	CAB96X	CAB157	CAB157X	CAB186	CAB186X
CAB097	CAB97X	CAB158	CAB158X	CAB187	CAB187X
CAB098	CAB98X	CAB159	CAB159X	CAB188	CAB188X
CAB099	CAB99X	CAB160	CAB160X	CAB189	CAB189X
CAB100	CAB100X	CAB161	CAB161X	CAB190	CAB190X
CAB102	CAB102X	CAB162	CAB162X	CAB191	CAB191X
CAB106	CAB106X	CAB163	CAB163X	CAB192	CAB192X
CAB107	CAB107X	CAB164	CAB164X	CAB193	CAB193X
CAB108	CAB108X	CAB165	CAB165X	CAB194	CAB194X
CAB109	CAB109X	CAB166	CAB166X	CAB195	CAB195X
CAB113	CAB113X	CAB167	CAB167X	CAB196	CAB196X
CAB114	CAB114X	CAB168	CAB168X	CAB197	CAB197X
CAB115	CAB115X	CAB169	CAB169X	CAB198	CAB198X
CAB116	CAB116X	CAB170	CAB170X	CAB199	CAB199X
CAB117	CAB117X	CAB171	CAB171X	CAB200	CAB200X
CAB118	CAB118X	CAB172	CAB172X	CAB201	CAB201X
CAB119	CAB119X	CAB173	CAB173X	CAB202	CAB202X
CAB120	CAB120X	CAB174	CAB174X	CAB203	CAB203X
CAB121	CAB121X	CAB175	CAB175X	CAB204	CAB204X
CAB205	CAB205X	CAB236	CAB236X	CAB267	CAB267X
CAB206	CAB206X	CAB237	CAB237X	CAB268	CAB268X
CAB207	CAB207X	CAB238	CAB238X	CAB269	CAB269X
CAB208	CAB208X	CAB239	CAB239X	CAB270	CAB270X
CAB209	CAB209X	CAB240	CAB240X	CAB300	CAB300X
CAB210	CAB210X	CAB241	CAB241X	CAB301	CAB301X
CAB211	CAB211X	CAB242	CAB242X	CAB302	CAB302X
CAB212	CAB212X	CAB243	CAB243X	CAB303	CAB303X
CAB213	CAB213X	CAB244	CAB244X	CAB311	CAB311X
CAB214	CAB214X	CAB245	CAB245X	CAB400	CAB400X



ANNEXE à l'ACS 20 ACC LY 596

**Cabines de douche couverts par / Shower cabins covered with
20 ACC LY 596**

REFERENCE DE BASE	EVOLUTION CABINE OU X=A,B,C,,,X	REFERENCE DE BASE	EVOLUTION CABINE OU X=A,B,C,,,X	REFERENCE DE BASE	EVOLUTION CABINE OU X=A,B,C,,,X
CAB215	CAB215X	CAB246	CAB246X	CAB401	CAB401X
CAB216	CAB216X	CAB247	CAB247X	CAB402	CAB402X
CAB217	CAB217X	CAB248	CAB248X	COL029	COL29X
CAB218	CAB218X	CAB249	CAB249X	COL030	COL30X
CAB219	CAB219X	CAB250	CAB250X	COL043	COL43X
CAB220	CAB220X	CAB251	CAB251X	COL044	COL44X
CAB221	CAB221X	CAB252	CAB252X	COL045	COL45X
CAB222	CAB222X	CAB253	CAB253X	COL046	COL46X
CAB223	CAB223X	CAB254	CAB254X	COL047	COL47X
CAB224	CAB224X	CAB255	CAB255X	COL048	COL48X
CAB225	CAB225X	CAB256	CAB256X	COL049	COL49X
CAB226	CAB226X	CAB257	CAB257X	COL050	COL50X
CAB227	CAB227X	CAB258	CAB258X	COL051	COL051X
CAB228	CAB228X	CAB259	CAB259X	COL052	COL052X
CAB229	CAB229X	CAB260	CAB260X	COL053	COL053X
CAB230	CAB230X	CAB261	CAB261X	COL054	COL054X
CAB231	CAB231X	CAB262	CAB262X	COL055	COL055X
CAB232	CAB232X	CAB263	CAB263X	COL056	COL056X
CAB233	CAB233X	CAB264	CAB264X	COL057	COL057X
CAB234	CAB234X	CAB265	CAB265X	COL058	COL058X
CAB235	CAB235X	CAB266	CAB266X	COL059	COL059X
				COL060	COL060X

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 14 Mai 2021

Signature :