

# Anti-mites alimentaires

La solution efficace pour lutter naturellement contre les mites alimentaires



## QUELS ENDROITS JE PROTÈGE ?

Cuisine, Cave, Garde à manger...



## QUELS RAVAGEURS JE CONTRÔLE ?

Mites alimentaires ou Pyrale des fruits secs



Je suis le Trichogramme un micro insecte de moins de 1mm, invisible à l'œil humain. Ma source d'alimentation sont les œufs des mites et en les mangeant j'empêche leur éclosion.

La mite-alimentaire peut pondre entre 200 et 300 œufs qui vont éclore au printemps donc assez de quoi me nourrir ainsi qu'à ma progéniture pendant un moment.

# Anti-mites alimentaires

Je vais manger et pondre dans les œufs de mites alimentaires pour les parasiter. Dans les 10 à 15 jours qui suivent ma progéniture sera prête à venir en renfort. Mes effets sont visibles dans les 6 à 8 semaines après le début de mon installation.

- Méthode 100% naturelle
- Je ne représente aucun risque pour l'homme, les animaux et les aliments



## A quelle période de l'année suis-je active ?

J F M A M J J A S O N D

Les mites alimentaires aiment la chaleur donc l'été est plus propice à leur reproduction. **Dès que vous avez repéré les papillons ou les larves** dans votre cuisine, cave ou garde à manger. C'est le moment d'agir afin d'éviter leur propagation. Utilisez en complément des traitements de piégeage pour les papillons et jetez les aliments contaminés par les larves

## Quelques conseils pour une efficacité optimale :

- Les diffuseurs en attente d'utilisation sont à garder au réfrigérateur à 5°C pendant 5 semaines au maximum.
- Je dois être installée sur l'étagère la plus basse et au fond (à l'arrière de tous les denrées).
- Ne pas utiliser des insecticides 2 semaines avant mon installation.

## En quelle quantité me faut-il ?

Je suis livré dans une boîte qui contient **4 diffuseurs**, utilisez-en **1 par semaine** et garder les autres au réfrigérateur à 5°C, en attendant d'être utilisés.

Avec **1 boîte**, ma durée d'action sera de **4 semaines**, je vous conseille un traitement anti-mites alimentaires de **8 semaines** qui est la durée du cycle de développement du ravageur. Pour que le traitement soit efficace pensez à renouveler ma population de préférence le même jour de la semaine et en me plaçant au même endroit.

## Saviez-vous ?

Je m'attaque seulement aux œufs des mites alimentaires et non aux larves déjà en cours de développement, ni aux papillons. Sachez que du moment où il y a à manger le cycle des mites continue et se répète pour ralentir dès que les températures descendent en dessous de 10°C et à nouveau reprendre à la saison suivante puisque les œufs et les larves sont déjà installés.

Grâce à moi vous direz adieu aux mites alimentaires. **Je suis prêt à l'usage, mon installation est rapide, facile et efficace** et une fois mon travail accompli, je disparaîs ni vu ni connu. **Après vous avoir débarrassé de tous les œufs des mites, bien sûr !**



[www.biotop.fr](http://www.biotop.fr)