



woodstock-bois.fr

Woodstock® **Bois Densifié**

Idéal pour :











industriel de qualité

Pack de 5 bûches - 9,65 kg



Ultra Calorifique

1 bûche densifiée équivaut à 3-4 bûches traditionnelles Rendement maximal de l'appareil Apport de chaleur immédiat



Facile & Pratique

Stockage et manipulation aisés Sans poussière ni résidu Prêt à l'emploi Mise à feu rapide



Qualité CERIC

Performance testée et approuvée en laboratoire



Écologique

Sciures et copeaux de bois valorisés sans additif



Données logistiques : Palette 90 x 120 x H≈125 cm

104 packs/palette

Gencod produit:

1 palette / 3760167700041 2 palettes / 3760167707279 3 palettes / 3760167707286

Caractéristiques techniques

Bûches de bois densifié Pleine et cylindrique Origine 100 % bois français

Type du bois 100 % sciures et copeaux non traités

Oualité Haute performance

PCI sur brut⁽¹⁾ 4.6 kWh.kg⁻¹ \leq PCI \leq 5 kWh.kg⁻¹

Taux d'humidité ≤ **10%** Taux de cendre \leq 1.5 %

Utilisation Immédiate

Durée de combustion par bûches (température des fumées >100℃°) ≈1h30

Performance de combustion Garantie le rendement de l'appareil

(1) Quantité de chaleur dégagée par kg de combustible





L'énergie est notre avenir, économisons-la!