Fiche technique PARQUET CONTRECOLLÉ CLIPSABLE VERSAILLES XXL

SPÉCIFICATIONS

Essence:	Chêne	
Produit:	Parquet contrecollé clipsable versailles XXL	
Épaisseur :	15 mm	
Largeur:	1000 mm	
Longueur:	1000 mm	
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne	
Support:	Contreplaqué	
Colis:	1.00 m2	
Type:	Dalles de Versailles contrecollé	
Couleur:	Naturel	
Texture:	Brossé	
Finition:	Verni mat	
Choix:	PR bis. Présence de petits noeuds acceptés. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.	
Chanfreins:	4 chanfreins	
Système d'assemblage :	R&L	
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)	
Salle de bain :	NON Compatible	
Sol chauffant :	NON Compatible	

CARACTÉRISTIQUES

Densité:	554 kg/m3
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission COV:	Α
Durabilité biologique :	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde :	E1
Résistance thermique :	0,093 m2°k/W
Résistance aux chocs :	Moyenne



La marque de la gestion forestière responsable



