

# **BLOQ'INSECTES** spécial punaises de lit BIOCIDE TP18

Vous venez d'acheter le produit BLOQ'INSECTES spécial Punaises de lit et nous vous remercions de votre confiance. Vous trouverez ci-dessous des conseils d'utilisation et les 5 étapes du traitement pour vous débarrasser des punaises de lit.

#### LES 5 ÉTAPES DU TRAITEMENT ANTI-PUNAISE DE LIT

**ATTENTION**: Avant tout, aucun produit n'est efficace contre les œufs, c'est important de bien comprendre cela pour éradiquer les punaises de lits.

La punaise n'est vulnérable qu'après avoir éclos. Et pire, elle n'éclora que s'il y a un dégagement de chaleur et de CO2 que nous dégageons lorsque nous dormons. Si vous désertez une pièce infestée, les œufs de punaises ne vont pas éclore. L'occupant de la pièce doit servir "d'appât" pour attirer toutes les punaises présentes vers des

L'occupant de la pièce doit servir "d'appât" pour attirer toutes les punaises présentes vers des zones où elles seront en contact avec l'insecticide. C'est pour cela qu'il ne faut ABSOLUMENT pas lessiver les sols durant la semaine qui suit le traitement. **Vous pouvez balayer ou aspirer, mais ne iamais lessiver.** 

La punaise de lit peut nicher dans le parquet, derrière les prises électriques, dans les plinthes, derrière les tapisseries... Les oeufs des punaises de lits pourront éclore plusieurs mois plus tard, lorsque la pièce sera réoccupée. Il est donc **INDISPENSABLE** de ne pas déserter une pièce après un traitement.

Tout ce qui a pu être infesté de punaises de lit (valises, meubles, etc) doit être présent dans la pièce pendant et après le traitement, et ce, afin que tous les œufs éclosent et que les punaises soit en contact avec l'insecticide.

## **ETAPE 1/ LA PRÉPARATION DES LIEUX**

- Laver le linge de lit (drap, housse de couette, etc.) à 60°C pendant 1h minimum, puis stocker les dans un endroit non infesté.
- Vider les commodes, penderies, tables de nuit proches des lits ou des zones infestées.
- Passer soigneusement l'aspirateur dans tous les endroits accessibles où les punaises ont pu se loger. Puis jeter le sac dans une poubelle à l'extérieur de l'habitation.
- Décrocher les tableaux et retirer les posters ou autres décors muraux.
- Retirer les matelas des encadrements du lit et les adosser au mur.
- Pour les matelas en mauvaise état, si les coutures sont décousues ou déchirées, il sera peut être nécessaire de s'en débarrasser.
- Ne pas introduire de nouveaux meubles, matelas ou sommier avant éradication complète des punaises.
- En cas de très forte infestation, il est parfois nécessaire de démonter les meubles, encadrement de lit, goulotte électrique, etc.
- Couvrir ou sortir les aquariums et arrêter la filtration.



## **ETAPE 2/ S'ÉQUIPER & SE PROTÉGER DURANT L'APPLICATION**

Mettre une combinaison chimique jetable, des gants pour produits chimiques, un masque respiratoire FFP3 et des lunettes.

#### **ETAPE 3/ LA PULVÉRISATION**

#### **EN ACTION CHOC:**

- Appliquer le produit actif (environ 12 pulvérisations par zone) sur tous les supports où les punaises de lit ont pu se loger insister particulièrement sur les sommiers, les plinthes, les parquets, les sols, les meubles, les fissures, les charnière de tiroir, etc.

- Vous devez absolument traiter TOUTES les pièces, même si la personne ne ressentait pas de piqûre, en effet, on peut être piqué et ne faire aucune réaction cutanée. Vous devez également traiter le coin salon et en particulier les zones vers les canapés. Encore plus indispensable si des pièces avaient été désertées en raison des punaises. Elles vous auront suivis partout dans la maison...

#### **EN ACTION PRÉVENTIVE:**

- 2 à 3 fois dans l'année.
- Peut aussi être pulvériser en prévention directement sur tous les tissus comme couettes, édredons, coussins, tapis, rideaux mais aussi valises et sacs de voyage. Meubles ou articles achetés d'occasion...
- En cas d'épidémie et pour se protéger, pulvérisez les tissus environ 1 fois par semaine.

#### **ETAPE 4/ RÉINTÉGRATION DES LIEUX**

Après 4 heures minimum, pénétrez dans les lieux avec un masque respiratoire et ouvrez toutes les fenêtres. Laissez s'aérer les lieux durant au moins 1 heure.

### ETAPE 5/ EN CAS D'ÉCLOSION TARDIVE (2ème PULVÉRISATION)

- Dans 80% des cas, 1 seul traitement sera suffisant, un traitement qui marche est un traitement ou vous avez de moins en moins de punaises dans les 1 à 2 semaines qui suivent l'application de l'insecticide.
- RAPPEL : VOUS NE DEVEZ PAS LAVER VOS SOLS DURANT CETTE PÉRIODE.
- En cas d'inversion de tendance, vous n'étiez plus piqué et vous l'êtes à nouveau, vous devez renouveler l'application

**RAPPEL IMPORTANT**: Toutes les pièces infestées doivent être occupées, sinon les œufs de punaises n'écloront pas et vous aurez une récidive lors du retour dans cette pièce.



