

Magno-Safe M 520 S



- Verrouillage par des pènes ronds et massifs
- Format classeurs, étagères réglables
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1, niveau de sécurité 0
- Corps à double paroi
- Porte encastrée, l'armature de la serrure ne dépasse pas
- Charnières intérieures invisibles
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé de série pour l'ancrage à la paroi arrière, avec accessoires de fixation

Accessoires recommandés :

Support pour armes de poing KWH 5 en mousse (non inclus), voir page 243

- Verrouillage par des pènes ronds et massifs
- Format classeurs, étagères réglables
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1, niveau de sécurité 0
- Corps à double paroi
- Porte encastrée, l'armature de la serrure ne dépasse pas
- Charnières intérieures invisibles
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé de série pour l'ancrage à la paroi arrière, avec accessoires de fixation

Accessoires recommandés :

Support pour armes de poing KWH 5 en
mousse (non inclus), voir page 243

ExternalKey: 4003482403402

Données générales

n° article	Magno-Safe M 520 S
N° Mat. SAP	40340
Matériau principal	Acier
Incl. matériel de fixation	non

Dimensions + Poids

Produit Hauteur extérieure	360,00 mm
Produit Largeur extérieure	495,00 mm
Produit Profondeur extérieure	445,00 mm
Hauteur intérieure mm	245,00 mm
Largeur intérieure mm	379,00 mm
Profondeur intérieure mm	305,00 mm
Produit Poids net	60,000 kg
Ouverture de porte HxL en mm	205*265
Épaisseur de paroi à droite	62,00 mm

Épaisseur de paroi à gauche 55,00 mm

Épaisseur de paroi en haut 60,00 mm

Épaisseur de paroi en bas 60,00 mm

Épaisseur de paroi à l'arrière 61,00 mm

Hauteur de la porte 288,00 mm

Largeur de la porte 419,00 mm

Épaisseur de la porte 60,00 mm

Caractéristiques du produit

Système de fermeture Serrure à clé

Nombre d'utilisateurs possibles Nombre de clés

Nombre max. de variures 1000000

Fonction d'historique Non

Fonctions de temps Nein

Serrure d'urgence non

Niveau de sécurité/Degré de rési... Niveau de Résistance 0 ECB-S

Protection contre le feu - sans

Nombre de fusils autorisé au max. 5 courte/ arme de poing

Stockage des stupéfiants Sous-unités hospitalières (services ou similaires), cabinets médicaux, maisons de retraite, centre de soins

Couverture d'assurance max. pour... 10.000 €

Nombre d'étagères 1,00 Stk

Profondeur Classeur non

Varianten

n° article	Texte court de l'article
Magno-Safe M 520 E	coffres-forts meubles Magno-Safe M 520 E
Magno-Safe M 520 S	coffres-forts meubles Magno-Safe M 520 S
Magno-Safe M 540 E	coffres-forts meubles Magno-Safe M 540 E
Magno-Safe M 540 S	coffres-forts meubles Magno-Safe M 540 S