



## Magno-Safe M 540 S

- Verrouillage par des pènes ronds et massifs
- Format classeurs, étagères réglables
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1, niveau de sécurité 0
- Corps à double paroi
- Porte encastrée, l'armature de la serrure ne dépasse pas
- Charnières intérieures invisibles
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé de série pour l'ancrage à la paroi arrière, avec accessoires de fixation

Accessoires recommandés :

Support pour armes de poing KWH 5 en mousse (non inclus), voir page 243

- Verrouillage par des pènes ronds et massifs
- Format classeurs, étagères réglables
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1, niveau de sécurité 0
- Corps à double paroi
- Porte encastrée, l'armature de la serrure ne dépasse pas
- Charnières intérieures invisibles
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé de série pour l'ancrage à la paroi arrière, avec accessoires de fixation

Accessoires recommandés :

Support pour armes de poing KWH 5 en  
mousse (non inclus), voir page 243

ExternalKey: 4003482403600

## Données générales

n° article	Magno-Safe M 540 S
------------	--------------------

N° Mat. SAP	40360
-------------	-------

Matériau principal	Acier
--------------------	-------

Incl. matériel de fixation	non
----------------------------	-----

## Dimensions + Poids

Produit Hauteur extérieure	560,00 mm
----------------------------	-----------

Produit Largeur extérieure	495,00 mm
----------------------------	-----------

Produit Profondeur extérieure	445,00 mm
-------------------------------	-----------

Hauteur intérieure mm	445,00 mm
-----------------------	-----------

Largeur intérieure mm	379,00 mm
-----------------------	-----------

Profondeur intérieure mm	305,00 mm
--------------------------	-----------

Produit Poids net	80,000 kg
-------------------	-----------

Ouverture de porte HxL en mm	445*325
------------------------------	---------

Épaisseur de paroi à droite	62,00 mm
-----------------------------	----------

Épaisseur de paroi à gauche 55,00 mm

Épaisseur de paroi en haut 60,00 mm

Épaisseur de paroi en bas 60,00 mm

Épaisseur de paroi à l'arrière 61,00 mm

Hauteur de la porte 488,00 mm

Largeur de la porte 419,00 mm

Épaisseur de la porte 60,00 mm

## Caractéristiques du produit

Système de fermeture Serrure à clé

Nombre d'utilisateurs possibles Nombre de clés

Nombre max. de variures 1000000

Fonction d'historique Non

Fonctions de temps Nein

Serrure d'urgence non

Niveau de sécurité/Degré de rési... Niveau de Résistance 0 ECB-S

Protection contre le feu - sans

Nombre de fusils autorisé au max. 5 courte/ arme de poing

Stockage des stupéfiants Sous-unités hospitalières (services ou similaires), cabinets médicaux, maisons de retraite, centre de soins

Couverture d'assurance max. pour... 10.000 €

Nombre d'étagères 1,00 Stk

Profondeur Classeur non

## Varianten

n° article	Texte court de l'article
Magno-Safe M 520 E	coffres-forts meubles Magno-Safe M 520 E
Magno-Safe M 520 S	coffres-forts meubles Magno-Safe M 520 S
Magno-Safe M 540 E	coffres-forts meubles Magno-Safe M 540 E
Magno-Safe M 540 S	coffres-forts meubles Magno-Safe M 540 S