

## MT 640 E FP



Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique programmable  
avec module biométrique

- Certifiée ECB·S d'après classe B
- Affichage graphique avec  
1 code administrateur, jusqu'à  
9 codes utilisateurs et jusqu'à  
20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de  
23 mm

DEGRE DE SECURITE 0

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB·S
- Antifeu, protection contre l'effraction certifiée selon  
EN 1143-1
- Corps à triple paroi, paroi du coffre-fort en acier inoxydable  
avec protection contre l'oxycoupage
- porte à double paroi, avec blindage additionnel, plaque  
frontale : en acier manganèse de 7 mm
- Avec bandage de protection de la serrure
- Verrouillage sur 3 côtés par pènes rectangulaires avec  
rouleaux en acier inoxydable intégrés comme protection  
additionnelle sur les pènes haut et bas contre l'oxycoupage,  
le forage et le défoncement
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Préparé pour fixation au mur et au sol, avec accessoires de  
fixation – haute résistance.
- 1 perçage central au fond et au sol
- Avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1,  
corps avec rainure anti-feu
- Intérieur optimisé pour format classeurs, avec 1 étagère  
réglable
- Peinture : gris platine

- Atout de sécurité :

Protection spéciale contre le défoncement devant chaque pêne, système de verrouillage d'urgence thermique  
SecuTronic

Nouvelle électronique avec affichage graphique et capteur d'empreintes digitales

- Serrure pour coffres-forts avec module biométrique, certifiée par ECB·S EN 1300, classe B
- Serrure électronique programmable
- 1.000.000 codes possibles
- 1 code admin et jusqu'à 9 codes utilisateurs ainsi que jusqu'à 20 empreintes digitales peuvent être programmés
- Le lecteur du module est équipé d'un „Fake Finger Detector“ – Ce détecteur de doigt vivant refuse toute empreinte digitale falsifiée lors de l'identification
- Une procédure d'authentification moderne, précise et très sensible, à la pointe de la technologie
- Gestion horaire et octroi de droits

SecuSafe

La serrure de haute sécurité avec combinaison de clé reprogrammable

- Testée par VdS, certifiée ECB·S d'après EN 1300, classe 2/B
- 10 gorges
- 50 millions de fermetures différentes
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Verrouillage immédiat identique possible avec coffre-fort déjà existant (exemple : Le client achète un autre coffre-fort et souhaite ouvrir les deux coffres-forts avec une seule et même clé)
- Sur demande du client, disponible immédiatement avec plusieurs clés (pas de délais de livraison)

Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifiée ECB·S d'après classe B
- Affichage graphique avec

1 code administrateur, jusqu'à  
9 codes utilisateurs et jusqu'à  
20 empreintes digitales

- Gestion horaire et octroi de droits
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 23 mm

ExternalKey: 4003482413609

## Données générales

**n° article** MT 640 E FP

**N° Mat. SAP** 41360

**Matériau principal** Acier

**Incl. matériel de fixation** non

## Dimensions + Poids

**Produit Hauteur extérieure** 340,00 mm

**Produit Largeur extérieure** 430,00 mm

**Produit Profondeur extérieure** 390,00 mm

**Hauteur intérieure mm** 250,00 mm

**Largeur intérieure mm** 348,00 mm

**Profondeur intérieure mm** 294,00 mm

**Produit Poids net** 48,000 kg

Ouverture de porte HxL en mm	250*336
Épaisseur de paroi à droite	42,00 mm
Épaisseur de paroi à gauche	42,00 mm
Épaisseur de paroi en haut	45,00 mm
Épaisseur de paroi en bas	44,00 mm
Épaisseur de paroi à l'arrière	43,00 mm
Hauteur de la porte	270,00 mm
Largeur de la porte	360,00 mm
Épaisseur de la porte	52,00 mm

## Caractéristiques du produit

Système de fermeture	Serrure électronique avec empreinte digitale
Nombre d'utilisateurs possibles	10 codes + 20 empreintes digitales
Nombre max. de variures	1000000
Fonction d'historique	2000 opérations
Fonctions de temps	Ja
Serrure d'urgence	non
Niveau de sécurité/Degré de rési...	Niveau de Résistance 0 ECB-S
Protection contre le feu	- sans

<b>Nombre de fusils autorisé au max.</b>	5 courte/ arme de poing
<b>Stockage des stupéfiants</b>	Sous-unités hospitalières (services ou similaires), cabinets médicaux, maisons de retraite, centre de soins
<b>Couverture d'assurance max. pour...</b>	10.000 €
<b>Nombre d'étagères</b>	1,00 Stk
<b>Profondeur Classeur</b>	non

## Varianten

<b>n° article</b>	<b>Texte court de l'article</b>
MT 640 E FP	coffres-forts meubles MT 640 E FP
MT 660 E FP	coffres-forts meubles MT 660 E FP