



## MT 660 E FP

Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique programmable  
avec module biométrique

- Certifiée ECB·S d'après classe B
- Affichage graphique avec  
1 code administrateur, jusqu'à  
9 codes utilisateurs et jusqu'à  
20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de  
23 mm

DEGRE DE SECURITE 0

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB·S
- Antifeu, protection contre l'effraction certifiée selon  
EN 1143-1
- Corps à triple paroi, paroi du coffre-fort en acier inoxydable  
avec protection contre l'oxycoupage
- porte à double paroi, avec blindage additionnel, plaque  
frontale : en acier manganèse de 7 mm
- Avec bandage de protection de la serrure
- Verrouillage sur 3 côtés par pènes rectangulaires avec  
rouleaux en acier inoxydable intégrés comme protection  
additionnelle sur les pènes haut et bas contre l'oxycoupage,  
le forage et le défoncement
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Préparé pour fixation au mur et au sol, avec accessoires de  
fixation – haute résistance.
- 1 perçage central au fond et au sol
- Avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1,  
corps avec rainure anti-feu
- Intérieur optimisé pour format classeurs, avec 1 étagère  
réglable
- Peinture : gris platine

- Atout de sécurité :

Protection spéciale contre le défoncement devant chaque pêne, système de verrouillage d'urgence thermique  
SecuTronic

Nouvelle électronique avec affichage graphique et capteur d'empreintes digitales

- Serrure pour coffres-forts avec module biométrique, certifiée par ECB·S EN 1300, classe B
- Serrure électronique programmable
- 1.000.000 codes possibles
- 1 code admin et jusqu'à 9 codes utilisateurs ainsi que jusqu'à 20 empreintes digitales peuvent être programmés
- Le lecteur du module est équipé d'un „Fake Finger Detector“ – Ce détecteur de doigt vivant refuse toute empreinte digitale falsifiée lors de l'identification
- Une procédure d'authentification moderne, précise et très sensible, à la pointe de la technologie
- Gestion horaire et octroi de droits

SecuSafe

La serrure de haute sécurité avec combinaison de clé reprogrammable

- Testée par VdS, certifiée ECB·S d'après EN 1300, classe 2/B
- 10 gorges
- 50 millions de fermetures différentes
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Verrouillage immédiat identique possible avec coffre-fort déjà existant (exemple : Le client achète un autre coffre-fort et souhaite ouvrir les deux coffres-forts avec une seule et même clé)
- Sur demande du client, disponible immédiatement avec plusieurs clés (pas de délais de livraison)

Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifiée ECB·S d'après classe B
- Affichage graphique avec

1 code administrateur, jusqu'à  
9 codes utilisateurs et jusqu'à  
20 empreintes digitales

- Gestion horaire et octroi de droits
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 23 mm

ExternalKey: 4003482413708

## Données générales

n° article MT 660 E FP

N° Mat. SAP 41370

Matériau principal Acier

Incl. matériel de fixation non

## Dimensions + Poids

Produit Hauteur extérieure 530,00 mm

Produit Largeur extérieure 430,00 mm

Produit Profondeur extérieure 390,00 mm

Hauteur intérieure mm 440,00 mm

Largeur intérieure mm 348,00 mm

Profondeur intérieure mm 294,00 mm

Produit Poids net 67,000 kg

Ouverture de porte HxL en mm	440*336
Épaisseur de paroi à droite	42,00 mm
Épaisseur de paroi à gauche	42,00 mm
Épaisseur de paroi en haut	45,00 mm
Épaisseur de paroi en bas	44,00 mm
Épaisseur de paroi à l'arrière	43,00 mm
Hauteur de la porte	460,00 mm
Largeur de la porte	360,00 mm
Épaisseur de la porte	52,00 mm

## Caractéristiques du produit

Système de fermeture	Serrure électronique avec empreinte digitale
Nombre d'utilisateurs possibles	10 codes + 20 empreintes digitales
Nombre max. de variures	1000000
Fonction d'historique	2000 opérations
Fonctions de temps	Ja
Serrure d'urgence	non
Niveau de sécurité/Degré de rési...	Niveau de Résistance 0 ECB-S
Protection contre le feu	- sans

<b>Nombre de fusils autorisé au max.</b>	5 courte/ arme de poing
<b>Stockage des stupéfiants</b>	Sous-unités hospitalières (services ou similaires), cabinets médicaux, maisons de retraite, centre de soins
<b>Couverture d'assurance max. pour...</b>	10.000 €
<b>Nombre d'étagères</b>	1,00 Stk
<b>Profondeur Classeur</b>	non

## Varianten

<b>n° article</b>	<b>Texte court de l'article</b>
MT 640 E FP	coffres-forts meubles MT 640 E FP
MT 660 E FP	coffres-forts meubles MT 660 E FP