

GE-PP 18 RB Li - Solo

Item No.: 4170429

Ident No.: 21021

Bar Code: 4006825651270

OWER X-CHANGE

Le combiné pompe immergée et pompe pour collecteur d'eau de pluie sans fil GE-PP 18 RB Li est un outil puissant de la gamme très performante Power X-Change. La pompe peut être utilisée en toute flexibilité dans des citernes ou des puits, dans des collecteurs d'eau de pluie ou simplement pour les opérations de pompage. Avec une pression de refoulement de plus de 2 bars, c'est un appareil puissant idéal pour arroser le jardin sans avoir besoin d'une alimentation électrique. La pompe est équipée d'un tube de rallonge télescopique et réglable en continu, comprenant un raccord d'eau flexible et un support, et d'un boîtier de batterie séparé étanche avec dispositif de suspension et de fixation murale, et un système très pratique pour ranger le câble. L'appareil fonctionne avec une batterie Power X-Change 18 V, qui n'est pas fournie de série. La batterie et le chargeur sont disponibles séparément.

Features & Benefits

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V
- Col de cygne flexible avec raccord de tuyau
- Tube de raccordement télescopique réglable en continu
- Col de cygne flexible avec raccord de tuyau
- Long câble de connexion pour une plus grande profondeur d'immersion
- Moteur puissant pour une pression de refoulement élevée
- Carter de pompe haute qualité en plastique résistant aux chocs
- Raccord de tuyau facilement accessible sur le dessus de la pompe
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Technical Data

- Hauteur de livraison maximum 20 m - Capacité de livraison maximum 3000 L/h - Profondeur d'immersion maximum 4 m - Taille des particules étrangères $0 \, \text{mm}$ - Pression maximum 2 bar 35 °C - Température de l'eau maximale

- Raccordement côté pressurisé 33,3mm (G1 AG)

Logistic Data

- Poids du produit (kg) 2.52 - Poids brut 3.89

- Dimension du packaging unitaire 330 x 260 x 285 mm

- Unité par carton de suremballage 4 Pieces - Poids brut du carton d'exportation 16.39 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 530 x 340 x 580 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 1080 | 2300






















Available as special accessories



2x 3,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Item No.: 4512083 Bar Code: 4006825638509





18V 4,0Ah Power X-Change 1 Battery

Item No.: 4511396 Bar Code: 4006825610376 **Einhell Accessory**

18V 2,5Ah Power X-Change Battery Item No.: 4511516

Bar Code: 4006825650518 Einhell Accessory

18V 5,2Ah Power X-Change Plus Battery Item No.: 4511437 Bar Code: 4006825616606 Einhell Accessory

Power X-Twincharger 3A Charger Item No.: 4512069 Bar Code: 4006825629729

Einhell Accessory

2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit Item No.: 4512112 Bar Code: 4006825655766 Einhell Accessory

2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Battery Item No.: 4511526

Bar Code: 4006825656695 **Einhell Accessory**

2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Battery Item No.: 4511489

Bar Code: 4006825638578 Einhell Accessory

18V 3,0Ah Power X-Change Plus Item No.: 4511501

Bar Code: 4006825644197 Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus Battery Item No.: 4511502 Bar Code: 4006825644210

Einhell Accessory

18V 2,0Ah Power X-Change Battery Item No.: 4511395 Bar Code: 4006825610369 Einhell Accessory

Item No.: 4512042 Bar Code: 4006825613704 **Einhell Accessory**

> Power X-Fastcharger 4A Charger Item No.: 4512103

2x 5,2Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Item No.: 4512108 Bar Code: 4006825652376 Einhell Accessory

18V Battery Charger 3,0A - PXC Charger Item No.: 4514095 Bar Code: 4006825655292 Einhell Accessory

Battery Item No.: 4511524 Bar Code: 4006825656206

5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit Item No.: 4512114 Bar Code: 4006825656787

Einhell Accessory


Power X-Boostcharger 6A Charger Item No.: 4512064 Bar Code: 4006825629019 Einhell Accessory

18V 3,0 Ah Power-X-Change 2 Battery Item No.: 4511341 Bar Code: 4006825590593 Einhell Accessory











Bar Code: 4006825650228 Einhell Accessory









Battery-Running-Times

334

One Battery for All	Pompage d'eau¹ (min.)
1.5 Ah	12
2.0 Ah	15
2.5 Ah	20
3.0 Ah	25
4.0 Ah	30
5.2 Ah	35
6.0 Ah	45
8.0 Ah	60

Test setup:

1) -