

d-c-fix®

LA PROTECTION DU REGARD static 123

Fonctionnalité et design

Protège des regards indiscrets

Adhérence statique

Adhère au support par effet électrostatique et ne nécessite pas de colle.

Simplicité d'utilisation

Pose facile et rapide

Repositionnable à volonté

Se retire facilement, sans résidus de colle
Réutilisable


Protection anti UV

Protège la peau des rayons UVA.
Prévient la décoloration du mobilier en absorbant les rayons UVB.


Vous aurez besoin :

- d'un rouleau d-c-fix® static 123
- d'un set de pose d-c-fix® (raclette et cutter)
- de ciseaux
- d'un mètre
- d'un vaporisateur
- d'un chiffon

La pose en quelques étapes :



1. Le film doit être posé sur une surface vitrée plane et soigneusement nettoyée.



4. Retirez entièrement la feuille de protection au dos du film en commençant par un angle.



2. Marquez les dimensions souhaitées au dos du film en respectant une distance de 2 mm par rapport au cadre de la fenêtre et découper le film.



5. Placez le film sur la vitre. Le film glisse et se positionne facilement sur la surface vitrée humide.




3. Vaporisez généreusement la surface vitrée avec de l'eau.



6. Vaporisez la surface du film avec de l'eau et utilisez la raclette pour retirer l'humidité du centre vers les bords.



Les étapes en image :





DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Comment éviter l'apparition de bulles d'air lorsque je pose le film décoratif d-c-fix® static 123 ?

Nettoyez d'abord la surface vitrée avec votre détergent habituel. Vaporisez ensuite abondamment la surface vitrée avec un mélange d'eau et de produit vaisselle. Puis retirez le film de protection au dos du film et placez le film sur la pellicule d'eau dans la position souhaitée. Enfin, chassez l'eau vers les côtés du film en utilisant de préférence la raclette en plastique d-c-fix®.

Comment puis-je retirer le film décoratif d-c-fix® static 123 ?

Le film décoratif peut être retiré très facilement sans laisser de traces. Le plus : le film est réutilisable et peut être reposé autant de fois que vous le souhaitez.

Puis-je également l'appliquer sur une cabine de douche ?

Les films décoratifs d-c-fix® static trouvent de nombreuses applications dans votre intérieur. Vous pouvez également l'appliquer sur votre cabine de douche. Dans ce cas, posez le film sur les parois extérieures de la douche.

Est-ce que je peux nettoyer le film décoratif d-c-fix® static 123 ?

Tous les films d-c-fix® peuvent être nettoyés avec n'importe quel détergent à base d'alcool. De l'eau chaude et un peu de produit vaisselle sont le mélange idéal.

Les films d-c-fix® sont-ils écologiques ?

Les films d-c-fix® ne contiennent pas de métaux lourds, ils sont résistants à la lumière selon la norme DIN EN ISO 105-B02, résistants à l'abrasion et à l'usure selon la norme DIN EN ISO 105-X1 2. Seules sont utilisées des colles à dispersion exemptes de solvants.