

Ecostat

Comfort Care Mitigeur thermostatique bain/douche

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13115000**



Description

Caractéristiques

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignées extra longues
- Longueur du bec 172 mm - 177 mm
- 2 fonctions
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- Sécurité anti-brûlure à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S, 1/2"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à impuretés inclus
- E3/1, C2, A1, U3
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4011097678849

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




EcoStat

Comfort Care Mitigeur thermostatique bain/douche

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13115000**



Schéma d'écoulement




Ecostat
Comfort Care Mitigeur thermostatique bain/douche
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13115000**



Vue éclatée

Année de construction: >07/12



Ecostat

Comfort Care Mitigeur thermostatique bain/douche

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13115000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >07/12

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	95837000	-	1
2	entraîneur + vis	95843000	-	1
3	bague de butée	95839000	-	1
4	écrou à six pans	98913000	-	1
5	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
6	cartouche thermostatique	98282000	-	1
7	écrou à six pans	98913000	-	1
8	mousseur laminaire M24x1 C	98305000	-	1
9	joint torique 14x2	98129000	-	1
10	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
11	bague de butée	95840000	-	1
12	poignée	95838000	-	1
13	set des écrou à six pans	96157000	-	1
14	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
15	clapet anti-retour	96737000	-	1
16	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
17	filtre	96922000	-	1
18	rosace Ø 68 mm	96467000	-	1
19	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
20	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
a	set des raccord-S (±32 mm)	98592000	-	1
b	bouton poussoir	92848000	-	1