K 7 Compact

Extrêmement compact et pour une utilisation intensive sur les saletés les plus tenaces : le K7 Compact facile et rapide à transporter. Rendement indicatif de 60m²/h

1

2

3

4

1 Rangement du fléxible innovant.

- Le flexible peut être enroulé et maintenu en place par une lanière en caoutchouc et ainsi prêt rapidement pour le prochain usage.

2 Moteur refroidit par eau et performance accrue.

- Le moteur refroidit par eau impressionne avec sa durée de vie accrue et sa haute performance

3 Poignée télescopique

- La poignée en aluminium peut être dépliée pour le transport et rétractée pour le stockage.

4 Rangement des accessoires sur la machine

- Rangement des accessoires simple et gain de place

K 7 Compact, 1.447-050.0, 2020-09-04

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KÄRCHER

K 7 Compact

- Quick Connect
- L'équipement comprend un mécanisme d'aspiration intégré pour les détergents

Caractéristiques techniques

Référence		1.447-050.0
Code EAN		4054278438542
Pression	**bar / MPa**	20 – max. 180 / 2 – max. 18
Débit	**l/h**	max. 600
Température maxi d'admission	**Température max. eau (°C)**	max. 60
Puissance raccordée	**kW**	3
Poids (sans accessoires)	**kg**	16
Dimensions (l x L x h)	**mm**	378 × 291 × 516
Raccordement électrique	**V / Hz**	230 / 50

Equipement

Poignée-pistolet haute pression		G 180 Q	**Bande de caoutchouc pour fixer le tuyau haute pression**	■
Jet Vario Power		■		
Rotabuse		■		
Flexible haute pression	**m**	10 / Fléxible Anti-Twist Premium		
Quick Connect sur l'appareil		■		
Utilisation de détergent au moyen de		Tuyau d'aspirationTuyau d'aspiration		
Aspiration d'eau		■		
Filtre à eau intégré		■		
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"		■		
Poignée télescopique		■		
Moteur refroidi à l'eau		■		

■ **Standard.**

K 7 COMPACT
1.447-050.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

12

13

		Référence					Prix	Descriptif	
Lances									
VP 180 Lance Vario Power (K 6/7 type)	1	2.642-726.0						Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
DB 180 Rotabuse (K 6/7 type)	2	2.642-729.0						Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Top pour les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Protection anti-éclaboussures	3	2.642-706.0						La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	4	2.638-817.0						Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	5	2.643-240.0						Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	6	2.643-254.0						La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins – et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Lance Multi Power K6-K7	7	2.643-238.0						5 formes de jets différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage…	□
Lance télescopique 4 m max	8	2.642-347.0						Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
Poignées-pistolets haute pression									
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	9	2.642-889.0						Le nouveau poignée-pistolet, équippé du Quick Connect G 180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort et une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un nettoyeur haute pression de Kärcher.	■
Flexible haute pression de rechange : avec système anti-twist et Quick Connect									
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	10	2.643-585.0						Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antivrille pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	■
Lavage des sols									
T-Racer T 7 Plus	11	2.644-074.0						Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage – pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	□
T-Racer T 5	12	2.644-084.0						Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	13	2.644-123.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 7 COMPACT
1.447-050.0

KÄRCHER

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

		Référence					Prix	Descriptif	
T-Racer 450	14	2.643-214.0						Nettoie les grandes surfaces sans éclaboussures: T-Racer T 450. Power buse extra pour coins & recoins, poignée pour nettoyage vertical, grille anti-gravillonnage, régulation de la pression.	□
PS 40 brosse haute performance nettoyeur	15	2.643-245.0						Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces.	□
T-Racer 550	16	2.643-251.0						Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	□
T-Racer 350	17	2.643-252.0							□
Buse de rechange	18	2.643-338.0						Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.	□
Brosses de lavage									
Brosse rotative haute pression WB 150	19	2.643-237.0						Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	□
WB 120	20	2.644-060.0							□
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0							□
Brosse triangulaire	22	2.643-233.0						Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bâteaux, les vérandas ou les volets rolants. Largeur de travail de 248 mm.	□
Brosse de lavage pour jantes	23	2.643-234.0						Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	□
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	24	2.640-732.0						Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher . Adaptateur avec controle et arrêt d'eau.	□
Brosse simple	25	6.903-276.0						Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	□
Rallonge de flexible haute pression - Systèmes à partir de 2008 pour machines avec Quick Connect									
Rallonge de flexible 10m	26	2.641-708.0						Rallonge pour flexible haute pression en caoutchouc pour une meilleure amplitude de travail.	□
Nettoyage de tuyaux									
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	27	2.642-240.0						Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	□
PC 15 Set de canalisation 15 m	28	2.637-767.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	□
Débouche canalisations 7,5m	29	2.637-729.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	□
Canon à mousse									
Canon à mousse FJ 0,6 l.	30	2.643-147.0						Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 7 COMPACT
1.447-050.0

32

33

34

35


36

		Référence					Prix	Descriptif	
Canon à mousse Connect'n'Clean	31	2.643-144.0						Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	□
Divers									
Flexible d'aspiration SH 5	32	2.643-100.0						Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	□
Kit de sablage	33	2.638-792.0						Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	□
Raccord articulé	34	2.640-733.0						Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	□
Filtre à eau	35	4.730-059.0						Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	□
Kit de joints toriques de rechange	36	2.640-729.0						Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 7 COMPACT
1.447-050.0

KÄRCHER

1, 3

2

4

5

6–7

8–9

10

11

12

13

14

		Référence					Prix	Descriptif	
Rangements de tuyaux et dévidoirs									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0							☐
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	2	2.645-167.0							☐
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	3	2.645-164.0							☐
Tuyaux									
Set de raccordement pour net-toyeur haute pression	4	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	5	2.645-258.0							☐
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	6	2.645-138.0							☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	7	2.645-142.0							☐
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							☐
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							☐
Tuyau flexible PrimoFlex Premium /2"-20m	10	2.645-324.0							☐
Raccords universels et connecteurs									
Raccord universel plus	11	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	12	2.645-194.0							☐
Raccord universel Standard Aquastop	13	2.645-192.0							☐
Raccord universel Standard	14	2.645-191.0							☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.