## WD 6 P S V-30/6/22/T

Référence 1,628-361,0 Gencod 405 427 866 351 7

Le nec plus ultra du bricoleur, pour le véhicule, le sous-sol et le bricolage grâce à sa prise outils électroportatifs



9,3 kg (sans accessoires)

418x382x693 mm









## Prise d'asservissement

Marche/Arrêt automatique si raccordé à un outil électroportatif (puissance max de l'outil 2100 W)



Fonction soufflerie-



Filtre plissé plat avec cassette

+ possibilité de décolmatage du filtre




Bouchon de vidange



Rangement pratique du flexible, du câble et des accessoires



+ Position Parking



Longueur du tube Longueur flexible Ravon de travail Fonction soufflerie Prise asservissement

Moteur

22 m +/- 10 m Oui Oui

Niveau sonore 71 dB



KARCHER

Alimentation électrique Longueur du câble **Ampères** Voltage Consommation électrique 1 300 W Puissance d'aspiration Réglage de la puissance Oui

câble 6 m 16 A 220-240 V 260 Air Watt\*




Taille de la cuve Matériau du récipient Filtre Vidange cuve

**GARANTIE** 


Dispositif de décolmatage du filtre

Prix indicatif TTC:

254,99 €



Ouverture/fermeture facile et transformer la cuve en seau



Offre la possibilité de clipser différents suceurs directement sur le flexible d'aspiration



**ACCESSOIRES** 

**INCLUS** 

Brosse pour sol & liquides Changement raclettes/brosses à

l'aide du pédalier



outil électroportatif



Plissé plat Via bouchon KÄRCHER

