

## Rebris E

### Mitigeur de lavabo 240 CoolStart pour vasque à poser avec tirette et vidage

Surfaces: **Chromé** Numéro d'article: **72581000**



#### Description

##### Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur: 169 mm
- hauteur du bec: 242 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique bas débit
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 22 ACC NY 343 France, valide jusqu'au 05.09.2027

#### Détails de l'article

EAN

4059625418499


#### Technologie



#### Prix de design




#### Certificats



#### Photo du produit



#### Plan géométral



**Rebris E**

**Mitigeur de lavabo 240 CoolStart pour vasque à poser avec tirette et vidage**

Surfaces: **Chromé** Numéro d'article: **72581000**



**Schéma d'écoulement**



Rebris E


Mitigeur de lavabo 240 CoolStart pour vasque à poser avec tirette et vidage

Surfaces: Chromé Numéro d'article: 72581000



Vue éclatée

Année de construction: >06/22



**Rebris E****Mitigeur de lavabo 240 CoolStart pour vasque à poser avec tirette et vidage**Surfaces: **Chromé** Numéro d'article: **72581000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;06/22

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	94643000	-	1
2	cache vis	95704000	-	1
3	vis M6x10 DIN 916	96029000	-	1
4	rosace	98863000	-	1
5	écrou à six pans	98864000	-	1
6	joint torique 24x2	98388000	-	1
7	joint torique 27x1,5	92527000	-	1
8	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
9	cartouche cpl.	95973001	-	1
10	joint	98865000	-	1
11	adapteur pour cartouche	98866000	-	1
12	joint torique 23x2	98398000	-	1
13	mousseur M24x1 (5 l/min)	94364000	-	1
14	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	anneau plastique	97548000	-	1
16	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
17	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1
18	tirette	96657000	-	1
a	vidage lavabo	92168000	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1
c	levier de commande cpl. 340 mm, sphere Ø 12 mm	96324000	-	1