



## Serie | 8, Four intégrable, Inox HBG655NS1


**A+**


### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée  
 1 x grille  
 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ327000 : PIERRE A PAIN  
 HEZ530000 : 2 DEMI LECHEFRITES  
 HEZ617000 : PLAT A PIZZA  
 HEZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE  
 HEZ6BCA0 : LIVRE DE CUISINE

## Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort et d'atteindre les meilleurs résultats.

- **HotAir 4D** : choix flexible d'enfournement .
- **Ecran TFT** : bonne visibilité sous tous les angles
- **ecoClean direct** : nettoyage sans effort grâce au revêtement spécial
- **Classe énergie A+** : meilleurs résultats de cuisson.
- **cookControl Plus** : préparez remarquablement vos plats.

### Données techniques

Couleur de la façade :	Inox
Type de construction :	Encastrable
Système de nettoyage intégré :	Catalyse (tous côtés)
Niche d'encastrement (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	670 x 680 x 670
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	36,344
Volume utile du four :	71
Mode de cuisson :	Chaleur de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer
Contrôle de température :	Electronique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Code EAN :	4242002807850
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	81,2
Puissance de raccordement (W) :	3600
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.





## Serie | 8, Four intégrable, Inox HBG655NS1

**Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort et d'atteindre les meilleurs résultats.**

- Nettoyage :
- Nettoyage Ecoclean : Nettoyage Ecoclean, parois latérales, voûte

### **Design :**

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5", avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

### **Type de four/Modes de cuisson**

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :  
Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole , chaleur de voûte et sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Hotair Eco, décongélation
- 10 programmes automatiques

### **Confort/Sécurité**


- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douce assistée
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
programmes automatiques  
Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants  
Coupure automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche  
Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

### **Données techniques :**


- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D  
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh  
Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh  
Cavité : 1  
Source de chaleur : électrique  
Volume cavité : 71 l



## Serie | 8, Four intégrable, Inox HBG655NS1




Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm