




Serie | 8, Four intégré, Inox HBG672BS1F


A+


Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée
 1 x grille
 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010, HEZ532010, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, anthracite, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ6BCA0 LIVRE DE CUISINE, HEZ9020 Meuble d'encastrement, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- **airPulsé 4D** : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits, à tous les niveaux.
- **AutoPilot 10** : succès garanti de tous les plats grâce à 10 programmes automatiques pré-établis.
- **Bandeau de commande avec TFT display** : utilisation facile grâce à un anneau de contrôle avec texte intégral et symboles.
- **Auto-nettoyage par pyrolyse** : pour un nettoyage sans effort.
- **Classe d'efficacité énergétique A+** : meilleurs résultats de cuisson avec une faible consommation d'énergie.

Données techniques

Couleur de la façade :	Inox
Type de construction :	Encastrable
Système de nettoyage intégré :	Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	670 x 680 x 670
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	37,744
Volume utile du four :	71
Mode de cuisson :	Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Hot Air-Eco, Pizza setting
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Eclairage intérieur - cavité :	1
Rails télescopiques :	Montable ultérieurement
Fonction Minuterie du four :	Arrêt, Marche, Réveil
Accessoires inclus :	1
x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse	
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) :	2800
Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) :	2200
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	81,2
Puissance de raccordement (W) :	3600
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Couleur de la façade :	Inox
Autres couleurs disponibles :	HBG672BB1F, HBG672BW1F
Type d'énergie :	Électricité
Certificats de conformité :	CE, VDE
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	26.37 x 26.37 x 26.77
Poids net (lbs) :	83,000
Poids brut (lbs) :	88
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Poids net (kg) :	37,744
Poids brut (kg) :	40,1





Serie | 8, Four intégrable, Inox HBG672BS1F

- Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse

Design :

- Ecran TFT couleur sensible 2,5", avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson :
Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco,
gril grande surface, gril air pulsé, position pizza, Hotair Eco,
décongélation

Confort/Sécurité


- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh
Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh
Cavité : 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité : 71 l



Serie | 8, Four intégré, Inox HBG672BS1F




Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm