


**Serie | 6, Table gaz, 75 cm, Acier inox
 PCQ7A5B80**

**La nouvelle table gaz avec FlameSelect :
 assure une cuisson parfaite grâce à
 neuf niveaux de puissance définis avec
 précision.**

- **FlameSelect** : pour l'ajustement précis de la flamme dans neuf positions.
- **Brûleur wok** : puissance allant jusqu'à 4 kW.
- Supports émaillés continus pour une stabilité parfaite.
- Boutons en épée pour un contrôle plus ergonomique.
- Surface en Acier inox.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	5
Système de commandes :	Manette losangée
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur de l'appareil :	750
Dimensions du produit (mm) :	45 x 750 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) :	145 x 793 x 597
Poids net (kg) :	12,835
Poids brut (kg) :	14,3
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Acier inox
Couleur de la surface :	Acier inox
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002914428
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	11500
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 914428



Serie | 6, Table gaz, 75 cm, Acier inox PCQ7A5B80

**La nouvelle table gaz avec FlameSelect :
assure une cuisson parfaite grâce à neuf
niveaux de puissance définis avec précision.**

Puissance :

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Au centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports émaillés

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW



Serie | 6, Table gaz, 75 cm, Acier inox PCQ7A5B80

